



Městský úřad Humpolec	
Zprac.: _____	
Došlo:	13. 01. 2021
Č.j.: MUHU/	1707/2021
Dok: 1	Spis.: _____
Příl.: 1	Sp.zn.: _____
	Sk.rež.: _____

Povinný subjekt
Městský úřad Humpolec
Odbor životního prostředí a
památkové péče
Horní náměstí 300
396 01 Humpolec

Humpolec 6.1.2021
DOPORUČENÉ

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


Jméno a příjmení žadatele: _____
Datum narození: _____
Trvale bytem: _____
E-mail: _____

Vážený pane Kocmane,

dovolte, abych Vás touto cestou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požádal o poskytnutí informací k mým následujícím dotazům:

- 1) Dovoluji si požádat o informaci, zda v období od 1.1.2010 do dnešního dne bylo vydáno zvláštním stavebním úřadem rozhodnutí o povolení stavby, stavební povolení a/nebo souhlas či jakékoliv jiné správní rozhodnutí ohledně stavebního záměru, jež by se vztahovalo na kterýkoliv z pozemků parc.č. 1589/1 a 1435/6, 1609/26 a 1906, vše v katastrálním území Humpolec, obec Humpolec (dále jen „**Pozemky**“). Pokud je odpověď na předchozí otázku kladná, žádám o poskytnutí kopie takového rozhodnutí.
- 2) Pokud je odpověď na otázku 1 alespoň částečně kladná, žádám, a to jednotlivě pro každý jednotlivý pozemek a jmenovitě pro každý stavební záměr, ať již zrealizovaný, zkolaudovaný či nikoliv, o sdělení:
 - a) kdy a jakým způsobem udělil vlastník kteréhokoliv z Pozemků, pokud byl odlišný od stavebníka, souhlas pro účely vydání správního rozhodnutí vztahujícího se ke kterémukoliv z Pozemků, jež má být uvedeno v odpovědi na otázku č. 1 shora. Současně žádám o zaslání kopie souhlasu.

Předem děkuji za Vaši rychlou odpověď a zůstávám



Městský úřad Humpolec
Odbor životního prostředí a památkové péče
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

čj.: MUHU/1707/2021/Tk s. z. ŽP/388/2021

Spisový a skartační znak: 231.1 – V / 5

Oprávněná úřední osoba: Ing. Zdeněk Trnka

Tel. / E-mail: 565 518 182 / zdenek.trnka@mesto-humpolec.cz

V Humpolci 21. 1. 2021

Na doručení:



Sdělení k žádosti o poskytnutí informací

Vážený pane ,

vedoucím našeho odboru Ing. Františkem Kocmanem mně byla přidělena k vyřízení Vaše žádost o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, doručena na Městský úřad Humpolec dne 13. 1. 2021. V žádosti se dotazujete na:

- 1) *Dovolují si požádat o informaci, zda v období od 1.1.2010 do dnešního dne bylo vydáno zvláštním stavebním úřadem rozhodnutí o povolení stavby, stavební povolení a/nebo souhlas či jakékoliv jiné správní rozhodnutí ohledně stavebního záměru, jež by se vztahovalo na kterýkoliv z pozemků parc.č. 1589/1 a 1435/6, 1609/26 a 1906, vše v katastrálním území Humpolec, obec Humpolec (dále jen „**Pozemky**“). Pokud je odpověď na předchozí otázku kladná, žádám o poskytnutí kopie takového rozhodnutí.*
- 2) *Pokud je odpověď na otázku 1 alespoň částečně kladná, žádám, a to jednotlivě pro každý jednotlivý pozemek a jmenovitě pro každý stavební záměr, ať již zrealizovaný, zkolaudovaný či nikoliv, o sdělení:*
 - a) *kdy a jakým způsobem udělil vlastník kteréhokoliv z Pozemků, pokud byl odlišný od stavebníka, souhlas pro účely vydání správního rozhodnutí vztahujícího se ke kterémukoliv z Pozemků, jež má být uvedeno v odpovědi na otázku č. 1 shora. Současně žádám o zaslání kopie souhlasu.*

Městský úřad Humpolec odbor životního prostředí a památkové péče, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších zákonů (dále jen „správní řád“), s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) Vám sděluje že:

- V období od 1. 1. 2010 do dnešního dne tj. 21. 1. 2021, vydal souhlas formou závazné stanovisko dotčeného orgánu podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona čj.: MUHU/45243/2019/Tk s. z. ŽP/5526/2019 ze dne 16. 12. 2019, vztahující se mimo jiné k pozemkům p. č. 1589/1, 1435/6, 1609/26 v katastrálním území Humpolec.

- Toto závazné stanovisko bylo podkladem pro rozhodnutí obecného stavebního úřadu ve věci povolení stavby „Školní statek Humpolec – plynová přípojka“, jejímž investorem je Kraj Vysočina, IČ 708 90 749.
- Souhlas vlastníka pozemku k vydání souhlasu podle § 17 vodního zákona není třeba. Doklady potřebné k vydání souhlasu podle § 17 vodního zákona jsou specifikovány v § 16 vyhlášky č. 183/2018 v platném znění.
- Kopii závazné stanovisko Vám posíláme přílohou tohoto sdělení.

V období 1. 1. 2010 do 21. 1. 2021 žádné jiné opatření, vztahující se k pozemkům uvedených ve Vaší žádosti, vodoprávní úřad nevydával.

Podáváme Vám tyto informace a zůstáváme s pozdravem



Ing. Zdeněk Trnka

úředník odboru životního prostředí a památkové péče

Městský úřad
odbor životního prostředí
a památkové péče
Humpolec

Příloha: kopie závazného stanoviska vztahu MUHU/45243/2019/Tk ze dne 16. 12. 2019.

Městský úřad Humpolec
Odbor životního prostředí a památkové péče
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Čj.: MUHU/45243/2019/Tk s. z. ŽP/5526/2019

Spisový a skartační znak: 231.1 – V / 5

Oprávněná úřední osoba: Ing. Zdeněk Trnka

Tel. / E-mail: 565 518 182, zdenek.trnka@mesto-humpolec.cz

Obdrží: dle rozdělovníku

V Humpolci 16. 12. 2019

Závazné stanovisko

Městský úřad Humpolec odbor životního prostředí a památkové péče, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vydává:

Kraji Vysočina, Žižkova 57, 577 33 Jihlava, IČ 708 90 749

v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona **souhlas** k realizaci stavby: „**Školní statek Humpolec – plynová přípojka**“, na pozemcích 1591, 1589/7, 1589/1, 1435/6, 2526/46, 2526/24, 1609/26, 1610, 2527/21, 1595/2, 1661/1, 2455/1, 2455/4, 1635/3, st. 538/2, 2460/4, 2460/5, 1588/1, 2527/1 v katastrálním území Humpolec, obec Humpolec, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, ČHP 1-09-01-1140-0-00, DVL_0290 Pstružný potok od pramene po ústí do toku Sázava.

Souhlas se žadateli uděluje za těchto podmínek:

- 1) Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie. Stavební mechanismy budou v řádném technickém stavu.
- 2) Křížení s vodními toky bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
- 3) Pro stavbu bude zpracován jednoduchý havarijní a povodňový plán.
- 4) Odplavitelný stavební a výkopový materiál bude skladován mimo záplavové území, rovněž zařízení staveniště a parkovací stání mechanizace a techniky bude umístěno mimo záplavové území a mimo aktivní zónu záplavového území (AZZÚ)
- 5) Startovací jámy podvrtnu budou umístěny minimálně ve vzdálenosti 2 m od břehové hrany toků. Přechody toků budou označeny na obou březích ocelovými sloupky zasazenými do betonových bloků.
- 6) Výkopové práce v záplavovém území budou probíhat pouze po dobu nezbytně nutnou pro uložení potrubí, terén bude upraven do původního stavu. Zemina odebraná z výkopů nebude ukládána v místech, kde by mohla zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry.
- 7) Zahájení a ukončení stavby bude oznámeno úsekovému technikovi p. Tichý 723 800 223, p. Dufková 702 242 210. Každý přechod vodního toku bude odsouhlasen správcem vodního toku a to již během samotné realizace, kontrolou místa a hloubky uložení.

8) Platnost tohoto stanoviska je dva roky ode dne vydání.

Orientační souřadnice umístění stavby:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - začátek stavby (napojení na stávající plynovod) | X: 1110465,09; Y: 683433,33 |
| - křížení vodního toku: | X: 1110811,78; Y: 683247,13 |
| - křížení vodního toku: | X: 1111163,33; Y: 683063,83 |
| - konec stavby (areál ŠS Humpolec) | X: 1111285,91; Y: 683021,16 |

Odůvodnění:

Dne 18. 11. 2019 požádal Kraj Vysočina, Žižkova 57, 577 33 Jihlava, IČ 708 90 749, o vydání souhlasu podle § 17 vodního zákona, k realizaci stavby „Školní statek Humpolec – plynová přípojka“, na pozemcích 1591, 1589/7, 1589/1, 1435/6, 2526/46, 2526/24, 1609/26, 1610, 2527/21, 1595/2, 1661/1, 2455/1, 2455/4, 1635/3, st. 538/2, 2460/4, 2460/5, 1588/1, 2527/1 v katastrálním území Humpolec.

Předmětem projektové dokumentace je výstavba STL plynovodu PE100 o délce 947 m včetně přípojky a areálového rozvodu. Trasou plynovodu dojde 2 x ke křížení s vodními toky, na pozemcích p. č. 2526/4 a 2526/24 v ř. km 0,26 dojde ke křížení s bezejmenným vodním tokem IDVT102 53358 a na pozemku p. č. 2527/1 a 2527/12 dojde v ř. km 17,77 ke křížení s drobným vodním tokem Pstružný potok IDVT 10100353. Oba vodní toky jsou ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Přejech pod vodními toky bude proveden řízeným protlakem, který bude osazen ocelovou chráničkou DN 250. Plynovod bude v ochranné trubce uložen v chráničce PE 100. V místě křížení s vodními toky bude plynovod uložen s krytím min 1,5 m pode dnem koryta vodního toku.

Část stavby je umístěna v záplavovém území Q100 i v aktivní zóně záplavového území pstružného potoka, které bylo stanoveno rozhodnutím kraje vysočina čj.: KUJI 13702/2007 ze dne 1. 3. 2007.

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0290 Pstružný potok od pramene po ústí do toku Sázava, jehož chemický stav je hodnocen jako dobrý a ekologický stav je hodnocen jako střední stav, a ve vodním útvaru podzemních vod 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy, jehož chemický stav je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako vyhovující.

Z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem, je realizace navrženého záměru možná. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto posouzení vychází z předložených podkladů a stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik, IČ 708 89 953.

Podmínky pro realizaci stavby byly vodoprávním úřadem stanoveny v souladu s navrženým záměrem a předloženým stanoviskem správce povodí, s důrazem na zájmy chráněné vodním zákonem.

Obsah stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Podklady pro vydání stanoviska tvoří:

- žádost o souhlas podle § 17, ze dne 18. 11. 2019,
- projektová dokumentace navržené stavby zpracovatel Projekt Centrum NOVA s.r.o., IČ 280 94 026, Ing. Jaroslav Rybář, zak č. 19-025,
- stanovisko Povodí Vltavy státní podnik, IČO 708 89 953, čj.: 68715/2019/240-Gá ze dne 8. 11. 2019,

Poučení účastníků:

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 odst. 4 správního řádu).



Městský úřad
odbor životního prostředí
a památkové péče
Humpolec

Ing. Zdeněk Trnka
úředník odboru životního prostředí a památkové péče

Vypraveno dne: 16. 12. 2019

Rozdělovník:**Stavebník:**

Kraj Vysočina, odbor majetkový Žižkova 57, 577 33 Jihlava, IČ 708 90 749

Na vědomí datovou schránkou:

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 21 Praha 5, IČ 708 89 953

Město Humpolec, IČ 002 48 266, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Projekt Centrum NOVA, s.r.o. Palackého 48 393 01 Pelhřimov, IČ 280 94 026

Dotčené orgány na doručení:

Městský úřad Humpolec, stavební úřad – zde