



Městský úřad Humpolec	
Zprac.: _____	
Došlo:	14. 10. 2020
Č.j.: MUHU/	38752/2020
Dok: 1	Spis.: _____
Přil.: _____	Sp.zn.: _____
	Sk.rež.: _____

Povinný subjekt
Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 01 Humpolec

Humpolec 14.10. 2020

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Jméno a příjmení žadatele: _____

Datum narození: _____

Trvale bytem: _____

E-mail: _____

Tel.: _____

Vážený pane Jůzle,

dovolte, abych Vás touto cestou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů požádal o poskytnutí informací a odpovědi k následujícím dotazům:

- 1) Žádám o poskytnutí kopie územního rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem Humpolec dne 28.5.2018 č.j. MUHU12992/2018/Jn, jež se vztahuje mimo jiné na pozemky ve vlastnictví města Humpolec parc. č. 2421/4 a 2421/29 v k.ú. Humpolec.
- 2) Žádám o informace, kdy, jak a s jakým výsledkem byl projednán záměr výstavby návštěvnického centra společností Rodinný pivovar BERNARD a.s., IČO: 26031809, Komisí pro rozvoj města a Komisí pro architekturu a urbanismus. Žádám o kopie zápisů z projednání a všech dostupných dokumentů k této záležitosti.
- 3) Byla v souvislosti se záměrem uvedeným v bodě 2 diskutována a řešena otázka dopravy v klidu pro uvedený investiční záměr výstavby návštěvnického centra? Pokud kdy byla tato otázka, byť okrajově řešena, žádám o kopie zápisů z projednání a všech dostupných dokumentů k této záležitosti.
- 4) Žádám o informace, kdy, jak a s jakým výsledkem byla projednána Komisí pro rozvoj města a Komisí pro architekturu a urbanismus projektová dokumentace pro stavbu návštěvnického centra v areálu Pivovaru BERNARD (Humpolec – 5. května), kterou

vypracoval STUDIO A s.r.o. Pelhřimov, případně tomu předcházející studie? Žádám o kopie zápisů z projednání a všech dostupných dokumentů k této záležitosti.

- 5) Žádám o informace, kdy, jak a s jakým výsledkem proběhly schvalovací, vyjadřovací a rozhodovací procesy v rámci samosprávy města Humpolec k projektové dokumentaci pro stavbu návštěvnického centra v areálu Pivovaru BERNARD (Humpolec – 5 – května), kterou vypracoval STUDIO A s.r.o. Pelhřimov. Žádám o všechny dostupné informace a dokumenty, jak město interně projednalo souhlas s umístěním stavby a souhlas pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení k této stavební akci.

- 6) Žádám o poskytnutí kopie dokumentu, jímž město Humpolec souhlasilo s umístěním stavby návštěvnického centra v areálu Pivovaru BERNARD a to mimo jiné na pozemcích ve vlastnictví města Humpolec parc. č. 2421/4 a 2421/29 v k.ú. Humpolec pro účely územního řízení o umístění stavby.

- 7) Žádám o poskytnutí kopie dokumentu, jímž město Humpolec souhlasilo se stavbou návštěvnického centra v areálu Pivovaru BERNARD a to mimo jiné na pozemcích ve vlastnictví města Humpolec parc. č. 2421/4 a 2421/29 v k.ú. Humpolec pro účely stavebního řízení.

- 8) Žádám o poskytnutí informací a dokumentů, jak se město vypořádalo s evidentním nedostatkem projektové dokumentace ohledně kapacity dopravy v klidu a jak tuto otázku řešilo v rámci samosprávy v zájmu města při vyjadřování města (tj. v rámci samosprávy) během procesu povolování stavby návštěvnického centra Pivovaru BERNARD. Podalo město, jakožto účastník řízení námítky do územního řízení č.j. MUHU12992/2018/Jn, resp. do stavebního řízení sp.zn. STAV/17697/2018/HU, č.j. MUHU 53124/2018/Hr? Pokud nikoliv z jakého důvodu tak nebylo učiněno?


- 9) Žádám o poskytnutí informací,

- a) jak město reaguje ve svých orgánech na veřejně známou skutečnost, že v prováděné stavbě návštěvnického centra Pivovaru BERNARD není vůbec řešena ani naplánována doprava v klidu, což je v rozporu se stavebním zákonem.
- b) jaké kroky město v současné době činí, aby fakticky zamezilo negativním důsledkům dopadajícím na občany města v důsledku nezákonně vydaného stavebního povolení pro návštěvnické centrum Pivovaru BERNARD, zejména zda město jakožto účastník kolaudačního řízení připravuje námítky a připomínky do kolaudačního řízení poukazující na to, že nejsou splněny podmínky pro vydání kolaudačního rozhodnutí pro návštěvnického centra v areálu Pivovaru BERNARD, neboť nejsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu (není vůbec řešena doprava v klidu), tj. nejsou splněny podmínky podle § 122 odst. 3 stavebního zákona pro vydání kolaudačního rozhodnutí

Předem děkuji za Vaši rychlou odpověď

S přátelským pozdravem

Petr Machek
HUMPOLECGO!





Město HUMPOLEC
Městský úřad Humpolec
Odbor místního hospodářství
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec



humpvp20v00frb

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

Č. J.: MUHU/38752/2020/Vk
S.Z. OMH/20/2020/Vk



VYŘIZUJE: Jaroslav Vaňkát
TEL.: 565518194
FAX.: 565 518 199
E-MAIL: jaroslav.vankat@mesto-humpolec.cz

DATUM: 27.10.2020

Počet listů dokumentu 1
Počet příloh / celkový počet listů příloh: 1 / 1

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Návštěvnické centrum Rodinného pivovaru Bernard

V návaznosti na Váš dopis ohledně podání informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. sdělujeme následující. Co se týká poskytnutí územního rozhodnutí čj. MUHU/12992/2018/Jn vydaného na předmětnou akci. Toto rozhodnutí Vám nemůžeme poskytnout neboť se jedná o rozhodnutí vydané soukromému subjektu. O rozhodnutí je potřeba požádat subjekt pro který bylo rozhodnutí vydáno. Co se týká pozemků ve vlastnictví Města Humpolec č. 2421/4 a 2421/29 v k.ú. Humpolec a obci Humpolec, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Pelhřimov tak tyto pozemky byly dotčeny zřízením nové kanalizační a vodovodní přípojky. K tomuto bylo podáno stanovisko města Humpolec dne 11.4.2018.

Co se týká projednání záměru výstavby Návštěvnického centra Rod. pivovaru Bernard zápis je k dispozici na webových stránkách Města Humpolec v sekci komise pro architekturu a urbanismus.

Ohledně problematiky dopravy v klidu je toto řešeno v projektové dokumentaci – souhrnná technická zpráva následovně : parkování pro návštěvníky je možné pouze na stávajících okolních parkovištích v Humpolci.

Podáváme Vám tuto zprávu a zůstáváme

s pozdravem



MĚSTO HUMPOLEC
MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC
ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
2



Josef Jůzl
vedoucí OMH

Přílohy : 1x Vyjádření města – přípojky pro návštěvnické centrum pivovaru Bernard



MĚSTO HUMPOLEC
Městský úřad HUMPOLEC
Odbor místního hospodářství
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec



humpvp18v0047x

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 3.4.2018

Studio A s.r.o.

Č. J.: MUHU/10875/2018/Pa
S.Z.: OMH/209/2018/Pa

Strachovská 333
393 01 Pelhřimov

VYŘIZUJE: Václav Pavlík
TEL.: 565 518 195
FAX.: 565 518 199
E-MAIL: vaclav.pavlik@mesto-humpolec.cz

DATUM: 11.04.2018

Počet listů dokumentu: 1
Počet příloh / celkový počet listů příloh: 0 / 0

Přípojky pro návštěvnické centrum pivovaru Bernard

Město Humpolec obdrželo dne 3.4.2018 žádost od společnosti Rodinný pivovar Bernard, a.s., zastoupenou společností Studio A s.r.o. architektonická a projekční kancelář, týkající se vyjádření k uložení vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku parcela číslo 2421/29 ostatní plocha ostatní komunikace silnice a 2421/4 ostatní plocha ostatní komunikace chodník, oboje místní komunikace III. třídy číslo 98c katastrální území Humpolec, který jsou ve vlastnictví města Humpolec.

Vaše žádost byla projednána na poradě vedoucích pracovníků MěÚ Humpolec dne 10.4.2018 a podáváme Vám toto naše vyjádření:

Město Humpolec souhlasí s uložení vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku parcela číslo 2421/29 ostatní plocha ostatní komunikace silnice a 2421/4 ostatní plocha ostatní komunikace chodník, oboje místní komunikace III. třídy číslo 98c katastrální území Humpolec za těchto podmínek:

- Před podáním žádosti o územní souhlas bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena – služebnosti inženýrské sítě, na pozemku města Humpolec.
- Práce budou, s ohledem na četnost křížení ostatních sítí, provedeny otevřeným výkopem.
- Termín provádění bude upřesněn min. 14 dní před zahájením výkopových prací na MěÚ Humpolec - Odbor místního hospodářství.
- Hloubka uložení bude u kanalizace minimálně 0,8 m v chodníku a 1 m ve vozovce, u vodovodu 1,5 m.
- Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,25 m.

- Před provedením konstrukcí a krytů vozovky, nebo chodníku, bude provedena statická hutní zkušba akreditovanou laboratoří, ze které bude vyhotoven protokol, který bude předán vlastníkovu pozemku při předání povrchů. Na plánu zemního tělesa musí být splněn požadavek $E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$ pro vozovky a $E_{def,2} = 30 \text{ MPa}$ pro chodník.
- Konstrukční vrstvy budou provedeny v původní skladbě.
- Všechny plochy, kterých se překop dotýká, budou uvedeny do původního stavu.
- Po dokončení prací předá investor akce povrchy vlastníkovu pozemku Městu Humpolec protokolárně.
- Zhotovitel dodrží záruku na povrchy v místě překopu 24 měsíců. Pokud zhotovitel nedodá protokoly od hutních zkoušek s vyhovující hodnotou, záruka se prodlužuje na 48 měsíců. Záruka začíná běžet dnem předání povrchu.

S pozdravem

Josef Jůzl
vedoucí OMH