

Zdeněk Rýzner
Hálkova 1888
39601 Humpolec

Městský úřad Humpolec
MUHU/11268/2020/ OMH



Městský úřad Humpolec	
Zprac.: _____	
Došlo:	28. 04. 2020
Č.j.: MUHU/	11268/2020
Dok:	3
Spis:	
Přil:	1
Sp.zn:	
Sk.rež:	

Povinný subjekt
Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 01 Humpolec

Humpolec 28. 04. 2020

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Jméno a příjmení žadatele: Zdeněk Rýzner



Vážený pane Jůzle,

dovolte, abych Vás touto cestou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů požádal o doplnění informací k mým předešlým dotazům:

- 1) Na kterých z níže uvedených pozemků ve vlastnictví města Humpolec jsou k dnešnímu dni položeny byt části a třeba zatím i nezkolaudované stavby vodovodu, kanalizačního výtlačku nebo jiného vodohospodářského díla či vodohospodářských sítí, které je ve vlastnictví Rodinného pivovaru Bernard a.s. („Pivovar“) nebo která má sloužit potřebám Pivovaru? Jedná se o tyto pozemky: 2548/3, 2548/1, 2548/2, 99/2, 2560, 2559/2, 2515/6, 2520/12, 2675, 2673/1, 2673/3, 2660/1, 2670/5, 2670/1, 2668, 2667/2, 2667/1, 2520/26, 2520/27, 328, 2524/10, 3557/1, 2673/1, 2671/1, 2520/37, 2520/41, 2520/30, 1496/134, 2453/3, 1496/133, 50/1, 2462/7, 2465/1, 1591, 1364/3, 1368/4 vše v k.ú. Humpolec.

- 2) Pokud je odpověď na otázku 1 alespoň částečně kladná, tj. pokud jsou na některých výše uvedených pozemcích takové stavby (případně jejich části) uloženy, žádám a to jednotlivě pro každý jednotlivý pozemek a jmenovitě pro každou stavbu o sdělení:
- a) Kdy došlo k položení konkrétní části stavby na jakém jednotlivém pozemku a v rámci jaké stavební akce a na základě jakého veřejnoprávního povolení?
 - b) Na základě jaké dohody/ smlouvy s městem Humpolec je takový konkrétní pozemek ze strany Pivovaru od doby položení inženýrské sítě užíván a dále kdy a jakým orgánem města Humpolec bylo uzavření takové smlouvy schváleno? Smlouvu označte nezaměnitelně, přičemž žádám o zaslání její kopie. Pokud bude odkazováno na ústní dohodu, žádám o sdělení, která konkrétní osoba a kdy takovou dohodu jménem města sjednala a na základě jakého oprávnění/pověření ze strany města Humpolec.
 - c) Na základě jakého usnesení/rozhodnutí bylo užití pozemků Pivovarem pro výše uvedený účel před zřízením věcného břemene schváleno orgány města Humpolec?
 - d) Jaká byla sjednána kompenzace za využití pozemku ve vlastnictví města formou uložení inženýrských sítí, a to jednotlivě pro konkrétní části stavby či jmenovitě ve vztahu k jednotlivým pozemkům od jejího faktického umístění minimálně do uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a finančního vypořádání dle dohody o zřízení věcného břemene.
 - e) žádám o sdělení, jakou částku Pivovar uhradil městu Humpolec za užití pozemků dotčených umístěním stavby (její části) dle bodu 1 od dne umístění infrastruktury (byť částečné) do dnešního dne.
 - f) Pokud byla část stavby pro Pivovar ukládána do kteréhokoliv pozemku města Humpolec v rámci jiné investiční akce města Humpolce, nebo kteroukoliv její zřizovanou/ovládanou osobou/organizací, žádám o sdělení přehledu, jaké investiční akce se to týkalo, jaká infrastruktura Pivovaru byla položena na konkrétní jednotlivý pozemek města, v které jednotlivé akci, kdy tak bylo učiněno a jakou částku přispěl nebo uhradil Pivovar městu Humpolce za využití výsledků stavební činnosti (např. výkopové a zemní práce) a investiční akce financované městem.
- 3) Kolik činila částka, kterou město Humpolec uhradilo svému dodavateli za výkopové a zemní práce v investiční akci a) „Humpolec – oprava vodovodu v ulici Rašínova“; b) „Obnova a stavební úpravy paku Stromovka – část komunikace“; c) „ Humpolec – vodovod a kanalizace


Na Stupníku a Masarykova“; a dále d) pro každou akci, jež bude zmíněna v odpovědích na otázku 2 a). Výše Částky prosím rozdělte a uvádějte jednotlivě pro každou investiční akci zvlášť.

- 4) K jakým vodohospodářským dílům/IS udělilo město Humpolec za posledních 10 let souhlas na shora uvedených pozemcích pro účely územního řízení o umístění stavby a stavebního povolení? Žádám o sdělení pro každé jednotlivé vodohospodářské dílo s určením data udělení souhlasu a vodohospodářské dílo s určením, kdy byl souhlas udělen, jak byl tento souhlas projednán v orgánech města Humpolec a která díla byla realizována.
- 5) Žádám o poskytnutí kopii nepravomocných i pravomocných územních rozhodnutí o umístění stavby a stavebních povolení, která se vztahují na vodohospodářské inženýrské sítě a současně na kterýkoliv ze shora uvedených pozemků ve vlastnictví města Humpolec za posledních 10 let.
- 6) Žádám o poskytnutí informace, zda a jaké pravomoci svěřila rada města podle §102 odst. 3 obecního zřízení zcela nebo z části starostovi nebo obecnímu úřadu v souvislosti s otázkami vyjádření obce do územních a stavebních řízení ve vztahu ke shora uvedeným pozemkům, nakládání a využívání shora uvedeného majetku? Pokud ano, kdy a jakým usnesením?
- 7) V návaznosti na Vaše vyjádření ze dne 1.4.2020, ke kterému byla přiložena kopie „Zápisu z 33. porady vedoucích pracovníků MěÚ ze dne 15.10.2013“, žádám o vysvětlení, na základě jakého usnesení nebo právního důvodu měla porada vedoucích pracovníků Městského úřadu oprávnění o záležitosti bodu 227 rozhodnout, jaké je složení této porady a kdo se účastnil zmíněné 33. porady vedoucích pracovníků MěÚ dne 15.10.2013.
- 8) Žádám o sdělení, kdo jednal jako zástupce města Humpolec při uzavření ústní dohody s Pivovarem a VODAK Humpolec s.r.o., ohledně umístění vodovodního potrubí při stavební akci Vodovod a kanalizace Na Stupníku. jak uvádíte ve svém vyjádření ze dne 1.4.2020.

Předem děkuji za Vaši rychlou odpověď a zůstávám

S přátelským pozdravem

Zdeněk Rýzner
HUMPOLECGO!





Město HUMPOLEC
Městský úřad Humpolec
Odbor místního hospodářství
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec



VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

Zdeněk Rýzner

Č. J.: MUHU/12427/2020/Ju
S.Z. OMH/119/2020/

VYŘIZUJE: Josef Jůzl
TEL.: 565518190
FAX.: 565 518 199
E-MAIL: josef.juzl@mesto-humpolec.cz

DATUM: 26.05.2020

**Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 28.4. 2020 -
doplnění žádosti ze dne 5.5. 2020 a 12.5. 2020**

Ad1) Ano, na uvedených pozemcích se nachází uložené IS společnosti Rodinný pivovar Bernard

Stavba – „Výtlačný kanalizační řad Rodinného pivovaru Bernard“

- 1) Stavba - **Výtlačný kanalizační řad Rodinného pivovaru Bernard** – pozemky parcely číslo podle SML a Rozhodnutí o umístění stavby parcela číslo 2520/30
 - a) Umístění bylo realizováno do shora uvedeného pozemku v rámci stavební akce „**Obnova a stavební úpravy parku Stromovka v Humpolci – část komunikace**“ v termínu od 2.7. do 31.10. 2018. Na stavbu **Výtlačný kanalizační řad Rodinného pivovaru Bernard** bylo vydáno Územní rozhodnutí.
 - b) Položení nebo umístění stavby „**Výtlačný kanalizační řad pivovaru Bernard**“ došlo na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě. Tato smlouva Vám byla poslána jako příloha k vyjádření ze dne 9.3. 2020 pod č.j. MUHU/6354/2020/Ju.
 - c) Usnesení o schválení je uvedeno v odstavci 7 shora citované smlouvy.
 - d) Kompenzace za umístění IS „**Výtlačný kanalizační řad pivovaru Bernard**“ je uvedena ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, která Vám byla poslána jako příloha k vyjádření ze dne 9.3. 2020 pod č.j. MUHU/6354/2020/Ju. Žádná jiná kompenzace nebyla sjednána.
 - e) Úhrada za umístění IS je opět uvedena ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, včetně termínů úhrady. Tato smlouva Vám byla poslána jako příloha k vyjádření ze dne 9.3. 2020 pod č.j. MUHU/6354/2020/Ju.

Stavba – „VODOVOD I. etapa“

- 2) Ad 1) Stavba - **Vodovod I. etapa**: pozemky parcely číslo _ 2520/27, 2520/26, 2667/1, 2668, Umístění vodovodu do výše uvedených pozemků došlo při realizaci stavby „**Humpolec – oprava vodovodu v ulici Rašínova**“

a) Termín realizace od 2.9. 2013 do 18.10. 2013

Stavba – **Vodovod I. etapa**: pozemky parcely číslo 2673/1, 2675, 2520/12, 2559/2, 2515/6, 2560, 99/2, 2548/1, 2548/2 a 2548/3

Umístění vodovodu do výše uvedených pozemků došlo při realizaci stavby „**Humpolec – vodovod a kanalizace v ulici Na Stupníku a Masarykova**“

Rozhodnutí o povolení stavby pivovaru je přílohou tohoto vyjádření.

a) v termínu 1.7. 2015 do 31.7. 2015

- b) Umístění stavby „Vodovod I. etapa“ bylo realizováno na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě. Tato smlouva Vám byla poslána jako příloha k vyjádření ze dne 9.3. 2020 pod č.j. MUHU/6354/2020/Ju. Schválení této smlouvy je uvedeno v odstavci 7 shora citované smlouvy.

Co se týká ústní dohody o umístění stavby „Vodovod I. etapa“, tak sdělujeme, že toto Vám bylo posláno ve vyjádření ze dne 1.4. 2020 č.j. MUHU/8959/2020/Ju, které se týkalo umístění části této stavby v rámci realizované stavby města Humpolec „**Humpolec – oprava vodovodu v ulici Rašínova**“ v termínu od 2.9. do 18.10. 2013.

Ústní dohoda o umístění stavby „Vodovod I. etapa“, v rámci realizované stavby města Humpolec „**Humpolec – vodovod a kanalizace v ulici Na Stupníku a Masarykova**“ byla dohodnuta v té době vedením města Humpolec.

- c) Rozhodnuto o umístění před uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene bylo na základě **projednání v poradě vedoucích pracovníků MěÚ Humpolec** (posláno ve vyjádření ze dne 1.4. 2020 – citováno výše) a **ústní dohody**.
- d) Kompenzace za umístění IS Vodovod I. etapa je uvedena ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, která Vám byla poslána jako příloha k vyjádření ze dne 9.3. 2020 pod č.j. MUHU/6354/2020/Ju. Žádná jiná kompenzace nebyla sjednána.
- e) Úhrada za umístění IS je opět uvedena ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, která Vám byla poslána jako příloha k vyjádření ze dne 9.3. 2020 pod č.j. MUHU/6354/2020/Ju.
- f) V rámci žádné další stavební akce nebyl jiná IS Rodinného pivovaru Bernard do pozemků města umístěna.

Ad 3) Co se týká částky za výkopové práce v rámci staveb města Humpolec – „**Humpolec – oprava vodovodu v ulici Rašínova**“, „**Humpolec – vodovod a kanalizace v ulici Na Stupníku a Masarykova**“ a „**Obnova a stavební úpravy parku Stromovka v Humpolci – část komunikace**“, tak v **Příloze č. 1** posíláme rekapitulace nákladů spojených se zemními pracemi u jednotlivých citovaných staveb, které město Humpolec uhradilo zhotoviteli.

Ad 4) Co se týká společnosti Rodinný pivovar Bernard, tak žádné jiné IS nebyly v posledních 10 letech do shora uvedených pozemků ukládány.


Ad 5) V **příloze č. 2** posíláme veškerá dosud vydaná Rozhodnutí.

Ad 6) Sděleno v odpovědi ze dne 5. 5. 2020 č.j. MUHU/11969/2020/Vk. Nyní doplňujeme, že organizační řád je k nahlédnutí na webových stránkách města Humpolec. Do vyhledávání je třeba zadat „Organizační struktura“, nebo dohledat v odkazu Vyhlášky a nařízení města.

Ad 7) Sděleno v odpovědi ze dne 5. 5. 2020 č.j. MUHU/11969/2020/Vk. Pro doplnění uvádíme, že porady vedoucích pracovníků MěÚ Humpolec se účastní představitelé města, tajemník a vedoucí jednotlivých odborů.

Ad 8) Sděleno v odpovědi ze dne 5. 5. 2020 č.j. MUHU/11969/2020/Vk.

S pozdravem



vedoucí OMH

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova a stavební úpravy parku Stromovka v Humpolci KOMUNIKACE

Objekt: SO_02 - Zpevněné plochy

Soupis: 02 - Komunikace

Místo: Humpolec
Zadavatel: město Humpolec
Uchazeč:

Datum: 9. 2. 2018

Projektant: OK_PLAN_ARCHITECTS, S.R.O., Humpolec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 485 900,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 229 135,79

D 11

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

165 119,45

1	K	113106111	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z mozaiky	m2	424,000	31,40	13 313,39	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0... Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

PSC

P

Poznámka k položce:

Možné zpětné využití 80 % - předpoklad

odečteno z programu AutoCAD chodník

424,000

Součet

možné zpětné využití z 80 % - předpoklad

424,000

424,000

2	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	478,000	28,68	13 707,61	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0... Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

PSC

VV

odečteno z programu AutoCAD chodník

478,000

Součet

478,000

478,000

3	K	113106511	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva těžného	m2	231,000	12,16	2 809,08	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0... Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

PSC

P

Poznámka k položce:

Možné zpětné využití 80 % - předpoklad

odečteno z programu AutoCAD vozovka

231,000

Součet

možné zpětné využití z 80 % - předpoklad

231,000

231,000

4	K	113107213R	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl. 400 mm, plocha přes 200m2	m2	2 796,000	25,41	71 046,36	
---	---	------------	--	----	-----------	-------	-----------	--

odečteno z programu AutoCAD vozovka a chodník

2796,000

Součet

2 796,000

2 796,000

5	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 živiných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 850,000	22,14	40 964,55	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvislá odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkopluků, ikvů, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených žlivčnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo žlivčných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73 - Zarovnání styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. odečteno z programu AutoCAD vozovka a chodník					
	VV		1850,000		1 850,000			
	VV		Součet		1 850,000			
6	K	113202111	Vytrhání obrub z vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	562,000	30,31	17 034,50	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspáraných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
	VV		562,000		562,000			
	VV		Mezisoučet		562,000			
7	K	113202111R	Vytrhání obrubníků stojatých kamenných	m	206,000	30,31	6 243,96	
PSC			Poznámka k položce: Možné zpětné využití 60 % - předpoklad					
	VV		206,000		206,000			
	VV		Mezisoučet		206,000			
	VV		možné zpětné využití z 60% - předpoklad					
D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky							30 955,13	
8	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakéhokoli třídy	m3	5,000	189,97	949,85	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod povadním terénem nebo jeho výšce nad dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušninu nezaloženou dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tří. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztlížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztlížení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - Je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná axoně délce vedení ve výkopšti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečte objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopšti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušninu určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedena či neuváděna. 5. Je-li vedení položeno ve výkopšti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztlížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopšti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztlížení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem ztlížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopšti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti. 9. Množství jednotek ztlížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.					
	VV		příplatek za zemní práce ruční - izolace proti vodě		5,000			
	VV		5,000		5,000			
	VV		Součet		5,000			
9	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	244,000	27,10	6 613,38	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných příměsí (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapočtené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo stavenišť podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění vykopku. 7. Sejmutí podorníci se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Pauze pod zpevněnými plochami					
VV			pauze pod zpevněnými plochami					
VV			244,000		244,000			
VV			Součet					
10	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	119,000	44,65	5 313,23	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly 3.2. Zemníky všeobecných podmínek tohoto katalogu, c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňuje: - při objemu do 1 000 m ³ cenami pro množství do 100 m ³ - při objemu přes 1 000 m ³ cenami pro množství přes 100 do 1 000 m ³ . d) pro sejmутí podorníků s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přílehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopářiště na násypišťe při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopářištěm a násypišťem v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu					
11	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m ³	199,000	12,89	2 564,41	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly 3.2. Zemníky všeobecných podmínek tohoto katalogu, c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňuje: - při objemu do 1 000 m ³ cenami pro množství do 100 m ³ - při objemu přes 1 000 m ³ cenami pro množství přes 100 do 1 000 m ³ . d) pro sejmутí podorníků s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přílehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopářiště na násypišťe při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopářištěm a násypišťem v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu					
12	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	21,000	327,31	6 873,41	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 3. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
	VV		"vpusti + izolace" 11,00+10,00		21,000			
	VV		Součet		21,000			
13	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m ³	21,000	93,17	1 956,57	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 3. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
14	K	132203302	Hloubení rýh pro drény ve sklonu terénu do 15 st. v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, moku i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 hloubky do 1,10 m v hornině tř. 3	m	324,000	20,63	6 684,28	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro hloubení rýh: a) v tekoucím plásku; toto hloubení se oceňuje individuálně, b) vedených pod silnicemi, potními cestami a v místech, kde projekt předepisuje zhuťný zásep rýh, nebo použít betonové trouby; c) v hloubce přes 2 m; toto hloubení se oceňuje podle čl. 3134 Všeobecných podmínek katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku a na odstranění napádky hornin. 3. Pro volbu cen podle hloubky rýhy rozhoduje průměrná hloubka úseků určených projektem. 4. Hloubení rýh v hornině 5, 6 a 7 se oceňuje cenami souboru cen 132. 0-11 Hloubení zapažených i nezapažených rýh částí A 01 tohoto katalogu. 5. Je-li ve výjimečných případech nutno stěny rýhy hloubky přes 1,30 m pažit, oceňuje se: a) rozšíření rýh cenami souboru cen 132. 0-1101 nebo 132. 0-1201 částí A 01. Objem výkopu pro rozšíření se určí podle ČSN 73 3050 - Zemní práce; b) pažení těchto rýh cenami souboru cen 151. 0-11 Žitění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy částí A 01 tohoto katalogu. 6. Hloubení rýh pro dva drény v jedné rýze se oceňuje příslušnými cenami souboru cen částí A 01 tohoto katalogu. 7. Objem rýhy pro drén se od objemu výkopu pro objekty na drenážní síti neodčítá. 8. Hloubka se určuje v ose rýhy vždy od povrchu i s ornici. 9. Délka rýhy se určuje v ose rýhy průběžně přes objekty.					
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				151 806,69	
15	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	423,000	42,41	17 939,64	CS ÚRS 2017 01

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopu. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouřených konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouřením.					
	VV		"drény" 244,00+119,00+21,00+39,00		423,000			
	VV		Součet		423,000			
16	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	423,000	33,34	14 100,92	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lodě jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnatého terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
17	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	244,000	40,66	9 920,06	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomená vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		přemístění ornice na deponii		244,000			
	VV		244,000		244,000			
	VV		Součet		244,000			
18	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	168,000	264,00	44 352,00	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomená vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"zásyp" 423,00-(244,00+11,00)		168,000			
	VV		Součet		168,000			
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	168,000	9,92	1 666,90	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro pozemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypu. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženeho výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopu. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
20	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	302,400	209,00	63 201,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k sauboru cen:

1. Cena -1201 je určena I pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami sauboru cen 171 - 0-... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny I náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m³ uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV
VV

168,00*1,80
Součet

302,400
302,400

21	K	171101105	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS	m ³	11,000	56,87	625,57	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k sauboru cen:

1. Ceny lze použít I pro sypaniny odebrané z hald, pro hlutišnu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít I pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m³ uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít I pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 20-1131 lze použít I pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných I soudržných společně bez možnosti jejich rozřazení. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m³ na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami sauboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází částí A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejích částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami sauboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady - podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 73 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 - 0-71 Odpávký nebo prokopávký při pozemkových úpravách

D 18

Zemní práce - povrchové úpravy terénu

29 275,59

22	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	4 698,000	6,23	29 275,59	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----------------	-----------	------	-----------	----------------

Poznámka k sauboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřízovaných ploch (v zářezích I na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zasypané rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláňe z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lovic (berem) žítky do 3 m přeružujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; tato urovňování se oceňuje cenami sauboru cen 182 - 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami sauboru cen 182 - 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách sauboru cen 938 90-2 - Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

PSC

D 21

Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

66 319,26

23	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m ³ /m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	324,000	33,00	10 692,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	457571211	Filtreační vrstvy jakéhokoliv tloušťky a sklonu z hrubého těžného kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm	m ³	38,880	880,00	34 214,40	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k sauboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny I náklady na: a) průměrné množství kameniva zotlačeného do podloží, b) urovňování líc vrstev. 4. Objem se stanoví v m³ filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

PSC

25	M	286112230	trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	326,000	24,20	7 889,20	CS ÚRS 2017 01
26	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacího žebra nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m ²	453,600	12,52	5 680,66	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svistého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny netze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapořezných rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svistých konsolidčních prefabrikovaných drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se oceňuje cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstev z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěně výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m² rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilie se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m² geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací.								
27	M	693111150	textilie netkaná vpichovaná š 200 cm 300 g/m ²	m ²	460,000	17,05	7 843,00	CS ÚRS 2017 01
D 5a Sanace podkladů pod vozovky a chodníky							1 489 281,20	
28	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m ²	1 754,000	239,80	420 609,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		odečteno z programu AutoCAD chodníky		1 754,000			
	VV		1754,000		1 754,000			
	VV		Součet					
29	K	564871116R	Podklad ze šterkodrti ŠD tl 400mm, frakce 32/63	m ²	2 944,000	363,00	1 068 672,00	
	VV		odečteno z programu AutoCAD vozovky		2 944,000			
	VV		2944,000		2 944,000			
	VV		Součet		2 944,000			
D 5b Asfaltová vozovka tl 460 mm							938 851,76	
30	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	1 107,000	162,80	180 219,60	CS ÚRS 2017 01
31	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m ²	923,000	264,00	243 672,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik papíř. zdrsňení povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.								
32	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m ²	m ²	923,000	19,58	18 072,34	CS ÚRS 2017 01
33	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m ²	923,000	308,00	284 284,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 12108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.								
34	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m ²	m ²	923,000	15,69	14 478,18	CS ÚRS 2017 01
35	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	923,000	214,65	198 125,64	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 12108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 25 až 50 mm.								
D 5c Vozovka z kamenné dlažby malé tl 470 mm							315 981,60	
36	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	237,000	162,80	38 583,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		odečteno z programu AutoCAD		237,000			
	VV		237,000		237,000			
	VV		Součet		237,000			
37	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m ²	237,000	264,00	62 568,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik papíř. zdrsňení povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.								
38	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, po lože z kamenné těžebné	m ²	237,000	374,00	88 638,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vjeřívová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mazolky dvoubarevné a vícebarevné kombinací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živinou zálivkou, které se oceňují cenami souboru cen 599 1.-11 Zálivka živinná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Ploškové za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
39	K	59121111R	Příplatek za kladení dlažby do polokružnic	m ²	237,000	11,00	2 607,00	
40	M	583801200R	Kostka dlažební drobná žula 10 x 10/8 cm, spotřeba 4,5 m ² /t antracit	t	53,500	2 310,00	123 585,00	
D 5d Parkovací stání z kamenné dlažby malé tl 420 mm							1 079 490,72	
41	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	946,800	125,40	118 728,72	CS ÚRS 2017 01
42	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m ²	789,000	264,00	208 296,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřiků proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) p.p.p. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsňení povrchu cementobetonového křtu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zařízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12- Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vytužení dilatačních spár.								
43	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na hranici drobných z kamene, do lože z kamenné těžebního	m2	789,000	374,00	295 086,00	CS ÚRS 2017 01
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vříšková z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěši. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání těchto materiálů na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živčnou záplavou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1.- 11 Záplava živčná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každý další 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
44	M	583801200R	Kostka dlažební drobná žula 10 x 10/8 cm, spotřeba 4,5 m2/t antracit	t	174,000	2 310,00	401 940,00	
45	M	583801200R.1	Kostka dlažební drobná žula 10 x 10/8 cm, spotřeba 4,5 m2/t bílá	t	4,200	13 200,00	55 440,00	
D 5e Vjezdy z kamenné dlažby malé tl 420 mm							78 114,52	
46	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	58,800	125,40	7 373,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		odečteno z programu AutoCAD vjezdy					
	VV		58,800		58,800			
	VV		Součet					
47	K	567122114.1	Podklad ze směsi stmelené cementem KZC I SC C 8/10 tl 15 cm	m2	49,000	264,00	12 936,00	
48	K	591211111R	Příplatek za kladení dlažby do polokružnic	m2	49,000	11,00	539,00	
49	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na hranici drobných z kamene, do lože z kamenné těžebního	m2	49,000	374,00	18 326,00	CS ÚRS 2017 01
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vříšková z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěši. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání těchto materiálů na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živčnou záplavou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1.- 11 Záplava živčná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každý další 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
50	M	583801200R	Kostka dlažební drobná žula 10 x 10/8 cm, spotřeba 4,5 m2/t antracit	t	10,000	2 310,00	23 100,00	
51	M	583801200R.1	Kostka dlažební drobná žula 10 x 10/8 cm, spotřeba 4,5 m2/t bílá	t	1,200	13 200,00	15 840,00	
D 5g Příčné prahy z kamenné dlažby malé tl 570 mm							221 357,84	
52	K	564871116.1	Podklad ze šterkodrti ŠD tl 300mm	m2	130,800	239,80	31 365,84	
	VV		odečteno z programu AutoCAD prahy					
	VV		130,800		130,800			
	VV		Součet					
53	K	567122114.1	Podklad ze směsi stmelené cementem KZC I SC C 8/10 tl 15 cm	m2	109,000	264,00	28 776,00	
54	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na hranici drobných z kamene, do lože z kamenné těžebního	m2	109,000	374,00	40 766,00	CS ÚRS 2017 01
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vříšková z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěši. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání těchto materiálů na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živčnou záplavou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1.- 11 Záplava živčná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každý další 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
55	M	583801200R	Kostka dlažební drobná žula 10 x 10/8 cm, spotřeba 4,5 m2/t antracit	t	19,000	2 310,00	43 890,00	
56	M	583801200R.1	Kostka dlažební drobná žula 10 x 10/8 cm, spotřeba 4,5 m2/t bílá	t	5,800	13 200,00	76 560,00	
D 5h Chodník z kamenné mozaiky tl 250 mm							1 517 627,10	
57	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 754,000	125,40	219 951,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		odečteno z programu AutoCAD chodník					
	VV		1754,000		1 754,000			
	VV		Součet					
58	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěši s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné s ložem tl. do 40 mm z kamenné	m2	1 349,000	484,00	652 916,00	CS ÚRS 2017 01
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání těchto materiálů na výplň spár a zhotovení žablon, popř. rámu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mozaiky, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každý další 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
59	K	591211111R	Příplatek za kladení dlažby do polokružnic	m2	1 349,000	5,50	7 419,50	
60	M	583800100R	Mozaika žulová, dlažební rozměr 6 x 6/5 cm, spotřeba 8,5 m2/t, antracit	t	149,000	2 860,00	426 140,00	
61	M	583800100R.1	Mozaika žulová, dlažební rozměr 6 x 6/5 cm, spotřeba 8,5 m2/t, bílá	t	16,000	13 200,00	211 200,00	
D 5j Plocha pro uzavírání psů z kačírku							2 833,60	
62	K	637121115	Okapový chodník z kamenné s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 300 mm	m2	8,000	354,20	2 833,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		odečteno z programu AutoCAD plocha pro uzavírání psů					

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		8,000		8,000			
	WV		Součet		8,000			
D	5l		Varovné a signální pásy z reliéfní dlažby - umělý kámen				524 788,00	
63	K	596841121R	Kladení zámkové kamenné dlažby do lože MVC vel 0,09m2 do plochy 100 m2 na maltu MYC	m2	115,000	385,00	44 275,00	
	WV		odečteno z programu AutoCAD					
	WV		115,000		115,000			
	WV		Součet		115,000			
	WV		výměry podkladů v přechozích výměrách					
64	M	59200001R	Reliéfní dlažba CD60 200 x 200 x 60 mm	m2	73,000	850,00	281 050,00	
65	M	59200002R	Hladká dlažba CDR 255 x 255 x 60 mm	m2	42,000	4 180,00	175 560,00	
66	K	596841121	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikostí dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	31,000	385,00	11 935,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...-9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
67	M	59245260R	Dlažba zámková betonová přírodní s drážkou, 20 x 20 x 6 cm	m2	32,000	374,00	11 968,00	
D	5n		Obruby ke komunikacím a chodníkům				1 269 174,50	
68	K	916241113	Osazení obrubníků kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční oporou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	515,000	280,50	144 457,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení: a) do lože z kamenná těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opory. 3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
69	M	583803140	obrubník kamenný přímý, žula, 30x20	m	519,000	1 045,00	542 355,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: možno využít stávající obrubu 160 m - odhad					
	WV		519,000		519,000			
	WV		Mezisoučet					
	WV		možno využít stávající obrubu - odhad 160,00 m					
70	K	916241213	Osazení obrubníků kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční oporou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	512,000	280,50	143 616,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení: a) do lože z kamenná těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opory. 3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
71	M	583803740	obrubník kamenný přímý, žula, 12x25	m	515,000	715,00	368 225,00	CS ÚRS 2017 01
72	K	916111123R	Osazení obrub z drobných kostek s boční oporou do lože z betonu prostého dvojřádek	m	213,000	198,00	42 174,00	
73	M	583801200R.2	Kostka dlažební drobná žula 8 x10 cm, spotřeba 4,5 m2/t ontrock	t	9,500	2 310,00	21 945,00	
	WV		/213 x 0,2/ = 42,5 m2					
	WV		9,500		9,500			
	WV		Součet		9,500			
74	K	636195212R	Výplň spár dlažeb z lomového kamene maltou v plné tloušce	m2	58,200	110,00	6 402,00	
	WV		pohledové závěrečné vypsávání spár obrub cementovou maltou					
	WV		58,200		58,200			
	WV		Součet		58,200			

139 747,14

		asfalt - 66,5 : 0,80*(2,55-0,45)*66,5		111,72000						
		kostky - 15,5 : 0,80*(2,55-0,45)*15,5		26,04000						
		Mezisoučet		137,76000						
		Konec provozního součtu								
		hor. 3 - 50% : 137,76000*0,50		68,88000						
8	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 50% :	m3	34,44000	20,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		68,88000*0,50		34,44000						
9	132301212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	41,32800	465,00	19 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podélný profil - délky, hloubky : technická zpráva - zatřídění, rozměry, popis : hor. 4 - 30% : 137,76000*0,30		41,32800						
10	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 50% :	m3	20,66400	40,00	826,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		41,32800*0,50		20,66400						
11	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	13,77600	810,00	11 158,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podélný profil - délky, hloubky : technická zpráva - zatřídění, rozměry, popis : hor. 5 - 10% : 137,76000*0,10		13,77600						
12	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	13,77600	1 450,00	19 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podélný profil - délky, hloubky : technická zpráva - zatřídění, rozměry, popis : hor. 6 - 10% : 137,76000*0,10		13,77600						
13	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 4m Podélný profil - délky, hloubky : technická zpráva - zatřídění, rozměry, popis : 2,55*82*2	m2	418,20000	85,00	35 547,00	0,00	0,36	0,00	0,00
14	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m pol. 151101101 : 418,20000	m2	418,20000	25,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m hor. 1-4 - 50 % : (68,88000+41,32800)*0,50	m3	55,10400	66,00	3 636,86	0,00	0,00	0,00	0,00
16	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m hor. 5-6 - 50 % : (13,77600+13,77600)*0,50	m3	13,77600	85,00	1 170,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17	162501102R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m technická zpráva : vytlačená kubatura : 36,91600 odpočet hor. 5 a 6 : -27,55200	m3	9,36400	125,00	1 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,91600						
				-27,55200						

Položkový rozpočet

S:	Humpolec - nový vodovod a kanalizace v ulici Na Stupniku a Masarykova	
O:	1	Vodovod
R:	1.1	Vodovodní řad B-6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost /	hmotnost	dem.	dem.
Díl:	1	Zemní práce				189 578,35		32,05		56,84
1	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém Podélný profil - délky, hloubky : : technická zpráva - zatřídění, rozměry, popis : : kostky : (0,80+2*0,25)*15,5	m2	20,15000	30,00	604,50	0,00	0,00	0,42	8,40
2	113107124R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm Podélný profil - délky, hloubky : : technická zpráva - zatřídění, rozměry, popis : : asfalt. komunikace : 0,8*66,5 kostky : 0,8*15,5	m2	65,60000	485,00	31 816,00	0,00	0,00	0,56	36,74
3	113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm Podélný profil - délky, hloubky : : technická zpráva - zatřídění, rozměry, popis : : asfalt. komunikace - sfrézována rýha : 0,8*66,5	m2	53,20000	255,00	13 566,00	0,00	0,00	0,22	11,70
4	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm tech. zpráva, podélný profil : plyn : 0,80*2	m	1,60000	245,00	392,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 tech. zpráva, podélný profil : kanalizace : 0,80*2	m	1,60000	395,00	632,00	0,01	0,02	0,00	0,00
6	119001423R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů tech. zpráva, podélný profil : O2 : 0,80*1 EON : 0,80*1	m	1,60000	420,00	672,00	0,07	0,11	0,00	0,00
7	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ Podélný profil - délky, hloubky : : technická zpráva - zatřídění, rozměry, popis : : Začátek provozního součtu	m3	68,88000	195,00	13 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00

18	162501152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m technická zpráva : : 13,77600+13,776	m3	27,55200	155,00	4 270,56	0,00	0,00	0,00	0,00
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m technická zpráva : : pol. 451573111 lože : 6,56000 pol. 175101101 obsyp : 16,27673 vytlačená kubat. potrubím : 0,77927 zlepšení podloží - v asf. kom. ŠD tl. 0,25 m : 0,80*0,25*66,5	m3	36,91600	15,00	553,74	0,00	0,00	0,00	0,00
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním objem výkopku po odečtení vytlačené zeminy : : hloubení : 137,76000 odpočet : vytlačená kubatura : -36,91600	m3	100,84400	75,00	7 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00
21	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny technická zpráva : : 0,80*(0,110+0,150)*82 Mezisoučet vytlačená kubat. potrubím : -pi*0,110^2*1/4*82 Mezisoučet	m3	16,27673	325,00	5 289,94	0,00	0,00	0,00	0,00
22	58337304R	Štěrkopisek frakce 0-16 B technická zpráva : : pol. 175101101, přepočet na tuny : 16.27673*1.90*1.02	T	31,54430	220,00	6 939,75	1,00	31,54	0,00	0,00

Stavba :	0005/12 Humpolec - výměna vodovodu v ulici Rašínova	Rozpočet :	1,00
Objekt :	01 SO 01 Vodovod	01.1. Vodovodní řad B-1	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	489 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	13 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	98 707,97	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Dlažby a předlažby komunikací	66 924,39	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	474 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplňující práce na komunikaci	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	60 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	37 015,22	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	1 284 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	0,00
CELKEM VRN			0,00

Stavba :	0005/12 Humpolec - výměna vodovodu v ulici Rašínova	Rozpočet :	5,00
Objekt :	02 SO 02 Vodovodní přípojky	02.1 vodovodní přípojky	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	86 808,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	4 759,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	10 659,09	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Dlažby a předlažby komunikací	8 064,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	12 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	2 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	2 085,49	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	10 203,06	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	140 409,49	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztižené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Stavba :	0005/12 Humpolec - výměna vodovodu v ulici Rašínova	Rozpočet :	4,00
Objekt :	01 SO 01 Vodovod	01.4 Vodovodní řád A5	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12 408,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	496,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	5 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	65 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	857,50	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	504,29	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	1 600,95	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	89 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Stavba :	0005/12 Humpolec - výměna vodovodu v ulici Rašínova	Rozpočet :	3,00
Objekt :	01 SO 01 Vodovod	01.3 Vodovodní řad A4	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	206 890,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodovodné konstrukce	7 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	85 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Dlažby a předlažby komunikací	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	168 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	4 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Trubní vedení	4 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	13 395,63	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	18 457,68	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	527 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	0,00
CELKEM VRN			0,00

Stavba :	0005/12 Humpolec - výměna vodovodu v ulici Rašínova	Rozpočet :	2,00
Objekt :	01 SO 01 Vodovod	01.2 Vodovodní řád B9-1	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	95 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodovodné konstrukce	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	9 253,87	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Dlažby a předlažby komunikací	3 074,67	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	177 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	3 481,65	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	11 444,13	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	311 763,92	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	0,00
CELKEM VRN			0,00

PRÍLOHA č. 2

Městský úřad Humpolec Odbor životního prostředí a památkové péče Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Čj.: MUHU/18889/2018/Tk s.z. ŽP/2423/2018

Spisový a skartační znak: 233.6 – V / 20

Oprávněná úřední osoba: Ing. Zdeněk Trnka

Tel. / E-mail: 565 518 182 / zdenek.trnka@mesto-humpolec.cz

Toto rozhodnutí

je vykonáno

a je vykonáno

Obdrží: dle rozdělovníku

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí

Městský úřad Humpolec odbor životního prostředí a památkové péče, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a po provedeném řízení vydává:

Rodinnému pivovaru Bernard a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ 260 31 809

A) povolení k provedení stavby vodního díla podle § 15 odst. 1 a § 115 vodního zákona, § 115 stavebního zákona, § 67 a následujících správního řádu, tj. ke stavbě:

„Rodinný pivovar Bernard – Vodovod I. etapa“

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost VODAK Humpolec, s.r.o., IČ 490 50 541, ověřil Ing. Miroslav Kumštar ČKAIT 0100763 v červnu 2017.

Stavba bude umístěna na pozemcích: p.č. st. 305/1, st. 170/2, 2548/3, 2548/1, 2548/2, st. 99/2, 2560, 2559/2, 2515/6, 2520/12, 2675, 2673/1, 2673/3, 2660/1, 2670/5, 2670/1, 2668, 2667/2, 2667/1, 2520/26, 2520/27, 328, 3557/1, 2524/10 v k.ú. Humpolec.

Stavba obsahuje vybudování vodovodního řádu z materiálu GERIFIT, PE 100RC, De 125 mm, (rozměr 125 x 7,4 mm) PAS 107, SDR17, PN 10 v celkové délce 574 m. Na konci potrubí bude osazen T kus 125/80, dvě sekční šoupata DN 125 a podzemní hydrant DN 80 pro odkalení potrubí. V části stavby se předpokládá pokládka bezvýkopovou technologií.

Účelem stavby je zajištění pitné vody pro provoz pivovaru z vlastních vodních zdrojů.

B) Stanovuje podmínky pro provedení stavby vodního díla:

- 1) Stavba bude provedena oprávněnou organizací. Stavebník prokáže její oprávnění podle § 160 stavebního zákona, nejdéle 10 dnů před započatím se stavbou.
- 2) Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace.
- 3) Dojde-li při provádění stavby ke změnám, mohou být tyto změny provedeny jen po předchozím projednání s vodoprávním úřadem.

2.0 1441120

- 4) Před započítím zemních prací je stavebník povinen zajistit prostorové vytýčení polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
- 5) Před provedením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Konkrétně se jedná o vyjádření k síti elektro - E.ON Česká Republika, s.r.o., IČ 257 33 591, ze dne 7.6.2018:
 - a. Ke stavbě v ochranných pásmech nadzemního vedení vysokého napětí VN, je investor povinen zajistit písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
 - b. Provádění prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím, bez použití jakýchkoliv mechanismů, s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - c. Obnažený elektrický kabel bude vhodným způsobem zabezpečen (podložením, vyvěšením), aby nedošlo k jejich poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označen výstražnými tabulkami podle pokynů pracovní ECZR.
 - d. Způsob vedení souběhu a křížení s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušné ČSN. Před záhozem výkopu bude provedena kontrola. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
 - e. Při provádění výkopových nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací soustavy, je stavebník povinen dle vyhlášky č. 324/1990 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudům, zejména bude zajištěno:
 - f. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovacích soustav, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. Zařízení a bezpečnost osob. Dále budou dodržována platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3301.
 - g. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození elektro zařízení.
 - h. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na tel. Číslo 800 225 577.
- 6) Před provedením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Konkrétně se jedná o vyjádření společnosti E.ON Česká Republika, s.r.o., IČ 257 33 591, ze dne 7.6.2018.
 - a. Při provádění zemních prací nesmí být ohroženo plynárenské zařízení. Při provádění zemních prací musí být respektována ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů ve smyslu zákona č. 458/200 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
 - b. Po skrytce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci regionální správy sítě plynu E.ON Česká republika, s.r.o. ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
 - c. Po konečných úpravách nesmí dojít ke snížení ani zvýšení nivelety terénu.
 - d. Pracovníci provádějící výkopové práce musí být prokazatelně seznámeni s uložením plynárenského zařízení a musí dbát maximální opatrnosti.
 - e. Odkryté plynovody a související zařízení musí být chráněno proti poškození.
 - f. Před zahozením výkopu bude přizván regionální zástupce správy sítě ke kontrole křížení a souběhu plynovodu a plynárenského zařízení.
- 7) Jakékoliv poškození plynárenského zařízení bude neprodleně hlášeno na plynárenský dispečink E.ON Česká republika, tel.: 1239, 387 862 280, 606 660 957

- 8) Před provedením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Jedná se o vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063, ze dne 5.2.2016.
- a. Při činnosti v blízkosti vedení sítí elektronických komunikací (SEK) je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000 - 54 „Uzemnění a ochranné vodiče“
 - b. Před započatím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace.
 - c. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK je povinen vyzvat zaměstnance ověřeného ochranou sítě ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához. O provedené kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
 - d. Každé poškození SEK neprodleně oznámit poruchové službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063, na telefonní číslo 602428 844, 238 462 690.
- 9) Bude dodrženo stanovisko Městského úřadu Humpolec, ze dne 22.12.2017 pod čj.: MUHU/32016/2017/Kc,Sd,Tk s.z. ŽP/1266/2017,
- a. S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.
 - b. Při přípravě a realizaci stavby bude zajištěna ochrana dřevin proti poškození dle §7 zákona a ČSN 83 9061 "Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích".
 - c. při přípravě a realizaci stavby bude zajištěna ochrana dřevin proti poškození dle §7 zákona a ČSN 83 9061 "Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích" (dále jen ČSN),
 - d. před instalací sítí do výkopu v kořenové zóně dřevin, nejpozději však před záhozem výkopu bude svolána kontrolní prohlídka stavby za účasti orgánu ochrany přírody a krajiny MěÚ Humpolec ke kontrole realizace prací v okolí kořenové zóny dřevin.
 - e. Stavebník je povinen po dobu přípravy i realizace stavby zajistit dodržování ustanovení § 21 až § 23a zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a umožnit Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě archeologických nálezů v souvislosti s přípravou či realizací stavby bude postupováno dále v souladu s § 23 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb. a § 176 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 10) Bude dodrženo stanovisko Města Humpolec, IČ 00248266, čj.: 25133/2016/Pa, ze dne 15.12.2016 ze dne 29.11.2017:
- a. Na pozemku p.č.2670/5 v k.ú. Humpolec bude uložení potrubí provedeno protlakem.
 - b. Termín zahájení prací bude oznámen 14 dnů předem.
 - c. Hloubka uložení potrubí bude 1,5m, zásyp rýhy bude po vrstvách 0,25 m.
 - d. Kostrukční vrstvy budou provedeny v původní skladbě.
 - e. Pozemky budou protokolárně předány.
- 11) Bude dodrženo stanovisko společnosti Vodak Humpolec, s.r.o., IČ 490 50 541, zn.:C/139/18/899, ze dne 26.2.2018:
- a. Před zahájením prací budou vytýčeny vodovodní a kanalizační řady, včetně přípojek.

- b. Při realizaci stavby bude dodrženo ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů, podle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů.
- 12) Bude dodrženo stanovisko společnosti Technické služby Humpolec s.r.o., IČ 639 06 929, ze dne 21.2.2018. Při křížení stavby s veřejným osvětlením bude provedena jeho kontrola před zakrytím.
- a. Před zahájením prací budou vytýčeny vodovodní a kanalizační řady, včetně přípojek.
- b. Při realizaci stavby bude dodrženo ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů, podle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů.
- 13) Bude dodrženo stanovisko společnosti Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., IČ 01962 442 č.j.: 070, ze dne 16.2.2018.
- 14) Lhůta pro dokončení stavby se stanovuje do 12/2019.

C) Stanovuje, že stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle § 122 stavebního zákona.

- 1) Po dokončení stavby je stavebník povinen podat do 15. dnů návrh na vydání kolaudačního souhlasu.
- 2) K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží: doklady o předání a převzetí stavby, doklady o předání a převzetí od jednotlivých správců sítí (elektro, plyn, vodovody, kanalizace, sítě elektronických komunikací, metropolitní síť), geodetické zaměření stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby podle § 121 stavebního zákona, doklad o tlakové zkoušce vodovodu, doklad o proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí, prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály, doklady o splnění závazných stanovisek dotčených orgánů a další doklady podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

D) O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto: námitky nebyly účastníky řízení uplatněny.

E) Dotčení cizích zájmů: navrhovanou stavbou budou dotčeny cizí zájmy:

- pozemky p.č. p.č. st. 305/1, st. 170/2, 2548/3, 2548/1, 2548/2, st. 99/2, 2560, 2559/2, 2515/6, 2520/12, 2675, 2673/1, 2673/3, 2660/1, 2670/5, 2670/1, 2668, 2667/2, 2667/1, 2520/26, 2520/27, 328, 3557/1, 2524/10 v k.ú. Humpolec, ve vlastnictví Města Humpolec, IČ 002 48 266. Mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby byla uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene,
- vodovodní a kanalizační řady ve vlastnictví Města Humpolec, IČ 002 48 266,
- elektrické vedení ve vlastnictví a správě E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 257 33 591,
- plynové vedení ve vlastnictví a správě E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 257 33 591,
- síť elektronických komunikací ve vlastnictví Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063,
- síť elektronických komunikací ve vlastnictví Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., IČ 019 62 442,

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ 260 31 809

Město Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, IČ 002 48 266

E.ON Česká republika, s.r.o. F.A.Gerstnera 2151/6 37049 České Budějovice, IČ 257 33 591

E. ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6 37049 České Budějovice, IČ 280 85 400

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 040 84 063

Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., Na Závodí 1668, 39601 Humpolec, IČ 019 62 442

Technické služby Humpolec s.r.o., Okružní 637, 396 01 Humpolec, IČ 639 06 929

VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 01 Humpolec, IČ 490 50 541

Odůvodnění:

Dne 4. 5. 2018 uplatnil Rodinný pivovar Bernard a.s., 5. Května 1, 396 01 Humpolec, u Městského úřadu Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče návrh na vydání stavebního povolení k provedení stavby vodního díla „Rodinný pivovar Bernard – Vodovod I. etapa“.

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost VODAK Humpolec, s.r.o., IČ 490 50 541, ověřil Ing. Miroslav Kumštar ČKAIT 0100763 v červnu 2017.

Stavba bude umístěna na pozemcích: p.č. st. 305/1, st. 170/2, 2548/3, 2548/1, 2548/2, st. 99/2, 2560, 2559/2, 2515/6, 2520/12, 2675, 2673/1, 2673/3, 2660/1, 2670/5, 2670/1, 2668, 2667/2, 2667/1, 2520/26, 2520/27, 328, 3557/1, 2524/10 v k.ú. Humpolec.

Stavba obsahuje vybudování vodovodního řádu z materiálu GERIFIT, PE 100RC, De 125 mm, (rozměr 125 x 7,4 mm) PAS 107, SDR17, PN 10 v celkové délce 574 m. Na konci potrubí bude osazen T kus 125/80, dvě sekční šoupata DN 125 a podzemní hydrant DN 80 pro odkalení potrubí. Účelem stavby je zajištění pitné vody pro provoz pivovaru z vlastních vodních zdrojů.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení. S ohledem na velký počet účastníků řízení, bylo dle § 144 správního řádu použito institutu veřejné vyhlášky (§ 144 odst. 6 správního řádu).

Vodoprávní úřad na základě podané žádosti vymezil okruh účastníků řízení podle § 27 správního řádu, § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona. Účastníci řízení jsou

Účastníci řízení jsou vymezeni podle ustanovení § 109 stavebního zákona a) stavebník, c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Dne 6.6.2018 oznámil vodoprávní úřad opatřením čj: MUHU/13412/2018/Tk s.z. ŽP/2423/2018 zahájení řízení veřejnou vyhláškou.

Oznámení o zahájení řízení bylo účastníkům řízení doručeno podle ustanovení § 112 stavebního zákona, s ohledem na skutečnost, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, bylo použito institutu veřejné vyhlášky § 144 správního řádu.

Veřejné vyhláška o zahájení správního řízení byla po dobu 15. dnů vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Humpolec.

Podle ustanovení § 115 odst. 6 vodního zákona, nemůže mít občanské sdružení v tomto správním řízení postavení účastníka řízení.

Účastníci řízení měli možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí ve smyslu § 36 správního řádu 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona, ve stanovené lhůtě, tj. do 30.6.2018. Této možnosti nikdo z účastníků nevyužil.

Podle § 112 odst. 2 stavebního zákona vodoprávní úřad upustil od ústního jednání a místního šetření, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost s příloženými doklady poskytla dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby.

Podmínky uplatněné účastníky řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů, které byly vzneseny před zahájením správního řízení, byly zapracovány projektové dokumentace a následně do výroku rozhodnutí a tím jim bylo vyhověno.

Během řízení nebyly ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů státní správy vzneseny žádné námitky ani připomínky, které by bránily ve vydání rozhodnutí. Vodoprávní úřad proto po provedeném řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Spolu s výrokem rozhodnutí stanovil i potřebné podmínky pro jeho plnění.

Podklady pro vydání rozhodnutí tvoří:

- žádost Rodinného pivovaru Bernard a.s., IČ 260 31 809, o povolení stavby vodního díla ze dne 4.5.2018,
- projektová dokumentace navržené stavby, VODAK Humpolec, s.r.o., IČ 490 50 541, ověřil Ing. Miroslav Kumštar ČKAIT 0100763 v červnu 2017,
- vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., (plyn, elektro) IČ ,
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063,
- vyjádření společnosti Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., IČ 019 62 442
- závazné stanovisko vydané Městským úřadem Humpolec č.j.: MUHU/17627/2018/Sd
- vyjádření Městského úřadu Humpolec, odboru ŽP a PP č.j.: MUHU/32016/2017/Kc, Sd, Tk,
- vyjádření Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, č.j.: KHSV/03198/2018/PE/HOK/Tes,
- vyjádření Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, č.j.:HSJI-926-2/PE-2018,
- vyjádření Technické služby Humpolec s.r.o., IČ 639 06 929,
- vyjádření města Humpolec, IČ 002 48 266, č.j.: MUHU/25133/2016/PA a č.j.: MUHU5292/2018/Pa,
- rozhodnutí Městského úřadu Humpolec, č.j.: MUHU/8612/2018/Pr,
- vyjádření Vodak Humpolec, s.r.o., IČ 490 50 541, ze dne 26.2.2018,
- doklady o vlastnických vztazích a informace o parcelách KN,
- smlouva o o smlouvě budou cí o zřízení věcného břemene uzavřená s vlastníkem pozemků v k.ú. Humpolec,
- souhlas s povolením stavby podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Humpolec, pod č.j.: MUHU/16718/2018/Hr s.z. STAV/0198/2018/HU, ze dne 6.6.2018,
- doklad o zaplacení správního poplatku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 správního řádu podat podle § 83 odst. 1 správního řádu odvolání do 15. dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě, podáním učiněným prostřednictvím Městského úřadu Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí být z odvolání patrné, kdo jej činí, které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.



Otis úředního razítka.

Ing. Zdeněk Trnka, v.r.
úředník odboru životního prostředí a památkové péče

Vypraveno 11.7.2018

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Humpolec po dobu 15. dnů. Poslední den
vyvěšení je dnem doručení.**

Po sejmutí z úřední desky veřejnou vyhlášku zašlete zpět Městskému úřadu Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče.

Vyvěšeno dne: 11.7.2018

Sejmuto dne: 26.7.2018

Razítko, podpis



Rozdělovník:

Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu se následujícím účastníkům řízení v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a § 112 odst. 1 stavebního zákona **doručuje toto oznámení jednotlivě:**

Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ 260 31 809

Město Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, IČ 002 48 266

E.ON Česká republika, s.r.o. F.A.Gerstnera 2151/6 37049 České Budějovice, IČ 257 33 591

E. ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6 37049 České Budějovice, IČ 280 85 400

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 040 84 063

Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., Na Závodí 1668, 39601 Humpolec, IČ 019 62 442

Technické služby Humpolec s.r.o., Okružní 637, 396 01 Humpolec, IČ 639 06 929

VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 01 Humpolec, IČ 490 50 541

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, se účastníkům řízení doručuje oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou následujícím úřadem po dobu 15 dnů:

Městský úřad Humpolec, Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2, 3 správního řádu a podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona obdrží formou veřejné vyhlášky. Tito účastníci řízení se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jsou to vlastníci následujících pozemků a staveb:

Pozemky p.č. st. 190, st. 219/1, st. 269, st. 270/1, st. 273/1, st. 275/2, st. 280, st. 290/1, st. 290/2, st. 651, st. 691/1, st. 691/2, st. 1229/2, st. 1701, st. 1702, st. 1703, st. 1704, st. 1710, st. 1878, st. 1879, st. 1880, st. 1881, st. 1882, st. 1883, st. 1884, st. 1885, st. 3900, st. 3936, 97, 99/1, 99/2, 101/1, 101/2, 102/1, 170/2, 170/3, 324, 328, 2515/2, 2515/6, 2515/7, 2520/12, 2520/26, 2520/27, 2520/28, 2520/38, 2520/40, 2520/65, 2520/66, 2524/4, 2524/10, 2524/28, 2548/1, 2548/2, 2548/3, 2529/1, 2529/2250/, 2660/1, 2667/1, 2667/2, 2667/3, 2667/4, 2668, 2669, 2670/1, 2670/2, 2670/3, 2670/4, 2670/5, 2671/1, 2673/1, 2673/2, 2673/3, 2674/1, 2674/2, 2675, 2681, 2682/1, 2682/2, 2738, 3557/1, 3557/2 vše v k.ú. Humpolec.

Dotčené orgány datovou schránkou:

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská 127, 393 01, Pelhřimov

Dotčené orgány na doručení:

Městský úřad Humpolec, odbor dopravy a silničního hospodářství – zde

Městský úřad Humpolec, stavební úřad – zde

Městský úřad Humpolec, orgán ochrany přírody a krajiny – zde

Příloha:

Ověřenou projektovou dokumentaci stavby a štítek „ Stavba povolena“, stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.



Městský úřad Humpolec

STAVEBNÍ ÚŘAD

Horní náměstí 300, 396 22 HUMPOLEC

Č. j. MUHU/31529/2018/Jn s.z. STAV/8341/2018/Ur

Humpolec 11. října 2018

Vyřizuje: Ing. Martin Janák/tel.: 565 518 107

E-mail: martin.janak@mesto-humpolec.cz

žadatel:

Rodinný pivovar BERNARD a.s., IČO 26031809, 5. května č.p. 1, 396 01 Humpolec

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Dne 27.8.2018 podal Rodinný pivovar BERNARD a.s., IČO 26031809, 5. května č.p. 1, 396 01 Humpolec žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **Výtlačný řad Rodinného pivovaru BERNARD a.s. na pozemcích pozemková parcela číslo 50/1, 99/2, 170/2, 1364/3, 1368/4, 1444/6, 1496/29, 1496/131, 1496/133, 1496/134, 1591, 1609/12, 1609/19, 2453/1, 2453/3, 2462/1, 2462/7, 2465/1, 2520/12, 2520/30, 2520/37, 2520/41, 2526/12, 2526/18, 2526/29, 2539/1, 2539/5, 2548/1, 2548/2, 2548/3, 2559/2, 2560, 2671/1, 2673/1, 2675, stavební parcela číslo 3931 vše v katastrálním území Humpolec.** Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad Městského úřadu Humpolec, jako věcně příslušný stavební úřad dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný dle § 11 odst.1) písm. b) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

- I. podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění vydává

rozhodnutí o umístění stavby

„Výtlačný řad Rodinného pivovaru BERNARD a.s.“ (dále jen „stavba“).

na pozemcích **pozemková parcela číslo 50/1** (ostatní plocha), **99/2** (zahrada), **170/2** (ostatní plocha), **1364/3** (ostatní plocha), **1368/4** (ostatní plocha), **1444/6** (trvalý travní porost), **1496/29** (ostatní plocha), **1496/131** (ostatní plocha), **1496/133** (ostatní plocha), **1496/134** (ostatní plocha), **1591** (trvalý travní porost), **1609/12** (trvalý travní porost), **1609/19** (trvalý travní porost), **2453/1** (ostatní plocha), **2453/3** (ostatní plocha), **2462/1** (ostatní plocha), **2462/7** (ostatní plocha), **2465/1** (ostatní plocha), **2520/12** (ostatní plocha), **2520/30** (ostatní plocha), **2520/37** (ostatní plocha), **2520/41** (ostatní plocha), **2526/12** (vodní plocha), **2526/18** (vodní plocha), **2526/29** (vodní plocha), **2539/1** (ostatní plocha), **2539/5** (ostatní plocha), **2548/1** (ostatní plocha), **2548/2** (ostatní plocha), **2548/3** (ostatní plocha), **2559/2** (ostatní plocha), **2560** (ostatní plocha), **2671/1** (ostatní plocha), **2673/1** (ostatní plocha), **2675** (ostatní plocha), **stavební parcela číslo 3931** (zastavěná plocha a nádvoří) **vše v katastrálním území Humpolec.**

Jedná se o nový výtlačný řad, pro odvod odpadní vody z pivovaru Bernard a.s. do nového předčištění na ČOV Humpolec, čímž dojde ke zlepšení vypouštění vod ČOV Humpolec a k dodržení požadavků kanalizačního řádu. Výtlač má celkovou délku 2008,55m. Umístění je navrženo v trase místních komunikací, krajské komunikace a zatravněného prostoru.

stanovuje pro umístění stavby tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích uvedených výše. Umístění stavby je patrné ze situačních výkresů stavby, ověřených stavebním úřadem v územním řízení. Stavebník zajistí polohové vytyčení stavby oprávněnou osobou.
2. Stavebník zajistí při zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a před zahájením jakýchkoliv prací vytyčení podzemních IS přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých inženýrských sítí:

- E.ON Servisní s.r.o. zn. M18391-16259425 (elektro), ze dne 20.06.2018, vč. souhlasu s činností v OP zn. D25589-16267232, ze dne 30.07.2018,
 - E.ON Servisní s.r.o. zn. M18391-16259425 (plyn), ze dne 20.06.2018, vč. souhlasu s činností v OP zn. J20858-16260129, ze dne 22.06.2018,
 - CETIN a.s. č.j. 583929/18 ze dne 10.04.2018,
 - VODAK Humpolec, s.r.o. pod č.j. C/248/18/899 ze dne 12.04.2018,
 - Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., č.j. 103, ze dne 16.05.2018,
 - Technické služby Humpolec, s.r.o. ze dne 02.08.2018.
3. Budou dodrženy podmínky vyjádření odboru ŽP+PP č.j. MUHU/25444/2018/Kc,Sd,Tk:
- budou dodrženy navrhované odstupy výkopu od stávajících dřevin (nejméně 2,5m – viz odst.4.10.1 níže uvedené ČSN), výjimku lze řešit v úseku výtlačného řádu v okolí LB9-LB11 za podmínky, že bude řešeno umístění bezvýkopovou technologií pokud nebude možné zajistit řádné vedení s dostatečným odstupem, v takovém případě bude řádně odůvodněno a do části výkresu D.1.4. bude doplněno řešení bezvýkopové technologie tak, aby startovací jámy byly provedeny mimo kořenovou zónu stávajících dřevin (doplnit do DÚR),
 - projekt pro stavební řízení bude obsahovat specifikace zajištění ochrany dřevin v okolí stavby v souladu s §7 zákona a ČSN 83 9061 "Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích" (dále jen ČSN), zejména plochy zeleně a kořenová zóna dřevin nebude sloužit jako místo pro skladování výkopových zemin ani materiálu, bude zde zamezeno pojezdu techniky s vyšší zátěží na půdu, bude zajištěna ochrana kořenů při výkopových pracích a výkop proti vysychání, doplněna bude v situacích umístění dřevin v okolí stavby včetně stávajících mladých stromů (chybí v úseku LB6-LB7 – nutno zajistit řešení ochrany s min.odstupem 1,5m od nových stromů),
 - dokumentace pro stavební povolení bude doložena k vyjádření.
 - Stavebník je povinen po dobu přípravy i realizace stavby zajistit dodržování ustanovení §21 až §23a zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a zejména umožnit Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě archeologických nálezů v souvislosti s přípravou či realizací stavby bude dále postupováno v souladu s §23 odst. 6 zákona č.20/1987 Sb. dle §176 stavebního zák.č. 183/2006 Sb.
 - Kopii dohody o zajištění archeologického výzkumu či dohledu požadujeme doložit před zahájením prací, kopii investorské zprávy předložit ke kolaudaci stavby.
4. Budou dodrženy podmínky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny zn. 4861/2018, ze dne 03.05.2018:
- Před vydáním stavebního povolení uzavře investor s majetkovým odborem Kraje Vysočina. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
 - Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel v zákonné lhůtě Městský úřad Humpolec,
 - Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel stavby v zákonné lhůtě MěÚ Humpolec, odbor dopravy a SH o vydání zvláštního užívacího k provádění stavebních prací a s KSÚS Vysočiny, pracovištěm Pelhřimov uzavře „smlouvu o podmínkách zřízení stavby“.
5. Budou dodrženy podmínky ČRS MO Humpolec ze dne 18.04.2018:
- Kanalizační potrubí bude uloženo při patě hráze, co nejbližší k hranici mezi pozemky p.č.st.3931 a 2465/1 v k.ú. Humpolec,
 - Při realizaci stavby nesmí dojít k narušení patního drenu, který bude po uložení potrubí obnoven.
 - Po realizaci stavby bude uzavřena smlouva o věcném břemenu.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Rodinný pivovar BERNARD a.s., IČO 26031809, 5. května č.p. 1, 396 01 Humpolec

Odůvodnění:

Dne 27.8.2018 podal žadatel uvedený výše žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Stavební úřad opatřením ze dne 29.8.2018 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, a upozornil je v souladu s § 87 a 89 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek. Oznámení o zahájení územního řízení bylo oznamováno účastníkům řízení podle § 85 odst.1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě. Ostatním účastníkům řízení doručoval stavební úřad pomocí veřejné vyhlášky v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu z důvodu řízení s velkým počtem účastníků. V souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona, stavební úřad upustil od ústního jednání, neboť mu byly dobře známy poměry v území a

žádost poskytla dostatečný podklad pro posouzení záměru. Stavební úřad zároveň určil, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení územního řízení.

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a stanovisky dotčených orgánů. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítě technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají občanskoprávních vztahů účastníků.

Z hledisek, uvedených v §90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele a zjistil, že je v souladu s požadavky:

- Stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
- na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,
- zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Podklady pro vydání rozhodnutí tvoří:

- vyjádření k záměru odboru ŽP+PP MěÚ v Humpolci
- závazná stanoviska odboru ŽP+PP MěÚ v Humpolci,
- závazné stanovisko orgánu územního plánování dle § 96b stavebního zákona,
- rozhodnutí odboru dopravy a SH MěÚ v Humpolci,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina
- závazné stanovisko Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina – dopravní inspektorát
- vyjádření správců o existenci stávajících inženýrských sítí,
- PD záměru 03/2018,
- souhlas s umístěním stavby od vlastníků dotčených nemovitostí,

Vypořádání se s námitkami účastníků řízení: námitky účastníků řízení nebyly během stanovené lhůty uplatněny.

Na základě výsledků provedeného řízení, zejména stanovisek dotčených orgánů státní správy a shora zjištěných skutečností, rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze **odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení** k odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajského úřadu KRAJE VYSOČINA v Jihlavě, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Za den doručení je považován den, kdy bylo rozhodnutí doručeno všem účastníkům řízení. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu). Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).


Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona **platnost 2 roky** ode dne nabytí právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno, a nebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlídně jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl

uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním

Milan Hrbek
vedoucí stavebního úřadu
Městského úřadu Humpolec

otisk úředního razítka
Digitálně podepsal Milan Hrbek
Datum: 11.10.2018 07:46:50 +02:00



Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):

Vlastníci těchto pozemků a staveb na nich: pozemková parc.č. 50/2; 50/4; 50/5; 50/7; 90/2; 93/2; 97; 99/1; 101/1; 101/2; 102/1; 170/3; 170/4; 1364/1; 1364/2; 1368/5; 1368/7; 1368/8; 1368/9; 1368/10; 1368/12; 1368/13; 1368/17; 1388/23; 1392; 1393/1; 1393/3; 1393/4; 1393/5; 1393/6; 1398/1; 1398/2; 1401; 1427/2; 1428/1; 1428/2; 1428/3; 1430/3; 1432/2; 1432/3; 1432/10; 1434/1; 1434/2; 1435/1; 1435/5; 1435/7; 1435/8; 1435/9; 1437/1; 1438; 1439; 1442; 1444/2; 1452/1; 1454/14; 1454/15; 1454/28; 1454/33; 1454/35; 1455/1; 1455/6; 1455/7; 1455/8; 1456/8; 1462/1; 1462/4; 1462/23; 1464/1; 1464/2; 1469/1; 1470/2; 1476; 1477/1; 1480; 1496/1; 1496/14; 1496/35; 1496/42; 1496/55; 1496/109; 1496/137; 1499; 1533/1; 1533/10; 1533/16; 1539/4; 1539/6; 1539/7; 1539/8; 1539/30; 1539/34; 1541/1; 1543; 1555/19; 1589/1; 1589/7; 1594/4; 1595/12; 1609/10; 1609/11; 1609/29; 1609/36; 1609/38; 2014/6; 2453/6; 2462/6; 2462/8; 2462/9; 2462/10; 2464/3; 2465/2; 2465/3; 2465/4; 2468/15; 2468/18; 2515/2; 2515/6; 2515/7; 2520/1; 2520/26; 2520/29; 2520/32; 2520/35; 2520/36; 2526/8; 2526/13; 2526/19; 2526/27; 2527/8; 2539/3; 2539/4; 2559/1; 2559/3; 2559/4; 2660/1; 2670/5; 2671/2; 2673/2; 2673/3; 2674/1; 2681; 2682/2; 2738; 3584 vše v k.ú. Humpolec,
stavební parcela číslo: -100; -101; -102; -103; -104; -107; -108; -109; -110/1; -110/2; -116; -218; -219/1; -220; -260/1; -260/2; -273/1; -275/2; -305/1; -392; -606/6; -608; -610; -641; -651; -677; -691/2; -696; -709; -711; -773; -820; -821/1; -821/2; -822; -1591; -1701; -1702; -1710; -1881; -1882; -1883; -1884; -1885; -2228; -3204; -3254; -3255; -3256; -3257; -3707; -3857; -3879; -3880 vše v k.ú. Humpolec,

Dotčené orgány

Městský úřad Humpolec-ODSH, Horní náměstí č.p. 300, 396 01 Humpolec - zde
Městský úřad Humpolec-OŽPaPP, Horní náměstí č.p. 300, 396 01 Humpolec - zde
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárníká č.p. 1240, 393 01 Pelhřimov, DS: OVM, ntdaa7v
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská č.p. 1739, 393 01 Pelhřimov, DS: OVM_R, sf3iu8q

Městský úřad Humpolec
Odbor životního prostředí a památkové péče
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Čj.: MUHU/12311/2020/Tk s. z. ŽP/1773/2020

Spisový a skartační znak: 233.6 – V / 20

Oprávněná úřední osoba: Ing. Zdeněk Trnka

Tel. / E-mail: 565 518 182 / zdenek.trnka@mesto-humpolec.cz

Humpolec 11. 5. 2020

Obdrží: dle rozdělovníku

R o z h o d n u t í

Městský úřad Humpolec odbor životního prostředí a památkové péče, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a po provedeném řízení vydává:

Rodinnému pivovaru BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ 260 31 809

A) povolení k provedení stavby vodního díla podle § 15 odst. 1 a § 115 vodního zákona, § 115 stavebního zákona, § 67 a následujících správního řádu, tj. ke stavbě:

„Výtlačný řad Rodinného pivovar BERNARD a.s.“ – I. etapa

Projektovou dokumentaci zpracovala firma SMV projekt, s.r.o., IČ 282 74 474, v září 2018 revize duben 2020, ověřil Ing. Petr Sukač, ČKAIT 1000364. Stavba obsahuje:

Stavba obsahuje kanalizační řad z tlakových trub z materiálu PE 100 RC SDR11 PN16225 x 20,5 mm. Kanalizační řad bude uložen do pískového lože. Kanalizační potrubí bude vybaveno signalizačním vodičem CY 4 mm². Dále bude připojena chránička pro optický kabel. Etapa I. povolované stavby bude provedena z areálu pivovaru Bernard, přes křižovatku ulice Masarykova a Na Stupníku. Za křižovatkou bude zakončena. Kanalizační potrubí bude na začátku a konci zaslepeno. Celková délka kanalizačního řadu činí 16,5 metru.

Stavba bude provedena na pozemcích parcelní číslo 170/2, 2548/3, 2548/1, 2548/2, 99/2 vše v katastrálním území Humpolec.

Účelem stavby je oddělené odvádění odpadních vod z areálu pivovaru.

B) Stanovuje podmínky pro provedení stavby vodního díla:

- 1) Stavba bude provedena oprávněnou organizací. Stavebník prokáže její oprávnění podle § 160 stavebního zákona, nejdéle 10 dnů před započatím se stavbou.
- 2) Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace.
- 3) Dojde-li při provádění stavby ke změnám, mohou být tyto změny provedeny jen po předchozím projednání s vodoprávním úřadem.

- 4) Před započítím zemních prací je stavebník povinen zajistit prostorové vytýčení polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
- 5) Před provedením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Konkrétně se jedná o vyjádření k sítí elektro - E. ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400:
- a. Ke stavbě v ochranných pásmech nadzemního vedení vysokého napětí VN, je investor povinen zajistit písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
 - b. Provádění prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím, bez použití jakýchkoliv mechanismů, s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - c. Obnažený elektrický kabel bude vhodným způsobem zabezpečen (podložením, vyvěšením), aby nedošlo k jejich poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označen výstražnými tabulkami podle pokynů pracovní ECZR.
 - d. Způsob vedení souběhu a křížení s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušné ČSN. Před záhozem výkopu bude provedena kontrola. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
 - e. Při provádění výkopových nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací soustavy, je stavebník povinen dle vyhlášky č. 324/1990 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudům, zejména bude zajištěno:
 - f. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovacích soustav, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. Zařízení a bezpečnost osob. Dále budou dodržována platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3301.
 - g. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození elektro zařízení.
 - h. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na tel. Číslo 800 225 577.
- 6) Před provedením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Konkrétně se jedná o vyjádření k sítí plynárenského zařízení společnosti E. ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400:
- a. Při provádění zemních prací nesmí být ohroženo plynárenské zařízení. Při provádění zemních prací musí být respektována ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
 - b. Po skryvce stávajícího terénu nad plynovodem, před navedením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci regionální správy sítě plynu ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
 - c. Po konečných úpravách nesmí dojít ke snížení ani zvýšení nivelety terénu.
 - d. Pracovníci provádějící výkopové práce musí být prokazatelně seznámeni s uložením plynárenského zařízení a musí dbát maximální opatrnosti.
 - e. Odkryté plynovody a související zařízení musí být chráněno proti poškození.
 - f. Před zaházením výkopu bude přizván regionální zástupce správy sítě ke kontrole křížení a souběhu plynovodu a plynárenského zařízení.
 - g. Pracovníci budou prokazatelně seznámeni s uložením plynárenského zařízení a se zásadami práce v ochranných pásmech plynárenského zařízení.

- h. Neprodlené ohlášení jakékoliv poškození plynárenského zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 1239.
- 7) Před provedením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Jedná se o vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063, č. j.: 688928/19 ze dne 11. 7. 2019.
- a. Při činnosti v blízkosti vedení sítí elektronických komunikací (SEK) je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000 - 54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
 - b. Před započatím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace.
 - c. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat zaměstnance pověřeného ochranou sítě ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához (tel.: 602 428 844).
 - d. Každé poškození SEK neprodleně oznámit poruchové službě Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063, na telefonní číslo 800 184 084.
 - e. V ochranném pásmu SEK budou veškeré zemní práce prováděny ručně.
 - f. Stavebník písemně oznámí na místně příslušné pracoviště Střediska ochrany sítě Brno termín zahájení prací.
 - g. Navrhovaná trasa hlavního kanalizačního řádu včetně jednotlivých přípojek bude v místě křížení či souběhu se stávající trasou PVSEK v plné míře respektovat prostorovou normu křížení ČSN 73 6005 a případná zvýšená ochrana tvořená betonovým žlabem bude dotčené místo přesahovat 1 m na každou stranu.
- 8) Bude dodrženo stanovisko Městského úřadu Humpolec, ze dne 15. 5. 2019 pod č.j.: MUHU/17800/2019/Kc,Sd
- a. Stavebník je povinen po dobu přípravy i realizace stavby zajistit dodržování ustanovení § 21 až § 23a zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a umožnit Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě archeologických nálezů v souvislosti s přípravou či realizací stavby bude postupováno dále v souladu s § 23 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb. a § 176 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 9) Bude dodrženo stanovisko společnosti Vodak Humpolec, s.r.o., IČ 490 50 541, zn.: C/248/18/899 ze dne 12. 4. 2018 a C/137/20/899, ze dne 10. 3. 2020:
- a. Před zahájením prací budou vytýčeny vodovodní a kanalizační řady, včetně přípojek.
 - b. Při realizaci stavby bude dodrženo ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů, podle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů.
- 10) Bude dodrženo stanovisko společnosti Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., IČ 019 62 442 č.j.: 013_2020, ze dne 18. 3. 2020.
- a. Při činnosti v blízkosti vedení sítí elektronických komunikací (SEK) je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení.

- b. Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace.
 - c. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK je povinen vyzvat zaměstnance ověřeného ochranou sítě ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához. O provedené kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
 - d. Každé poškození SEK neprodleně oznámit na telefonní číslo 739 094 094.
- 11) V místech křížení vodovodu s vedení veřejného osvětlení, bude před zakrytím výkopu provedena kontrola za účasti Technických služeb Humpolec s.r.o., IČ 639 06 929.
- 12) Lhůta pro dokončení stavby se stanovuje do dvou let ode dne zahájení prací.
- 13) Po dokončení stavby je stavebník povinen podat do 15. dnů návrh na vydání kolaudačního souhlasu. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží: doklady o předání a převzetí stavby, doklady o předání a převzetí od jednotlivých správců sítí, geodetické zaměření stavby dokumentaci skutečného provedení stavby podle § 121 stavebního zákona, doklad o zkoušce nepropustnosti kanalizace, prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály, doklady o splnění závazných stanovisek dotčených orgánů a další doklady podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ 260 31 809

Odůvodnění:

Dne 27. 4. 2020 požádal Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ 260 31 809, u Městského úřadu Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče návrh na vydání stavebního povolení k provedení stavby vodního díla „Výtlačný řad Rodinného pivovar BERNARD a.s.“ – I. etapa.

Podle projektové dokumentace zpracované společností SMV projekt, s.r.o., IČ 282 74 474, v září 2018 revize duben 2020, ověřené Ing. Petrem Sukačem, ČKAIT 1000364.

Stavba obsahuje kanalizační řad z tlakových trub z materiálu PE 100 RC SDR11 PN16225 x 20,5 mm. Kanalizační řad bude uložen do pískového lože. Kanalizační potrubí bude vybaveno signalizačním vodičem CY 4 mm². Dále bude připojena chránička pro optický kabel. Etapa I. povolované stavby bude provedena z areálu pivovaru Bernard, přes křižovatku ulice Masarykova a Na Stupníku. Za křižovatkou bude zakončena. Kanalizační potrubí bude na začátku a konci zaslepeno.

Stavba bude provedena na pozemcích parcelní číslo 170/2, 2548/3, 2548/1, 2548/2, 99/2 vše v katastrálním území Humpolec.

Vodoprávní úřad na základě podané žádosti vymezil okruh účastníků řízení. Účastníci řízení jsou vymezení podle § 27 odst. 1 tj. žadatel. Podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu jsou to osoby, pokud mohou být přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech a o kterých to stanoví zvláštní zákon (stavební zákon, vodní zákon).

Účastníkem řízení podle § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona je účastníkem řízení obec, na jejímž území dochází k této činnosti, případně správce vodního toku, pokud se vodního toku dotýká.

Účastníci řízení podle ustanovení podle § 109 odst. 1 stavebního zákona jsou vlastníci okolních pozemků a staveb na těchto pozemcích.

Dne 27. 4. 2020 oznámil vodoprávní úřad opatřením čj: MUHU/11049/2020/Tk s. z. ŽP/1773/2020 oznámil vodoprávní úřad všem známým účastníkům a dotčeným orgánům zahájení řízení v uvedené věci a zároveň dal možnost v souladu s § 36 správního řádu a § 115 vodního zákona vyjádřit se ke shromážděným podkladům.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu jsou z úřední praxe dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

Během řízení nebyly ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů státní správy vzneseny žádné námítky, připomínky ani stanoviska. V řízení bylo zjištěno, že umístěním a provedením stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy ostatních účastníků řízení. Vodoprávní úřad je toho názoru, že v řízení shromáždil o výše uvedené věci dostatečné množství podkladů pro vydání rozhodnutí a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Při provádění stavby budou navrhovanou stavbou dotčeny cizí zájmy.

- Stavbou budou dotčeny pozemky parcelní číslo 2548/3, 2548/1, 2548/2, 99/2 vše v katastrálním území Humpolec, ve vlastnictví Města Humpolec, IČ 002 48 266. Město Humpolec a Rodinný pivovar Bernard uzavřely smlouvu smlouvě Budoucí o zřízení věcného břemene.
- Stavbou bude dotčen vodovod a kanalizace ve vlastnictví města Humpolec
- Stavbou bude dotčena síť elektronických komunikací ve vlastnictví Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063.
- Stavbou bude dotčena síť elektronických komunikací ve vlastnictví Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., IČ 019 62 442.
- Stavbou bude dotčeno elektrické vedení a vedení zemního plynu ve vlastnictví a správě E. ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400

Podmínky uplatněné účastníky řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů, které byly vzneseny před zahájením správního řízení, byly zapracovány projektové dokumentace a následně do výroku rozhodnutí a tím jim bylo vyhověno.

Vodoprávní úřad proto po provedeném řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Spolu s výrokem rozhodnutí stanovil i potřebné podmínky pro jeho plnění.

Podklady pro vydání rozhodnutí tvoří:

- žádost Rodinného pivovaru BERNARD a.s., IČ 260 31 809, ze dne 27. 4. 2020,
- projektová dokumentace navržené stavby, zpracovatel SMV projekt, s.r.o., IČ 282 74 474, v září 2018 revize duben 2020, ověřil Ing. Petrem Sukač, ČKAIT 1000364,
- vyjádření společnosti E. ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, 23. 3. 2020 a 27. 3. 20120,
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 06, ze dne 20. 4. 2020,
- vyjádření společnosti Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., IČ 019 62 442, ze dne 18. 3. 2020,
- vyjádření společnosti Technické služby Humpolec s.r.o., IČ 63906929, ze dne 17. 3. 2020,
- vyjádření společnosti VODAK Humpolec, s.r.o., IČ 490 50 541, ze dne 12. 4. 2018 a 10. 3. 2020,
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Městem Humpolec, IČ 002 48 266 a Rodinný pivovarem Bernard a.s., IČ 260 31 809,
- vyjádření Městského úřadu Humpolec, odboru ŽP a PP čj.: MUHU/6029/2010/Kc, Sd, ze dne 19. 3. 2020,

- stanovisko Krajské hygienické stanice čj.: KHSV/05591/2020/PE/HP/Tům ze dne 25. 3. 2020,
- stanovisko Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, čj.: PE-149/2020, ze dne 13. 3. 2020,
- doklady o vlastnických vztazích a informace o parcelách KN pořízené žadatelem,
- rozhodnutí Městského úřadu Humpolec, o uložení podzemního vedení do silničního pozemku čj.: MUHU/28606/2018/Jt s. z. ODSH/2087/2018 ze dne 4. 7. 2018
- územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Humpolec, pod čj.: 31529/2018/Jn s. z. STAV/8341/2018/Ur, ze dne 11.10.2018s nabytím právní moci dne 13. 11. 2018,
- vyjádření a souhlas s povolením stavby podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Humpolec, pod čj.: MUHU/10974/2020/Hr s. z. STAV/8341/2018/Ur, ze dne 24. 4. 2020.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 správního řádu podat podle § 83 odst. 1 správního řádu odvolání do 15. dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě, podáním učiněným prostřednictvím Městského úřadu Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí být z odvolání patrné, kdo jej činí, které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.





Ing. Zdeněk Trnka
úředník odboru životního prostředí a památkové péče

Vypraveno 11. 5. 2020

Rozdělovník:

Účastníci řízení datovou schránkou:





Dotčené orgány na dodejku:

Městský úřad Humpolec, stavební úřad – zde

Městský úřad Humpolec, odbor dopravy a SH – zde

Městský úřad Humpolec, odbor ŽP a PP – zde

Dotčené orgány datovou schránkou:

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov

Příloha:

Ověřenou projektovou dokumentaci stavby a štítek „Stavba povolena“, stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.



Městský úřad Humpolec
MUHU/12427/2020/ OMH



humpvp20_j005pu

Městský úřad Humpolec	
Zprac.:	
Došlo:	11. 05. 2020
Č.j.: MUHU/	12427/2020
Dok: 3	Spis.:
Příl.: 1	Sp.zn.:
	Sk.rež.:

Povinný subjekt
Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 01 Humpolec

K č.j. MUHU/11969/2020/Vk
Sp.zn .OMH/20/2020/Vk

Humpolec 7. 5. 2020
OSOBNĚ

Věc: Doplnění žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 28.4.2020

Vážený pane Jůzle,

V reakci na Vaši výzvu ze dne 5.5.2020 tímto upřesňuji své dotazy ze zmiňované žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 28.4.2020:

Ad 1) Dotaz č. 1 lze přeformulovat následovně:

Z veřejných zdrojů je známo, že město Humpolec je vlastníkem těchto pozemků: parc.č. 2548/3, 2548/1, 2548/2, 99/2, 2560, 2559/2, 2515/6, 2520/12, 2675, 2673/1, 2673/3, 2660/1, 2670/5, 2670/1, 2668, 2667/2, 2667/1, 2520/26, 2520/27, 328, 2524/10, 3557/1, 2673/1, 2671/1 2520/37, 2520/41, 2520/30, 1496/134 2453/3, 1496/133 50/1 2462/7, 2465/1, 1591, 1364/3, 1368/4 vše v k.ú. Humpolec.

Jsou k dnešnímu dni na některém z těchto výše uvedených pozemků položeny nějaké inženýrské sítě nebo potrubí, a to i částečně (tj. zatím bez funkčního dokončení), které:

- a) jsou ve vlastnictví Rodinného pivovaru Bernard a.s., IČO: 26031809 („Pivovar“); nebo
- b) mají sloužit potřebám Pivovaru?

V odpovědi uvádějte všechny sítě/potrubí bez ohledu na to,

- c) zda byly položeny kompletně nebo jen částečně, nebo
- d) zda byly nebo nebyly zkolaudované/jsou v současnosti bez povolení k užívání, nebo
- e) zda jsou v současnosti využívány
- f) zda byly položeny bez jakéhokoliv veřejnoprávního povolení.

Jedná se zejména o položky vodovodu, vodovodního řádu, vodovodní přípojky, kanalizace, kanalizačního výtlaku a/nebo vedení technické infrastruktury či komunikační sítě.

Ohledně formulace „sloužit potřebám Pivovaru“ uvádím, že Pivovar, jakožto právnická osoba, je subjektem právních vztahů jako celek, bez ohledu na to, kolik má složek výrobních kancelářských atd. Z tohoto důvodu žádám, aby bylo odpovězeno na dotaz ve vztahu

k právnické osobě IČ: 26031809, jako celku. Dotaz s formulací „sloužit potřebám Pivovaru“ směřuje k tomu, aby bylo sděleno, kde město Humpolec (jež je vlastníkem výše uvedených pozemků a případně inženýrských sítí a jež má mít přehled o využití svého majetku) umožnilo nebo umožňuje Pivovaru využití inženýrských sítí ve vlastnictví města na výše uvedených pozemcích, ať již formou napojení, nebo využití služeb dodávaných prostřednictvím shora popsané infrastruktury.

Pro názornost uvádím, že např. potrubí položené stejným způsobem, jak popsáno v bodech 2, 3 a 5 Vaší odpovědi ze dne 9.3.2020 č.j. MUHU/6354/2020/Ju, sp.zn. OMH/119/2020/, a dále jak popsáno v bodu 2 Vašeho dopisu ze dne 1.4.2020 č.j. MUHU/8959/2020/Ju, sp.zn. OMH/119/2020, jsou inženýrské sítě/potrubí splňující výše uvedený popis a necht' jsou všechny takové případy zahrnuty do odpovědi.

Termín „vodohospodářské sítě“ vykládejte stejným způsobem, jak byl tento termín vykládán v dopise od společnosti VODAK Humpolec s.r.o. adresovaném městu Humpolec ze dne 11.10.2013, kde je tento termín opakovaně využit a evidentně město Humpolec nemělo obtíže s výkladem, když na tento dokument jste odkazoval ve svém doplnění informací ze dne 1.4.2020 č.j. MUHU/8959/2020/Ju, sp.zn. OMH/119/2020 a ke svému vyjádření přikládal. Právě z tohoto dokumentu byl termín pro přesnou formulaci převzat.

Ad 2) Svůj dotaz upřesňuji tak, že časové období ohraničuji od 1.1.2020 do současnosti.

Ad 3) Názvy akcí v tomto bodě byly převzaty z Vaší odpovědi ze dne 9.3.2020 č.j. MUHU/6354/2020/Ju, sp.zn. OMH/119/2020/ a dále z Vašeho dopisu ze dne 1.4.2020 č.j. MUHU/8959/2020/Ju, sp.zn. OMH/119/2020. Mám za to, že ve Vašich odpovědích jsou využívány oficiální názvy akcí, kde časové zařazení je pro město zřejmé a Vám proto musí být známo. Necht' je tedy odpovězeno v rámci těchto dotazů také na dotaz, jaké je časové zařazení těchto akcí, jakožto předběžná otázka. Žádám o sdělení celkových částek za celou dobu realizace jednotlivých investičních akcí. Kritériem pro odpověď na tento dotaz nemůže být časové ohraničení, ale celková uhrazená částka za provedení díla. Necht' je při odpovědi na tuto otázku bráno na zřetel toto kritérium.

Ad 4) Jedná se o veškeré souhlasy, když vazba na Pivovar nemusí existovat. Vodohospodářským dílem/ IS necht' je nadále rozuměno infrastruktura v intencích vysvětlení z bodu Ad 1), tj. všechny sítě/potrubí bez ohledu na to,

- a) zda byly ve skutečnosti nakonec položeny, nebo
- b) zda byly nebo nebyly zkolaudované/jsou v současnosti bez povolení k užívání, nebo
- c) zda jsou v současnosti využívány

Jedná se zejména o položky vodovodu, vodovodního řádu, vodovodní přípojky, kanalizace, kanalizačního výtlaku a/nebo vedení technické infrastruktury či komunikační sítě.

Ad 5) Odkazuji na odpověď v bodě Ad 4).

Ad 6) Upřesňuji, že dotaz směřuje do období od 1.1.1999 do dnešního dne.


Ad 7) Dovoluji si požádat o poskytnutí konkrétní identifikace usnesení o rozdělení kompetencí mezi starostou a místostarosty a identifikaci organizačního řádu a poskytnutí těchto usnesení, resp. sdělení informace, kde lze se s těmito dokumenty seznámit., a to pro časové období od 1.1.2010 do dnešního dne.

Dále si dovoluji upozornit, že nebylo odpovězeno na dotaz, jaké bylo složení porady vedoucích pracovníků Městského úřadu a kdo se účastnil zmíněné 33. porady vedoucích pracovníků MěÚ dne 15.10.2013 a rozhodoval o o záležitosti bodu 227. tato informace z poskytnutého zápisu nevyplyvá.

Ad 6) Vámi předložená odpověď na dotaz č. 6 bez uvedení konkrétního jména a příjmení a dále specifikace funkce nelze chápat jako odpověď na žádost o sdělení, kdo jednal jako zástupce města Humpolec při uzavření ústní dohody s Pivovarem a VODAK Humpolec s.r.o., ohledně umístění vodovodního potrubí při stavební akci Vodovod a kanalizace Na Stupníku. jak uvádíte ve svém vyjádření ze dne 1.4.2020. Uveďte identifikaci konkrétní osoby včetně funkce, ve které jednala.

Předem děkuji za Vaši rychlou odpověď a zůstávám

S přátelským pozdravem



Zdeněk Rýzner



Městský úřad Humpolec

Zprac.:

Došlo: 12. 05. 2020

Č.j.: MUHU/

12632/2020

Dok: /

Spis.:

Příl.: /

Sp.zn.:

Sk.rež.:

Povinný subjekt
Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 01 Humpolec

K č.j. MUHU/11969/2020/Vk
Sp.zn. .OMH/20/2020/Vk

Humpolec 12. 5. 2020
OSOBNĚ

Věc: Oprava chyby v psaní v doplnění žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 28.4.2020


Vážený pane Jůzle,

V podání ze dne 11.5.2020 došlo k písařské chybě, která podstatně změnila smysl upřesnění dotazu. Proto tímto tuto chybu opravuji a v reakci na Vaši výzvu ze dne 5.5.2020 upřesňuji dotaz Ad 2) ze zmiňované žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 28.4.2020 takto:

Ad 2) Svůj dotaz upřesňuji tak, že časové období ohraničuji od 1.1.2000 do současnosti.

Předem děkuji za Vaši rychlou odpověď a zůstávám

S přátelským pozdravem



Městský úřad Humpolec
MUHU/12632/2020/ OMH



12632/2020