

Zdeněk Rýzner



MUHU/15824/2020/ OMH



humpvp20_087du

Městský úřad Humpolec

Zprac.: 14.)

Došlo: 11. 06. 2020

Č.j.: MUHU/

15824/2020

Dok: 4

Spis.:

Příl.: 1

Sp.zn.:

Sk.rež.:

Povinný subjekt
Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 01 Humpolec

Č.j. MUHU/12427/2020/Ju
S.Z. OMH/119/2020

V Humpolci dne 10.6.2020

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - opětovná výzva

Jméno a příjmení žadatele: Zdeněk Rýzner



Vážený pane Jůzle,

Reaguji na Vaši odpověď ze dne 25.5.2020, č.j. Č.j. MUHU/12427/2020/Ju, ve které jste reagoval na mou žádost o poskytnutí informací ze dne 28.4.2020 doplněnou dne 5.5.2020 a 12.5.2020 (dále jen „**Žádost**“), jež se vztahovala zejména k následujícím pozemkům ve vlastnictví města Humpolec: 2548/3, 2548/1, 2548/2, 99/2, 2560, 2559/2, 2515/6, 2520/12, 2675, 2673/1, 2673/3, 2660/1, 2670/5, 2670/1, 2668, 2667/2, 2667/1, 2520/26, 2520/27, 328, 2524/10, 3557/1, 2673/1, 2671/1 2520/37, 2520/41, 2520/30, 1496/134 2453/3, 1496/133 50/1 2462/7, 2465/1, 1591, 1364/3, 1368/4 vše v k.ú. Humpolec (dále jen „**Pozemky**“).

Chci věřit, že reakce na mé dotazy byla vedena snahou v rámci zákonné povinnosti odpovědět. Nicméně je nutno konstatovat, že mnohé zcela jasně formulované otázky nebyly zodpovězeny vůbec, či odpovědi byly neúplné či zcela zavádějící. Z odpovědi (když některé informace byly poskytnuty spíše nedopatřením), dále vyplývá, že některé podstatné informace byly zamlčeny.

Proto níže shrnuji nezodpovězené dotazy, resp. formuluji další otázky, které dodatečně vyplynuly z Vaší odpovědi. Současně jsem nucen Vás vyzvat, aby při poskytování požadovaných informací bylo k celé záležitosti přistoupeno tak, jak předpokládá zákon č. 106/1999 Sb. tj. tak, aby byl naplněn smysl a účel uvedeného zákona. Pro úplnost dodávám, že jsem připraven učinit veškeré právní kroky k tomu, aby byly nastolené otázky řádně a úplně zodpovězeny a vysvětleny, příp. vyvozena příslušná odpovědnost.

7

Tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o zodpovězení následujících dotazů a doplnění informací k mým předešlým dotazům vyjádřených v Žádosti:

1. Byl v rámci realizace stavby „Humpolec – oprava vodovodu v ulici Rašínova“ v roce 2013 položen vodovod, jež má sloužit společnosti Rodinný Pivovar Bernard a.s. („Pivovar“) na pozemku parc. č. **2667/2 v k.ú. Humpolec**? Na základě jakého veřejnoprávního povolení? (nezodpovězeno v bodě 2 a) Žádosti).

2. Na základě jakého **konkrétního veřejnoprávního povolení** (rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení) umožnilo město Humpolec Pivovaru uložení:

- a) Výtlačný kanalizační řad pivovaru Bernard“ v rámci realizace stavby „Obnova a stavební úpravy Stromovka“;
- b) Vodovod – 1. etapa“ v rámci akce „Humpolec – oprava vodovodu v ulici Rašínova“;
- c) Vodovod – 1. etapa“ v rámci akce „Humpolec – vodovod a kanalizace v ulici na Stupníku a Masarykova“;

tj. položení infrastruktury do pozemků ve vlastnictví města Humpolec Tímto žádám poskytnutí úplných kopií předmětných rozhodnutí. Pokud taková rozhodnutí t.č. neexistovaly, tuto informaci potvrďte (nezodpovězeno v bodě 2 a) Žádosti).

3. Žádám o úplnou kopii **územního rozhodnutí MUHU/31529/2018/ Jn, s.z. STAV/8341/2018/Ur**, (včetně doložky právní moci a kopie dokumentace), jež se vztahuje k pozemkům ve vlastnictví města Humpolec (nezodpovězeno v bodě 5) Žádosti);

4. Žádám o **jmenovitou specifikaci vydaných** nepravomocných i pravomocných územních rozhodnutí o umístění stavby a stavebních povolení, která se vztahují na vodohospodářské inženýrské sítě a současně na kterýkoliv z Pozemků uvedených v Žádosti ve vlastnictví města Humpolec, která byla vydána za posledních 10 let do současnosti. Takto opětovně činím, jelikož odpověď na bod 5 Žádosti byla nekompletní a zmatečná, příloha č. 2 Vaší odpovědi obsahovala nesouvisející stránky a pouze nekompletní kopii (strany 1,3,5,7) územního rozhodnutí MUHU/18889/2018/Tk a další nesouvisející strany jiných rozhodnutí). Současně některá rozhodnutí evidentně chyběla. Pouze jmenovitou specifikací lze předejít nejasnostem v poskytnutých informacích. Dále žádám o kopie všech rozhodnutí uvedených ve jmenovité specifikaci.

5. Žádám o úplnou kopii **územního rozhodnutí MUHU/18889/2018/Tk, s.z. ŽP/2423/2018**, (včetně doložky právní moci a kopie dokumentace), jež se vztahuje k pozemkům ve vlastnictví města Humpolec (nezodpovězeno v bodě 5) Žádosti, zaslána jen strana);

6. Žádám o úplnou kopii vyjádření a souhlasu s povolením stavby ze dne 24.4.2020 vydanou Městským úřadem Humpolec, MUHU 10974/2020/Hr s.z. STAV/8341/2018 vztahující se k pozemkům města Humpolec;

7. Žádám o informaci, kdy byl městu Humpolec oznámen termín, že na pozemcích města budou zahájeny práce stavby vodovodního díla – „Rodinný Pivovar Bernard - Vodovod I. Etapa“. Současně žádám o poskytnutí kopie dokumentu obsahující takové oznámení.

8. Žádám o informaci, kdy byly mezi městem Humpolec a Pivovarem (resp. jeho stavební firmou) předány pozemky města Humpolec pro stavbu „Rodinný Pivovar Bernard - Vodovod I. Etapa“, jak byla povolena rozhodnutím o povolení o provedení stavby.

Současně žádám o poskytnutí kopie **předávacího protokolu**, resp. informaci, že takový protokol není k dispozici.

9. Žádám o úplnou kopii rozhodnutí Městského úřadu Humpolec ze dne 11.5.2020, č.j. **MUHU/12311/2020/Tk, s.z. ŽP/1773/2020**, (včetně případné doložky právní moci a kopie dokumentace), jež se vztahuje k pozemkům ve vlastnictví města Humpolec (zodpovězeno neúplně v bodě 5 Žádosti, zaslána pouze strana 6).

10. Žádám o informaci, zda a případně kdy byl vydán **kolaudační souhlas**, či jiné obdobný akt veřejné moci, jež umožňuje užívání:

a) Stavby - Výtlačný kanalizační řad pivovaru Bernard, a to i částečně;

b) Rodinný Pivovar Bernard - Vodovod 1. etapa

Pokud je odpověď na otázku kladná, žádám o poskytnutí kompletní kopie takového dokumentu.

11. Žádám o sdělení, **jakou částku přispěl nebo uhradil Pivovar městu Humpolec** za využití výsledků stavební činnosti (např. výkopové a zemní práce) a investiční akce financované městem:

a) realizace stavby „Obnova a stavební úpravy Stromovka“; při níž Pivovar využil možnost položit část výtlačného kanalizačního řadu pro výlučné potřeby Pivovaru;

b) realizace stavby „Humpolec – oprava vodovodu v ulici Rašínova“, v níž Pivovar využil možnost položit část vodovodu – 1. etapa, pro výlučné potřeby Pivovaru;

c) realizace stavby „Humpolec – vodovod a kanalizace v ulici na Stupníku a Masarykova“, v níž Pivovar využil možnost položit část vodovodu – 1. etapa, pro výlučné potřeby Pivovaru;

(nezodpovězená otázka 2 f) Žádosti). Pro zamezení pochybnostem uvádím, že dotaz nesměruje k úplatům za zřízení věcného břemene.

12. Jelikož nebyl zodpovězen bod 4 Žádosti, resp. byl evidentně odpovězen neúplně či vyhýbavě, opakovaně žádám o informace, k jakým vodohospodářským dílům/IS udělilo **město Humpolec** za posledních 10 let **souhlas** na shora uvedených Pozemcích pro účely územního řízení o umístění stavby a stavebního povolení? Žádám o sdělení pro každé jednotlivé vodohospodářské dílo s určením data udělení souhlasu a vodohospodářské dílo s určením, kdy byl souhlas udělen, jak byl tento souhlas projednán v orgánech města Humpolec a která díla byla realizována.

13. Dále **opakovaně** upozorňuji, že stále nebylo odpovězeno na dotaz, jaké bylo složení porady vedoucích pracovníků Městského úřadu a kdo jmenovitě **se účastnil 33. porady vedoucích pracovníků MěÚ dne 15.10.2013** a rozhodoval o záležitosti bodu 227. Tato informace z poskytnutého zápisu nevyplyvá ani dosud nebyla poskytnuta. Opakovaně proto žádám její zodpovězení. Na webových stránkách nejsou informace vztahující se k danému časovému období (nezodpovězena otázka 7 Žádosti).

14. Žádám o sdělení přesné **identifikace osob** (tj. jméno, příjmení a funkce), které sjednaly jménem města Humpolec ústní dohodu o umístění části stavby „Vodovod 1. etapa“ na pozemky ve vlastnictví města Humpolec (parc. č. 2520/27, 2520/26, 2667/1 a 2668 k.ú. Humpolec) v termínu od 2.9. do 18.10.2013 v rámci stavby města „Humpolec – oprava vodovodu v ulici Rašínova“, resp. identifikaci osoby, která za město Humpolec v této věci jednala (nezodpovězená otázka 2 b a d) a 6 Žádosti)

15. Žádám o sdělení přesné **identifikace osob** (tj. jméno, příjmení a funkce), které sjednaly jménem města Humpolec ústní dohodu o umístění části stavby „Vodovod 1. etapa“ na pozemky ve vlastnictví města Humpolec (parc. č. 2673/1, 2675, 2512/12, 2559/2, 2515/6, 2560, 99/2, 2548/2, 2548/3) v termínu od 1.7. do 31.7.2015 v rámci

stavby města „Humpolec – vodovod a kanalizace v ulici Na Stupníku a Masarykova“.
(nezodpovězená otázka 2 b) d) a 6) a 8) Žádosti).

16. Žádám o kopii organizačního řádu platného v následujících obdobích:

- a) v období od 2.9. do 18.10.2013
- b) v období od 1.7.2015 do 31.7.2015

Pro úplnost doplňuji, že informace a odkaz, které byly v odpovědi uvedené jsou pro uvedená období nepoužitelná, neboť na webových stránkách zveřejněné organizační řády nabyly platnosti později.

(dosud nezodpovězený bod 6 Žádosti)

007.00 - platný do 2015 !!

Pevně věřím, že nyní budou informace jasně a úplně poskytnuty.

S pozdravem

Zdeněk Rýzner
HUMPOLECGO!





Město HUMPOLEC
Městský úřad Humpolec
Odbor místního hospodářství
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec



VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

Zdeněk Rýzner

Č. J.: MUHU/15824/2020/Ju
S.Z. OMH/119/2020/

VYŘIZUJE: Josef Jůzl
TEL.: 565518190
FAX.: 565 518 199
E-MAIL: josef.juzl@mesto-humpolec.cz

DATUM: 23.06.2020

Počet listů dokumentu: 0
Počet příloh / celkový počet listů příloh: 0 / 0

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 10.6. 2020
- reakce na dopis č.j. MUHU/12427/2020/JU

Bod 1) Ano. Pokud veřejnoprávním povolením myslíte Rozhodnutí o povolení a provedení stavby, týkající se stavby (Rodinný pivovar Bernard – Vodovod I. etapa), tak toto nebylo v roce 2013 speciálním stavebním úřadem vydáno.

Bod 2)

a) Uložení části výtlačného kanalizačního potrubí v rámci stavby „Obnova a stavební úpravy parku Stromovka – část komunikace“ bylo umožněno na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ze dne 28.5. 2018. Pokud máte na mysli veřejnoprávní povolení **Rozhodnutí o povolení stavby**, tak toto nebylo v té době vydáno.

b) Na základě vydaného souhlasu s umístěním – přílohou vodovodního řádu v ulici Rašínova, Kamarytova pro Rodinný pivovar Bernard z porady vedoucích pracovníků MěÚ ze dne 15.10. 2013, bod 227. Veřejnoprávní povolení – Rozhodnutí o provedení stavby nebylo v té době vydáno.

c) na základě ústní dohody při různých jednáních se zástupci pivovaru Bernard. Veřejnoprávní povolení – Rozhodnutí o provedení stavby nebylo v té době vydáno.

3) Dokládáme kopii Územního rozhodnutí MUHU/31529/2018/JN, včetně vyznačené právní moci. Co se týká dokumentace, tak máme k dispozici situace s vyznačenou trasou vedení výtlačného kanalizačního potrubí. Tyto situace Vám byly poslány spolu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve vyjádření ze dne 9.3. 2020.

4) Dosud vydaná rozhodnutí:

- Vodoprávní rozhodnutí na akci „Humpolec – oprava vodovodu v ulici Rašínova“ č.j. ŽP/11991/11/Tk/394/2011
- Rozhodnutí na akci „Humpolec – nový vodovodní a kanalizační řad v ulici Na Stupníku a Masarykova“ č.j. MUHU/8397/2015/Tk ze dne 11.5. 2015
- Rozhodnutí na akci „Rodinný pivovar Bernard – Vodovod I. etapa“ č.j. MUHU/18889/2018/Tk ze dne 11.7. 2018
- Rozhodnutí na akci „Výtlačný řad Rodinného pivovaru Bernard a.s. – I. etapa č.j. MUHU/12311/2020/Tk ze dne 11.5. 2020

- Územní rozhodnutí o umístění stavby na akci „Výtlačný řad Rodinného pivovaru Bernard a.s“ č.j. MUHU/31529/2018/Jn ze dne 11.10. 2018.

- 5) Dokládáme kopii Rozhodnutí č.j. MUHU/18889/2018/Tk včetně dokumentace. Jedná se o situaci umístění vodovodního řadu v rámci akce „Rodinný pivovar Bernard – Vodovod I. etapa“ Kompletní PD je majetkem investora a byla jako příloha k žádosti o povolení stavby, kterou povoloval speciální stavební úřad.
- 6) Jedná se o SOUHLAS stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění § 15, odst 2, zákona. Tento SOUHLAS nemáme k dispozici. Jedná se o jeden z požadovaných dokladů pro vydání stavebního povolení pro stavbu „Výtlačný řad Rodinného pivovaru Bernard a.s“. Tento SOUHLAS je součástí požadovaných dokladů pro vydání Rozhodnutí o povolení stavby. O požadovaný doklad je třeba požádat povolující orgán případně žadatele o vydání stavebního povolení.
- 7) Informace byla pouze ústní. Zahájení prací na této stavbě byly současně s realizací staveb „Humpolec – oprava vodovodu v ulici Rašínova“ a „Humpolec – nový vodovodní a kanalizační řad v ulici Na Stupníku a Masarykova“.
- 8) Předání pozemků po realizaci stavby „Rodinný pivovar Bernard – Vodovod I. etapa“ bylo provedeno s předáním staveb města Humpolec uvedených v bodě 7. Žádný písemný protokol nebyl sepsán.
- 9) Dokládáme kopii Rozhodnutí MUHU/12311/2020/Tk včetně kopie dokumentace. Kompletní PD je součástí žádosti o stavební povolení, které vydává speciální stavební úřad.
- 10) Kolaudační souhlas na stavby „Výtlačný řad Rodinného pivovaru Bernard a.s“, „Výtlačný řad Rodinného pivovaru Bernard a.s. – I. etapa“ a „Rodinný pivovar Bernard – Vodovod I. etapa“ nebyl dosud vydán.
- 11) K tomuto bodu sdělujeme, že společnost Rodinný pivovar Bernard a.s. jako investor citovaných staveb v tomto bodě nehradil žádné finanční částky městu Humpolec za využívání pozemků města Humpolec, které byly dotčeny předmětnými stavbami, nad rámec práva zřízení věcného břemene.
- 12) Upřesňujeme podle požadavku bod č. 4 žádosti o poskytnutí informací ze dne 28.4. 2020, která byla podle žadatele neúplně zodpovězena ve vyjádření ze dne 26.5. 2020.
Za posledních 10 let město Humpolec udělilo souhlas k uložení IS do pozemků města Humpolec (podle specifikace pozemků v žádosti ze dne 28.4. 2020 bod 1) k těmto vodohospodářským akcím:
„Rodinný pivovar Bernard – Vodovod I. etapa“ – schváleno na poradě vedoucích pracovníků MěÚ Humpolec, dne 15.10. 2013 pro umístění vodovodního řadu v rámci stavby „Humpolec – oprava vodovodu v ulici Rašínova“ a dále uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti IS ze dne 3.4. 2018, ústní dohodou pro umístění vodovodního řadu v rámci akce „Humpolec – nový vodovodní a kanalizační řad v ulici Na Stupníku a Masarykova“, následně pak uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti IS ze dne 3.4. 2018
„Výtlačný řad Rodinného pivovaru Bernard a.s“. (rozhodnutí o umístění stavby) umístění schváleno na poradě 13. Poradě vedoucích pracovníků MěÚ Humpolec dne 7.4. 2020 (viz. příloha včetně prezenční listiny) a dále uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti IS ze dne 28.5. 2018.

„Výtlačný řad Rodinného pivovaru Bernard a.s. – I. etapa“ schváleno na základě vydaného rozhodnutí o umístění stavby „Výtlačný řad Rodinného pivovaru Bernard a.s.“ č.j. MUHU/31529/2018/Jn ze dne 11.10. 2018 a dohodou na 3. KD v rámci stavby „Rekonstrukce komunikace Masarykova – 5. Května Humpolec“

Z těchto výše uvedených staveb bylo realizováno:

- Část stavby „Rodinný pivovar Bernard – Vodovod I. etapa“
- Část stavby „Výtlačný řad Rodinného pivovaru Bernard a.s.“
- Celá stavba „Výtlačný řad Rodinného pivovaru Bernard a.s. – I. etapa“
-

13) V příloze posíláme prezenční listinu účastníků porady vedoucích pracovníků MěÚ Humpolec dne 15.10. 2013.

14. a 15. Ústní dohody o možnosti umístění vodohospodářských IS („Rodinný pivovar Bernard – Vodovod I. etapa“) se projednávaly na několika jednáních o řešení vodohospodářské problematiky města Humpolec a Rodinného pivovaru Bernard a.s.. Jednání se za město Humpolec účastnilo vedení města a střídavě starosta pan Mgr. Jiří Kučera a nebo místostarosta pan Ing. Květoslav Namyslo. Jednání jsem se účastnil i já vedoucí odboru místního hospodářství Josef Jůzl. Dále se těchto jednání účastnili zástupci provozovatele společnosti VODAK Humpolec s.r.o.

16. Organizační řád města Humpolec. Tento dokument je uveřejněn na webových stránkách města Humpolec, tak jak jsem sdělil již dříve ve vyjádření. Zde je uveřejněn organizační řád platný od 1.7. 2012 a tento je stále v platnosti. Tento dokument byl pouze upravován dodatky. Pro Vámi požadované období je tedy v platnosti výše uvedený dokument.

S pozdravem



Josef Jůzl
vedoucí OMH

894

Městský úřad Humpolec
Odbor životního prostředí a památkové péče
 Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Městský úřad HUMPOLEC		čís. dopor.
Došlo:	26. 05. 2011	Vyřizuje
12153/11		Uv. zřet.

Čj.: ŽP/11991/11/Tk/394/2011
 Spisový a skartační znak: 233.3.2-V/10
 Oprávněná úřední osoba: Ing. Zdeněk Trnka
 Tel. / E-mail: 565 518 182 / zdenek.trnka@mesto-humpolec.cz



Obdrží: dle rozdělovníku

Veřejná vyhláška
Vodoprávní rozhodnutí



Městský úřad Humpolec odbor životního prostředí a památkové péče, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a po provedeném řízení vydává:

Městu Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, IČ 002 48 266

A) povolení k provedení stavby vodního díla podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 115 stavebního zákona tj. ke stavbě:

„Humpolec – oprava vodovodu v ulici Rašínova“

Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 328, 2520/26, 2520/27, 2520/30, 2520/40, 2524/4, 2661/1, 2663, 2665, 2666 v k.ú. Humpolec, podle zpracované projektové dokumentace firmou VODAK Humpolec s.r.o., Pražská 544, 396 01 Humpolec, IČ 490 50 541 se jedná o výměnu stávajícího vodovodního řadu. Stavba je rozdělena na následující objekty:

SO 01 Vodovod

01.1 Vodovodní řad „B-1“

Bude začínat v křižovatce ulice Husova, Komenského, Rašínova, napojením na stávající řad B-1 sekční šoupě DN 150. Řad bude ukončen v křižovatce Rašínova a J., Zábrany, kde dojde k napojení řadu B-1 na stávající řad A5.

Řad bude proveden z materiálu PVC Mondial 160/5,5/6000 mm v celkové délce 230 metrů.

Na řadu bude vysazena odbočka pro napojení řadů B 9-1, A4, A5.

Na řadu budou osazeny odbočky pro jednotlivé přípojky. NA konci řadu bude osazen podzemní hydrant DN 80.

Vodovodní řad ve své trase bude křížit telefonní kabely, kabely NN, kanalizační stoky, dešťovou kanalizaci, kabely VN, ovládací kabely kotelen.

01.2 Vodovodní řad „B9-1“

Vodovodní řad bude začínat v ulici Rašínova, odbočkou z řadu B-1 a ukončen bude v ulici soukenická, kde bude napojen se stávajícím řadem B9 (litina JS 80)

Řad bude proveden z materiálu PVC Mondial 110/3,8/6000 mm v celkové délce 81 metrů.

Na začátku odbočení z řadu „B-1“ bude osazeno šoupě DN 100. Nový vodovod bude veden v trase vodovodu stávajícího. Úsek pod vzrostlým stromem hm 0,655 – 0,715 bude proveden protlakem DN 125. Na konci řadu bude osazeno šoupě DN 100 mm. Na vodovodní řadu bude osazeno 5 navrtávacích pasů pro vodovodní přípojky.

Řad bude proveden z materiálu PVC Mondial 160/5,5/6000 mm v celkové délce 230 metrů.

Vodovodní řad ve své trase bude křížit telefonní kabely, kabely NN, kanalizační stoky, topný kanál.

01.3 Vodovodní řad „A4“

Vodovodní řad bude začínat v ulici Rašínova, odbočkou z řadu B-1 a ukončen bude v chodníku při ulici Kamarytova, kde bude propojen se stávajícím řadem A-2 (litina JS 200).

Řad bude proveden z materiálu PVC Mondial 110/3,8/6000 mm v celkové délce 128 metrů.

Na začátku odbočení z řadu „B-1“ bude osazeno šoupě DN 100. NA konci řadu „A4“ před napojením na „A-2“ bude osazeno šoupě DN 100. NA vodovodní řadu budou vysazeny odbočky pro vodovodní přípojky. Dále zde bude osazen požární hydrant nadzemní DN 80.

Vodovodní řad ve své trase bude křížit telefonní kabely, kabely NN, kanalizační stoky, kabely VN, ovládací kabely kotelen.

01.4 Vodovodní řad „A5“

Část vodovodního řadu v prostoru křižovatky Rašínova aj. Zábrany, před č.p. 243.

Řad bude proveden z materiálu PVC Mondial 200/6,9/6000 mm v celkové délce 8,5 metrů.

NA ukončení řadu „B-1“ bude osazeno nové šoupě DN 200 a dojde k napojení na stávající řad „A5“ litina DN 200.

Na trase nebudou žádné přípojky. Trasa vodovodu kříží plynovodní potrubí, kanalizační řad.

B) Stanovuje podmínky pro provádění stavby:

- 1) Stavba bude provedena dodavatelsky, oprávněnou organizací. Stavebník prokáže její oprávnění podle § 160 stavebního zákona, nejdéle 10 dnů před započatím se stavbou.
- 2) Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace vypracované firmou VODAK Humpolec s.r.o., Pražská 544, 396 01 Humpolec, IČ 490 50 541, při dodržení příslušných bezpečnostních předpisů a platných ČSN.
- 3) Dojde-li při provádění stavby ke změnám, mohou být tyto změny provedeny jen po předchozím projednání s vodoprávním úřadem.
- 4) Před započatím zemních prací je stavebník povinen zajistit prostorové vytýčení polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
- 5) Při stavbě budou kříženy kabely veřejného osvětlení a kabely ovládající plynovou kotelnu. Správce veřejného osvětlení a plynové kotelny bude přizván ke kontrole křížení kabelů s vodovodem a to před záhozem výkopu, podle vyjádření Technických služeb Humpolec, s.r.o., Okružní 637, 396 01 Humpolec, IČ 63906929, ze dne 14.02.2011
- 6) Před provedením zemních prací je stavebník povinen zajistit přesné vytýčení stávajících kanalizačních a vodovodních řadů včetně přípojek dle vyjádření firmy VODAK Humpolec, s.r.o, Pražská 544, 396 01 Humpolec, IČ 49050541, čj.: C/540/10/899 ze dne 30.11.2010.
- 7) Před provedením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Konkrétně se jedná o vyjádření E.ON Česká Republika, s.r.o., Tým technická evidence a dokumentace, České Budějovice ze dne 08.11.2010.
 - a. Ke stavbě v ochranných pásmech nadzemního vedení vysokého napětí VN, je investor povinen zajistit písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu §

46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní zprávy v energetických odvětvích, v platném znění.

- b. Při provádění výkopových nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací soustavy, je stavebník povinen dle vyhlášky č. 324/1990 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména bude zajištěno:
 - c. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovacích soustav, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. Zařízení a bezpečnost osob. Dále budou dodržována platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3301.
 - d. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. Zařízení.
 - e. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na tel. Číslo 800 225 577.
- 8) Před provedením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Jedná se o vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., čj.:59521/10 ze dne 17.05.2010.
- a. Při činnosti v blízkosti vedení sítí elektronických komunikací (SEK) je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítí elektronických komunikací (PVSEK) a nadzemního vedení sítí elektronických komunikací (NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000 - 54 „Uzemnění a ochranné vodiče“
 - b. Před započatím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace.
 - c. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK je povinen vyzvat zaměstnance ověřeného ochranou sítě ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
 - d. Každé poškození SEK neprodleně oznámit poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s, na telefonní číslo 800 184 084.
- 9) Před provedením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Konkrétně se jedná o vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., správa sítě plyn, České Budějovice ze dne 12.04.2010.
- a. Při provádění zemních prací nesmí být ohroženo plynárenské zařízení. Při provádění zemních prací musí být respektována ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů ve smyslu zákona č. 458/200 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní zprávy v energetických odvětvích, v platném znění.
 - b. Po skrytí stávajícího terénu nad plynovodem, před navedením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci regionální správy sítě plynu E.ON Česká republika, s.r.o. ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
 - c. Po konečných úpravách nesmí dojít ke snížení ani zvýšení nivelety terénu.
 - d. Pracovníci provádějící výkopové práce musí být prokazatelně seznámeni s uložením plynárenského zařízení a musí dbát maximální opatrnosti.
 - e. Odkryté plynovody a související zařízení musí být chráněno proti poškození.
 - f. Před zaházením výkopu bude přizván regionální zástupce správy sítě ke kontrole křížení a souběhu plynovodu a plynárenského zařízení.

- g. Jakékoliv poškození plynárenského zařízení bude neprodleně hlášeno na plynárenský dispečink E.ON Česká republika, tel.: 1239, 387 862 280, 606 660 957.
- 10) Při přípravě a realizaci stavby je investor povinen dodržovat ustanovení § 21 - § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a umožnit Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě archeologických nálezů v souvislosti s přípravou či realizací stavby bude postupováno v souladu s § 23 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a § 176 stavebního zákona.
- 11) Při realizaci stavby bude zajištěna ochrana dřevin při stavební činnosti v souladu s § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a ČSN DIN 18920 (83 9061) "Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch pro vegetaci při stavebních činnostech" (dále jen ČSN). Zejména bude dodržena odstupová vzdálenost výkopů pro umístění dešťové a splaškové kanalizace – min. 2,5m od stromů, bez zásahu budou kořeny o průměru větším jak 2cm, drobnější poranění budou ošetřena příčným čistým řezem a ošetřena růstovými stimulanty, výkop v kořenové zóně dřevin bude prováděn ručně.
- 12) V průběhu výstavby bude vhodným způsobem zajištěn přístup k přilehlým nemovitostem podél stavby a nejpozději do doby jejího ukončení budou pozemky uvedeny do původního stavu.
- 13) Platnost stavebního povolení se stanovuje na dobu dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 14) Lhůta pro dokončení stavby se stanovuje na dobu 12-ti měsíců ode dne zahájení stavebních prací.

C) Stanovuje, že stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle § 122 stavebního zákona.

- 1) Po dokončení stavby je stavebník povinen podat do 15-ti dnů návrh na vydání kolaudačního souhlasu.
- 2) K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží: doklady o předání a převzetí stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby podle § 121 stavebního zákona, geodetické zaměření stavby (kanalizačních a vodovodních řadů) oprávněnou osobou, doklad o provedené zkoušce nepropustnosti kanalizace, doklad o provedené tlakové zkoušce vodovodního řadu, doklad o proplachu a dezinfekci potrubí, zkoušce, doklady o předání a převzetí od jednotlivých správců sítí, doklad o funkční zkoušce požárního hydrantu, krácený rozbor pitné vody, prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály, aktualizovaný provozní řád kanalizace a další doklady podle přílohy č.5 vyhlášky 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

D) O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Námítky nebyly účastníky řízení uplatněny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, IČ 002 48 266

Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 708 90 749

Odůvodnění:

Dne 11.04.2011 uplatnilo Město Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, u odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Humpolec návrh na vydání stavebního povolení k provedení stavby vodního díla „**Humpolec – oprava vodovodu v ulici Rašínova**“, v k.ú. Humpolec. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení.

Podle zpracované projektové dokumentace firmou VODAK Humpolec s.r.o., Pražská 544, 396 01 Humpolec, IČ 490 50 541 se jedná o výměnu stávajícího vodovodního řadu.

Sdělení o zahájení řízení bylo oznámeno občanskému sdružení "Žákova hora", Okružní 56/13, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 265 73 041, které v souladu s § 115 odst. 6 požádalo být informováno o zahajovaných správních řízeních podle vodního zákona. Výše uvedené občanské sdružení bylo informováno o zahájeném správním řízení veřejnou vyhláškou, č.j.: 8906/11/Tk/392/2011 ze dne 18.04.2011. Ve stanovené lhůtě ode dne sdělení této informace se do tohoto řízení občanské sdružení nepřihlásilo. Nemá tedy v tomto správním řízení postavení účastníka řízení, a proto mu rozhodnutí nebude zasíláno.

Dne 19.04.2011 oznámil vodoprávní úřad přípisem č.j.: ŽP/8243/11/Tk/394/2001 zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení řízení účastníkům stanoveným podle § 27 odst. 1 správního řádu bylo doručeno přímo do vlastních rukou. Dotčené orgány státní správy obdrželi oznámení o zahájení řízení na doručenkou. Ostatní účastníci řízení byly o zahájeném řízení informovány formou veřejné vyhlášky, která byla po dobu 15-ti dnů vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Humpolec. Současně byla stanovena potřebná lhůta pro podání námitek a připomínek do tohoto řízení.

Podle § 112 odst. 2 stavebního zákona vodoprávní úřad upustil o ústního jednání a místního šetření, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost s příloženými doklady poskytla dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby.

Ve stanoveném termínu nebyly k zahájenému řízení vzneseny žádné námítky ani připomínky. Pro zabezpečení zájmů podle zákona o vodách rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí a současně na základě zjištěných skutečností a předložených dokladů stanovil podmínky potřebné pro jeho plnění.

V řízení bylo zjištěno, že realizaci uvedené stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy ostatních účastníků řízení. Vodoprávní úřad je toho názoru, že v řízení shromáždil o výše uvedené věci dostatečné množství podkladů pro vydání rozhodnutí a neshledal důvody, které by tomu bránily. Vodoprávní úřad po provedeném řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Současně s výrokiem rozhodnutí stanovil i podmínky potřebné pro jeho plnění.

Stavebník předložil vodoprávnímu úřadu tyto doklady:

- Žádost o vydání stavebního pořízení ze dne 11.04.2011,
- projektová dokumentace stavby zpracovaná firmou VODAK Humpolec s.r.o., Pražská 544, 396 01 Humpolec, IČ 490 50 541
- oznámení o zahájení správního řízení veřejnou vyhláškou vydané městským úřadem Humpolec, č.j.: ŽP/8243/11/Tk/394/2011 ze dne 19.04.2011,
- Informace o zahájení řízení poskytnutá občanskému sdružení formou veřejné vyhlášky, vydané městským úřadem Humpolec, pod č.j.: ŽP/8906/11/Tk/392/2011 ze dne 18.04.2011,
- vyjádření společnosti vyjádření E.ON Česká Republika, s.r.o., Česká Republika ze dne 08.11.2010, E.ON Česká Republika, s.r.o., správa sítě plynu České Budějovice ze dne 19.11.2010,
- Vyjádření společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., č.j.: 59521/10 ze dne 17.5.2010,
- Vyjádření Technické služby Humpolec, s.r.o., Okružní 637, 396 01 Humpolec, IČ 63906929, ze dne 14.02.2011,
- vyjádření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, ÚP Pelhřimov č.j.: H555J2PE3360S/10-Tes ze dne 10.01.2011,
- vyjádření Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, ÚO Pelhřimov ev.č. PE-868/2010 ze dne 29.11.2010,
- vyjádření společnosti VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 01 Humpolec, IČ 49050541, č.j.: C/540/10/899 ze dne 30.11.2010,
- ze dne 4.8.2008,

- vyjádření Městského úřadu Humpolec, čj.: ŽP/22883/10/Kc,VI,Tk/12/2010 ze dne 03.12.2010,
- vyjádření Archaia Brno o.p.s., Česká 156/6, 602 00 Brno, IČ 262 68 469 ze dne 24.11.2010,
- vyjádření Policie České republiky, DI Pelhřimov, čj.KRPJ-49028-2/ČJ-2010-161706 ze dne 15.11.2010,
- doklady o vlastnictví pozemků a pozemkové mapy pořízené vodoprávním úřadem dne 4.2.2009,
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Vysočinou, IČ 708 90 749 a Městem Humpolec, IČ 002 48 266 ze dne 20.01.2011,
- rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem Humpolec, čj.: STAV/1097/11/Sa/U-41/2011 ze dne 02.03.2011 s nabytím právní moci dne 06.04.2011,
- souhlas s povolením stavby podle §15 odst. 2 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Humpolec, pod čj. STAV/9091/11/Hr/HU-19/2011 ze dne 21.04.2011.

Dotčení cizích zájmů:


Kromě pozemků ve vlastnictví stavebníka budou stavbou dotčeny pozemky ve vlastnictví Vysočiny, IČ 708 90 749. Dále budou stavbou dotčeny podzemní sítě plynovodu a elektrického vedení společnosti E.ON Česká Republika, s.r.o., České Budějovice, telefonní sítě společnosti Telefónica O2, a dále ovládací vedení plynové kotelny ve vlastnictví technických služeb.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 správního řádu podat podle § 83 odst.1 správního řádu odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina v Jihlavě, podáním učiněným prostřednictvím odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Humpolec.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí být z odvolání patrné, kdo jej činí, které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.



Ing. Zdeněk Trnka
úředník odboru životního prostředí a památkové péče

vypraveno dne 25.05.2011

Příloha:

Ověřenou projektovou dokumentací stavby a štítek „Stavba povolena“, stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Humpolec a po dobu 15-ti dnů.**

Poslední den vyvěšení je dnem doručení.

Po sejmutí z úřední desky veřejnou vyhlášku zašlete zpět Městskému úřadu Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis

Rozdělovník:

Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu se následujícím účastníkům řízení v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu **doručuje toto oznámení jednotlivě:**


Město Humpolec, Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec

Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 708 90 749 – datová schránka


Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, se účastníkům řízení doručuje oznámení o pokračování vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou následujícím úřadem po dobu 15 dnů:

Městský úřad Humpolec, Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2, 3 správního řádu obdrží formou veřejné vyhlášky:



16, 586 01



Dotčené orgány státní správy na doručení:

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke skalce 32, 586 04 Jihlava – datová schránka
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská 1739, 393 01 Pelhřimov – datová schránka
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava – datová schránka
Městský úřad Humpolec, odbor dopravy a silničního hospodářství – zde
Městský úřad Humpolec, stavební úřad – zde
Městský úřad Humpolec, odbor životního prostředí a památkové péče – zde

Příloha:

Ověřenou projektovou dokumentaci stavby a štítek „Stavba povolena“, stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Městský úřad Humpolec
Odbor životního prostředí a památkové péče
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Čj.: MUHU/18889/2018/Tk s.z. ŽP/2423/2018

Spisový a skartační znak: 233.6 – V / 20

Oprávněná úřední osoba: Ing. Zdeněk Trnka

Tel. / E-mail: 565 518 182 / zdenek.trnka@mesto-humpolec.cz

Toto rozhodnutí nabylo

znění: *11.8.2018*

a je vykonatelné

Hu

Obdrží: dle rozdělovníku

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí

Městský úřad Humpolec odbor životního prostředí a památkové péče, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a po provedeném řízení vydává:

Rodinnému pivovaru Bernard a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ 260 31 809

A) povolení k provedení stavby vodního díla podle § 15 odst. 1 a § 115 vodního zákona, § 115 stavebního zákona, § 67 a následujících správního řádu, tj. ke stavbě:

„Rodinný pivovar Bernard – Vodovod I. etapa“

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost VODAK Humpolec, s.r.o., IČ 490 50 541, ověřil Ing. Miroslav Kumštár ČKAIT 0100763 v červnu 2017.

Stavba bude umístěna na pozemcích: p.č. st. 305/1, st. 170/2, 2548/3, 2548/1, 2548/2, st. 99/2, 2560, 2559/2, 2515/6, 2520/12, 2675, 2673/1, 2673/3, 2660/1, 2670/5, 2670/1, 2668, 2667/2, 2667/1, 2520/26, 2520/27, 328, 3557/1, 2524/10 v k.ú. Humpolec.

Stavba obsahuje vybudování vodovodního řádu z materiálu GERIFIT, PE 100RC, De 125 mm, (rozměr 125 x 7,4 mm) PAS 107, SDR17, PN 10 v celkové délce 574 m. Na konci potrubí bude osazen T kus 125/80, dvě sekční šoupata DN 125 a podzemní hydrant DN 80 pro odkalení potrubí. V části stavby se předpokládá pokládka bezvýkopovou technologií.

Účelem stavby je zajištění pitné vody pro provoz pivovaru z vlastních vodních zdrojů.

B) Stanovuje podmínky pro provedení stavby vodního díla:

- 1) Stavba bude provedena oprávněnou organizací. Stavebník prokáže její oprávnění podle § 160 stavebního zákona, nejdéle 10 dnů před započatím se stavbou.
- 2) Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace.
- 3) Dojde-li při provádění stavby ke změnám, mohou být tyto změny provedeny jen po předchozím projednání s vodoprávním úřadem.

- 4) Před započítím zemních prací je stavebník povinen zajistit prostorové vytýčení polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
- 5) Před provedením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Konkrétně se jedná o vyjádření k síti elektro - E.ON Česká Republika, s.r.o., IČ 257 33 591, ze dne 7.6.2018:
 - a. Ke stavbě v ochranných pásmech nadzemního vedení vysokého napětí VN, je investor povinen zajistit písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
 - b. Provádění prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím, bez použití jakýchkoliv mechanismů, s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - c. Obnažený elektrický kabel bude vhodným způsobem zabezpečen (podložním, vyvěšením), aby nedošlo k jejich poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označen výstražnými tabulkami podle pokynů pracovní ECZR.
 - d. Způsob vedení souběhu a křížení s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušné ČSN. Před záhozem výkopu bude provedena kontrola. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
 - e. Při provádění výkopových nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací soustavy, je stavebník povinen dle vyhlášky č. 324/1990 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudům, zejména bude zajištěno:
 - f. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovacích soustav, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. Zařízení a bezpečnost osob. Dále budou dodržována platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3301.
 - g. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození elektro zařízení.
 - h. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na tel. Číslo 800 225 577.
- 6) Před provedením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Konkrétně se jedná o vyjádření společnosti E.ON Česká Republika, s.r.o., IČ 257 33 591, ze dne 7.6.2018.
 - a. Při provádění zemních prací nesmí být ohroženo plynárenské zařízení. Při provádění zemních prací musí být respektována ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
 - b. Po skryvce stávajícího terénu nad plynovodem, před navedením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci regionální správy sítě plynu E.ON Česká republika, s.r.o. ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
 - c. Po konečných úpravách nesmí dojít ke snížení ani zvýšení nivelety terénu.
 - d. Pracovníci provádějící výkopové práce musí být prokazatelně seznámeni s uložením plynárenského zařízení a musí dbát maximální opatrnosti.
 - e. Odkryté plynovody a související zařízení musí být chráněno proti poškození.
 - f. Před zahazením výkopu bude přizván regionální zástupce správy sítě ke kontrole křížení a souběhu plynovodu a plynárenského zařízení.
- 7) Jakékoliv poškození plynárenského zařízení bude neprodleně hlášeno na plynárenský dispečink E.ON Česká republika, tel.: 1239, 387 862 280, 606 660 957

- 8) Před provedením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Jedná se o vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063, ze dne 5.2.2016.
- a. Při činnosti v blízkosti vedení sítí elektronických komunikací (SEK) je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000 - 54 „Uzemnění a ochranné vodiče“
 - b. Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace.
 - c. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK je povinen vyzvat zaměstnance ověřeného ochranou sítě ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához. O provedené kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
 - d. Každé poškození SEK neprodleně oznámit poruchové službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063, na telefonní číslo 602428 844, 238 462 690.
- 9) Bude dodrženo stanovisko Městského úřadu Humpolec, ze dne 22.12.2017 pod čj.: MUHU/32016/2017/Kc,Sd,Tk s.z. ŽP/1266/2017,
- a. S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.
 - b. Při přípravě a realizaci stavby bude zajištěna ochrana dřevin proti poškození dle §7 zákona a ČSN 83 9061 "Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích".
 - c. při přípravě a realizaci stavby bude zajištěna ochrana dřevin proti poškození dle §7 zákona a ČSN 83 9061 "Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích" (dále jen ČSN),
 - d. před instalací sítí do výkopu v kořenové zóně dřevin, nejpozději však před záhozem výkopu bude svolána kontrolní prohlídka stavby za účasti orgánu ochrany přírody a krajiny MěÚ Humpolec ke kontrole realizace prací v okolí kořenové zóny dřevin.
 - e. Stavebník je povinen po dobu přípravy i realizace stavby zajistit dodržování ustanovení § 21 až § 23a zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a umožnit Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě archeologických nálezů v souvislosti s přípravou či realizací stavby bude postupováno dále v souladu s § 23 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb. a § 176 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 10) Bude dodrženo stanovisko Města Humpolec, IČ 00248266, čj.: 25133/2016/Pa, ze dne 15.12.2016 ze dne 29.11.2017:
- a. Na pozemku p.č.2670/5 v k.ú. Humpolec bude uložení potrubí provedeno protlakem.
 - b. Termín zahájení prací bude oznámen 14 dnů předem.
 - c. Hloubka uložení potrubí bude 1,5m, zásyp rýhy bude po vrstvách 0,25 m.
 - d. Konstruktivní vrstvy budou provedeny v původní skladbě.
 - e. Pozemky budou protokolárně předány.
- 11) Bude dodrženo stanovisko společnosti Vodak Humpolec, s.r.o., IČ 490 50 541, zn.:C/139/18/899, ze dne 26.2.2018:
- a. Před zahájením prací budou vytýčeny vodovodní a kanalizační řady, včetně přípojek.

- b. Při realizaci stavby bude dodrženo ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů, podle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů.
- 12) Bude dodrženo stanovisko společnosti Technické služby Humpolec s.r.o., IČ 639 06 929, ze dne 21.2.2018. Při křížení stavby s veřejným osvětlením bude provedena jeho kontrola před zakrytím.
- a. Před zahájením prací budou vytýčeny vodovodní a kanalizační řady, včetně přípojek.
- b. Při realizaci stavby bude dodrženo ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů, podle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů.
- 13) Bude dodrženo stanovisko společnosti Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., IČ 01962 442 č.j.: 070, ze dne 16.2.2018.
- 14) Lhůta pro dokončení stavby se stanovuje do 12/2019.

C) Stanovuje, že stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle § 122 stavebního zákona.

- 1) Po dokončení stavby je stavebník povinen podat do 15. dnů návrh na vydání kolaudačního souhlasu.
- 2) K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží: doklady o předání a převzetí stavby, doklady o předání a převzetí od jednotlivých správců sítí (elektro, plyn, vodovody, kanalizace, sítě elektronických komunikací, metropolitní síť), geodetické zaměření stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby podle § 121 stavebního zákona, doklad o tlakové zkoušce vodovodu, doklad o proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí, prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály, doklady o splnění závazných stanovisek dotčených orgánů a další doklady podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

D) O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto: námitky nebyly účastníky řízení uplatněny.

E) Dotčení cizích zájmů: navrhovanou stavbou budou dotčeny cizí zájmy:

- pozemky p.č. p.č. st. 305/1, st. 170/2, 2548/3, 2548/1, 2548/2, st. 99/2, 2560, 2559/2, 2515/6, 2520/12, 2675, 2673/1, 2673/3, 2660/1, 2670/5, 2670/1, 2668, 2667/2, 2667/1, 2520/26, 2520/27, 328, 3557/1, 2524/10 v k.ú. Humpolec, ve vlastnictví Města Humpolec, IČ 002 48 266. Mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby byla uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene,
- vodovodní a kanalizační řady ve vlastnictví Města Humpolec, IČ 002 48 266,
- elektrické vedení ve vlastnictví a správě E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 257 33 591,
- plynové vedení ve vlastnictví a správě E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 257 33 591,
- síť elektronických komunikací ve vlastnictví Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063,
- síť elektronických komunikací ve vlastnictví Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., IČ 019 62 442,

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ 260 31 809

Město Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, IČ 002 48 266

E.ON Česká republika, s.r.o. F.A.Gerstnera 2151/6 37049 České Budějovice, IČ 257 33 591

E. ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6 37049 České Budějovice, IČ 280 85 400

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 040 84 063

Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., Na Závodí 1668, 39601 Humpolec, IČ 019 62 442

Technické služby Humpolec s.r.o., Okružní 637, 396 01 Humpolec, IČ 639 06 929

VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 01 Humpolec, IČ 490 50 541

Odůvodnění:

Dne 4. 5. 2018 uplatnil Rodinný pivovar Bernard a.s., 5. Května 1, 396 01 Humpolec, u Městského úřadu Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče návrh na vydání stavebního povolení k provedení stavby vodního díla „Rodinný pivovar Bernard – Vodovod I. etapa“.

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost VODAK Humpolec, s.r.o., IČ 490 50 541, ověřil Ing. Miroslav Kumštár ČKAIT 0100763 v červnu 2017.

Stavba bude umístěna na pozemcích: p.č. st. 305/1, st. 170/2, 2548/3, 2548/1, 2548/2, st. 99/2, 2560, 2559/2, 2515/6, 2520/12, 2675, 2673/1, 2673/3, 2660/1, 2670/5, 2670/1, 2668, 2667/2, 2667/1, 2520/26, 2520/27, 328, 3557/1, 2524/10 v k.ú. Humpolec.

Stavba obsahuje vybudování vodovodního řadu z materiálu GERIFIT, PE 100RC, De 125 mm, (rozměr 125 x 7,4 mm) PAS 107, SDR17, PN 10 v celkové délce 574 m. Na konci potrubí bude osazen T kus 125/80, dvě sekční šoupata DN 125 a podzemní hydrant DN 80 pro odkalení potrubí. Účelem stavby je zajištění pitné vody pro provoz pivovaru z vlastních vodních zdrojů.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení. S ohledem na velký počet účastníků řízení, bylo dle § 144 správního řádu použito institutu veřejné vyhlášky (§ 144 odst. 6 správního řádu).

Vodoprávní úřad na základě podané žádosti vymezil okruh účastníků řízení podle § 27 správního řádu, § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona. Účastníci řízení jsou

Účastníci řízení jsou vymezeni podle ustanovení § 109 stavebního zákona a) stavebník, c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Dne 6.6.2018 oznámil vodoprávní úřad opatřením čj: MUHU/13412/2018/Tk s.z. ŽP/2423/2018 zahájení řízení veřejnou vyhláškou.

Oznámení o zahájení řízení bylo účastníkům řízení doručeno podle ustanovení § 112 stavebního zákona, s ohledem na skutečnost, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, bylo použito institutu veřejné vyhlášky § 144 správního řádu.

Veřejné vyhláška o zahájení správního řízení byla po dobu 15. dnů vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Humpolec.

Podle ustanovení § 115 odst. 6 vodního zákona, nemůže mít občanské sdružení v tomto správním řízení postavení účastníka řízení.

Účastníci řízení měli možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí ve smyslu § 36 správního řádu 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona, ve stanovené lhůtě, tj. do 30.6.2018. Této možnosti nikdo z účastníků nevyužil.

Podle § 112 odst. 2 stavebního zákona vodoprávní úřad upustil od ústního jednání a místního šetření, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost s příloženými doklady poskytla dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby.

Podmínky uplatněné účastníky řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů, které byly vzneseny před zahájením správního řízení, byly zapracovány projektové dokumentace a následně do výroku rozhodnutí a tím jim bylo vyhověno.

Během řízení nebyly ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů státní správy vzneseny žádné námítky ani připomínky, které by bránily ve vydání rozhodnutí. Vodoprávní úřad proto po provedeném řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Spolu s výrokem rozhodnutí stanovil i potřebné podmínky pro jeho plnění.

Podklady pro vydání rozhodnutí tvoří:

- žádost Rodinného pivovaru Bernard a.s., IČ 260 31 809, o povolení stavby vodního díla ze dne 4.5.2018,
- projektová dokumentace navržené stavby, VODAK Humpolec, s.r.o., IČ 490 50 541, ověřil Ing. Miroslav Kumštar ČKAIT 0100763 v červnu 2017,
- vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., (plyn., elektro) IČ ,
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063,
- vyjádření společnosti Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., IČ 019 62 442
- závazné stanovisko vydané Městským úřadem Humpolec čj.: MUHU/17627/2018/Sd
- vyjádření Městského úřadu Humpolec, odboru ŽP a PP čj.: MUHU/32016/2017/Kc, Sd, Tk,
- vyjádření Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, čj.: KHSV/03198/2018/PE/HOK/Tes,
- vyjádření Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, čj.: HSJI-926-2/PE-2018,
- vyjádření Technické služby Humpolec s.r.o., IČ 639 06 929,
- vyjádření města Humpolec, IČ 002 48 266, čj.: MUHU/25133/2016/PA a čj.: MUHU5292/2018/PA,
- rozhodnutí Městského úřadu Humpolec, čj.: MUHU/8612/2018/Pr,
- vyjádření Vodak Humpolec, s.r.o., IČ 490 50 541, ze dne 26.2.2018,
- doklady o vlastnických vztazích a informace o parcelách KN,
- smlouva o o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená s vlastníkem pozemků v k.ú. Humpolec,
- souhlas s povolením stavby podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Humpolec, pod čj.: MUHU/16718/2018/Hr s.z. STAV/0198/2018/HU, ze dne 6.6.2018,
- doklad o zaplacení správního poplatku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 správního řádu podat podle § 83 odst. 1 správního řádu odvolání do 15. dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě, podáním učiněným prostřednictvím Městského úřadu Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí být z odvolání patrné, kdo jej činí, které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.



Ing. Zdeněk Trnka, v.r.
úředník odboru životního prostředí a památkové péče

Vypraveno 11.7.2018

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Humpolec po dobu 15. dnů. Poslední den
vyvěšení je dnem doručení.**

Po sejmutí z úřední desky veřejnou vyhlášku zašlete zpět Městskému úřadu Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče.

Vyvěšeno dne: 11.7.2018

Sejmuto dne: 26.7.2018

Razítko, podpis



Rozdělovník:

Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu se následujícím účastníkům řízení v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a § 112 odst. 1 stavebního zákona **doručuje toto oznámení jednotlivě:**

Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ 260 31 809

Město Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, IČ 002 48 266

E.ON Česká republika, s.r.o. F.A.Gerstnera 2151/6 37049 České Budějovice, IČ 257 33 591

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6 37049 České Budějovice, IČ 280 85 400

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 040 84 063

Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., Na Závodi 1668, 39601 Humpolec, IČ 019 62 442

Technické služby Humpolec s.r.o., Okružní 637, 396 01 Humpolec, IČ 639 06 929

VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 01 Humpolec, IČ 490 50 541

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, se účastníkům řízení doručuje oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou následujícím úřadem po dobu 15 dnů:

Městský úřad Humpolec, Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2, 3 správního řádu a podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona obdrží formou veřejné vyhlášky. Tito účastníci řízení se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jsou to vlastníci následujících pozemků a staveb:

Pozemky p.č. st. 190, st. 219/1, st. 269, st. 270/1, st. 273/1, st. 275/2, st. 280, st. 290/1, st. 290/2, st. 651, st. 691/1, st. 691/2, st. 1229/2, st. 1701, st. 1702, st. 1703, st. 1704, st. 1710, st. 1878, st. 1879, st. 1880, st. 1881, st. 1882, st. 1883, st. 1884, st. 1885, st. 3900, st. 3936, 97, 99/1, 99/2, 101/1, 101/2, 102/1, 170/2, 170/3, 324, 328, 2515/2, 2515/6, 2515/7, 2520/12, 2520/26, 2520/27, 2520/28, 2520/38, 2520/40, 2520/65, 2520/66, 2524/4, 2524/10, 2524/28, 2548/1, 2548/2, 2548/3, 2529/1, 2529/2250/, 2660/1, 2667/1, 2667/2, 2667/3, 2667/4, 2668, 2669, 2670/1, 2670/2, 2670/3, 2670/4, 2670/5, 2671/1, 2673/1, 2673/2, 2673/3, 2674/1, 2674/2, 2675, 2681, 2682/1, 2682/2, 2738, 3557/1, 3557/2 vše v k.ú. Humpolec.

Dotčené orgány datovou schránkou:

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská 127, 393 01, Pelhřimov

Dotčené orgány na doručení:

Městský úřad Humpolec, odbor dopravy a silničního hospodářství – zde

Městský úřad Humpolec, stavební úřad – zde

Městský úřad Humpolec, orgán ochrany přírody a krajiny – zde

Příloha:

Ověřenou projektovou dokumentaci stavby a štítek „Stavba povolena“, stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Městský úřad Humpolec
Odbor životního prostředí a památkové péče
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Čj.: MUHU/12311/2020/Tk s. z. ŽP/1773/2020

Spisový a skartační znak: 233.6 – V / 20

Oprávněná úřední osoba: Ing. Zdeněk Trnka

Tel. / E-mail: 565 518 182 / zdenek.trnka@mesto-humpolec.cz

Toto rozhodnutí nabývá právní

dne 15. 5. 2020

a je vykonatelné 15. 5. 2020

Humpolec

Obdrží: dle rozdělovníku

R o z h o d n u t í

Městský úřad Humpolec odbor životního prostředí a památkové péče, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a po provedeném řízení vydává:

Rodinnému pivovaru BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ 260 31 809

A) povolení k provedení stavby vodního díla podle § 15 odst. 1 a § 115 vodního zákona, § 115 stavebního zákona, § 67 a následujících správního řádu, tj. ke stavbě:

„Výtlačný řad Rodinného pivovar BERNARD a.s.“ – I. etapa

Projektovou dokumentaci zpracovala firma SMV projekt, s.r.o., IČ 282 74 474, v září 2018 revize duben 2020, ověřil Ing. Petr Sukač, ČKAIT 1000364. Stavba obsahuje:

Stavba obsahuje kanalizační řad z tlakových trub z materiálu PE 100 RC SDR11 PN16225 x 20,5 mm. Kanalizační řad bude uložen do pískového lože. Kanalizační potrubí bude vybaveno signalizačním vodičem CY 4 mm². Dále bude připojena chránička pro optický kabel. Etapa I. povolované stavby bude provedena z areálu pivovaru Bernard, přes křižovatku ulice Masarykova a Na Stupníku. Za křižovatkou bude zakončena. Kanalizační potrubí bude na začátku a konci zaslepeno. Celková délka kanalizačního řadu činí 16,5 metru.

Stavba bude provedena na pozemcích parcelní číslo 170/2, 2548/3, 2548/1, 2548/2, 99/2 vše v katastrálním území Humpolec.

Účelem stavby je oddělené odvádění odpadních vod z areálu pivovaru.

B) Stanovuje podmínky pro provedení stavby vodního díla:

- 1) Stavba bude provedena oprávněnou organizací. Stavebník prokáže její oprávnění podle § 160 stavebního zákona, nejdéle 10 dnů před započítím se stavbou.
- 2) Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace.
- 3) Dojde-li při provádění stavby ke změnám, mohou být tyto změny provedeny jen po předchozím projednání s vodoprávním úřadem.

- 4) Před započítím zemních prací je stavebník povinen zajistit prostorové vytýčení polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
- 5) Před provedením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Konkrétně se jedná o vyjádření k sítí elektro - E. ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400:
- a. Ke stavbě v ochranných pásmech nadzemního vedení vysokého napětí VN, je investor povinen zajistit písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
 - b. Provádění prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím, bez použití jakýchkoliv mechanismů, s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - c. Obnažený elektrický kabel bude vhodným způsobem zabezpečen (podložním, vyvěšením), aby nedošlo k jejich poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označen výstražnými tabulkami podle pokynů pracovní ECZR.
 - d. Způsob vedení souběhu a křížení s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušné ČSN. Před záhozem výkopu bude provedena kontrola. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
 - e. Při provádění výkopových nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací soustavy, je stavebník povinen dle vyhlášky č. 324/1990 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudům, zejména bude zajištěno:
 - f. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovacích soustav, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. Zařízení a bezpečnost osob. Dále budou dodržována platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3301.
 - g. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození elektro zařízení.
 - h. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na tel. Číslo 800 225 577.
- 6) Před provedením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Konkrétně se jedná o vyjádření k sítí plynárenského zařízení společnosti E. ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400:
- a. Při provádění zemních prací nesmí být ohroženo plynárenské zařízení. Při provádění zemních prací musí být respektována ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů ve smyslu zákona č. 458/200 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
 - b. Po skrytce stávajícího terénu nad plynovodem, před navedením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci regionální správy sítě plynu ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
 - c. Po konečných úpravách nesmí dojít ke snížení ani zvýšení nivelety terénu.
 - d. Pracovníci provádějící výkopové práce musí být prokazatelně seznámeni s uložením plynárenského zařízení a musí dbát maximální opatrnosti.
 - e. Odkryté plynovody a související zařízení musí být chráněno proti poškození.
 - f. Před zaházením výkopu bude přizván regionální zástupce správy sítě ke kontrole křížení a souběhu plynovodu a plynárenského zařízení.
 - g. Pracovníci budou prokazatelně seznámeni s uložením plynárenského zařízení a se zásadami práce v ochranných pásmech plynárenského zařízení.

- h. Neprodlené ohlášení jakékoliv poškození plynárenského zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 1239.
- 7) Před provedením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Jedná se o vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063, č. j.: 688928/19 ze dne 11. 7. 2019.
- a. Při činnosti v blízkosti vedení sítí elektronických komunikací (SEK) je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000 - 54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
 - b. Před započatím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace.
 - c. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat zaměstnance pověřeného ochranou sítě ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához (tel.: 602 428 844).
 - d. Každé poškození SEK neprodleně oznámit poruchové službě Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063, na telefonní číslo 800 184 084.
 - e. V ochranném pásmu SEK budou veškeré zemní práce prováděny ručně.
 - f. Stavebník písemně oznámí na místně příslušné pracoviště Střediska ochrany sítě Brno termín zahájení prací.
 - g. Navrhovaná trasa hlavního kanalizačního řádu včetně jednotlivých přípojek bude v místě křížení či souběhu se stávající trasou PVSEK v plné míře respektovat prostorovou normu křížení ČSN 73 6005 a případná zvýšená ochrana tvořená betonovým žlabem bude dotčené místo přesahovat 1 m na každou stranu.
- 8) Bude dodrženo stanovisko Městského úřadu Humpolec, ze dne 15. 5. 2019 pod čj.: MUHU/17800/2019/Kc,Sd
- a. Stavebník je povinen po dobu přípravy i realizace stavby zajistit dodržování ustanovení § 21 až § 23a zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a umožnit Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě archeologických nálezů v souvislosti s přípravou či realizací stavby bude postupováno dále v souladu s § 23 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb. a § 176 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 9) Bude dodrženo stanovisko společnosti Vodak Humpolec, s.r.o., IČ 490 50 541, zn.: C/248/18/899 ze dne 12. 4. 2018 a C/137/20/899, ze dne 10. 3. 2020:
- a. Před zahájením prací budou vytýčeny vodovodní a kanalizační řady, včetně přípojek.
 - b. Při realizaci stavby bude dodrženo ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů, podle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů.
- 10) Bude dodrženo stanovisko společnosti Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., IČ 019 62 442 čj.: 013_2020, ze dne 18. 3. 2020.
- a. Při činnosti v blízkosti vedení sítí elektronických komunikací (SEK) je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení.

- b. Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace.
 - c. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK je povinen vyzvat zaměstnance ověřeného ochranou sítě ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához. O provedené kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
 - d. Každé poškození SEK neprodleně oznámit na telefonní číslo 739 094 094.
- 11) V místech křížení vodovodu s vedení veřejného osvětlení, bude před zakrytím výkopu provedena kontrola za účasti Technických služeb Humpolec s.r.o., IČ 639 06 929.
- 12) Lhůta pro dokončení stavby se stanovuje do dvou let ode dne zahájení prací.
- 13) Po dokončení stavby je stavebník povinen podat do 15. dnů návrh na vydání kolaudačního souhlasu. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží: doklady o předání a převzetí stavby, doklady o předání a převzetí od jednotlivých správců sítí, geodetické zaměření stavby dokumentaci skutečného provedení stavby podle § 121 stavebního zákona, doklad o zkoušce nepropustnosti kanalizace, prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály, doklady o splnění závazných stanovisek dotčených orgánů a další doklady podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ 260 31 809

Odůvodnění:

Dne 27. 4. 2020 požádal Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ 260 31 809, u Městského úřadu Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče návrh na vydání stavebního povolení k provedení stavby vodního díla „Výtlačný řad Rodinného pivovar BERNARD a.s.“ – I. etapa.

Podle projektové dokumentace zpracované společností SMV projekt, s.r.o., IČ 282 74 474, v září 2018 revize duben 2020, ověřené Ing. Petrem Sukačem, ČKAIT 1000364.

Stavba obsahuje kanalizační řad z tlakových trub z materiálu PE 100 RC SDR11 PN16225 x 20,5 mm. Kanalizační řad bude uložen do pískového lože. Kanalizační potrubí bude vybaveno signalizačním vodičem CY 4 mm². Dále bude připojena chránička pro optický kabel. Etapa I. povolované stavby bude provedena z areálu pivovaru Bernard, přes křižovatku ulice Masarykova a Na Stupníku. Za křižovatkou bude zakončena. Kanalizační potrubí bude na začátku a konci zaslepeno.

Stavba bude provedena na pozemcích parcelní číslo 170/2, 2548/3, 2548/1, 2548/2, 99/2 vše v katastrálním území Humpolec.

Vodoprávní úřad na základě podané žádosti vymezil okruh účastníků řízení. Účastníci řízení jsou vymezení podle § 27 odst. 1 tj. žadatel. Podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu jsou to osoby, pokud mohou být přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech a o kterých to stanoví zvláštní zákon (stavební zákon, vodní zákon).

Účastníkem řízení podle § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona je účastníkem řízení obec, na jejímž území dochází k této činnosti, případně správce vodního toku, pokud se vodního toku dotýká.

Účastníci řízení podle ustanovení podle § 109 odst. 1 stavebního zákona jsou vlastníci okolních pozemků a staveb na těchto pozemcích.

Dne 27. 4. 2020 oznámil vodoprávní úřad opatřením čj: MUHU/11049/2020/Tk s. z. ŽP/1773/2020 oznámil vodoprávní úřad všem známým účastníkům a dotčeným orgánům zahájení řízení v uvedené věci a zároveň dal možnost v souladu s § 36 správního řádu a § 115 vodního zákona vyjádřit se ke shromážděným podkladům.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu jsou z úřední praxe dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

Během řízení nebyly ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů státní správy vzneseny žádné námitky, připomínky ani stanoviska. V řízení bylo zjištěno, že umístěním a provedením stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy ostatních účastníků řízení. Vodoprávní úřad je toho názoru, že v řízení shromáždil o výše uvedené věci dostatečné množství podkladů pro vydání rozhodnutí a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Při provádění stavby budou navrhovanou stavbou dotčeny cizí zájmy.

- Stavbou budou dotčeny pozemky parcelní číslo 2548/3, 2548/1, 2548/2, 99/2 vše v katastrálním území Humpolec, ve vlastnictví Města Humpolec, IČ 002 48 266. Město Humpolec a Rodinný pivovar Bernard uzavřely smlouvu smlouvě Budoucí o zřízení věcného břemene.
- Stavbou bude dotčen vodovod a kanalizace ve vlastnictví města Humpolec
- Stavbou bude dotčena síť elektronických komunikací ve vlastnictví Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063.
- Stavbou bude dotčena síť elektronických komunikací ve vlastnictví Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., IČ 019 62 442.
- Stavbou bude dotčeno elektrické vedení a vedení zemního plynu ve vlastnictví a správě E. ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400

Podmínky uplatněné účastníky řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů, které byly vzneseny před zahájením správního řízení, byly zapracovány projektové dokumentace a následně do výroku rozhodnutí a tím jim bylo vyhověno.

Vodoprávní úřad proto po provedeném řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Spolu s výrokiem rozhodnutí stanovil i potřebné podmínky pro jeho plnění.

Podklady pro vydání rozhodnutí tvoří:

- žádost Rodinného pivovaru BERNARD a.s., IČ 260 31 809, ze dne 27. 4. 2020,
- projektová dokumentace navržené stavby, zpracovatel SMV projekt, s.r.o., IČ 282 74 474, v září 2018 revize duben 2020, ověřil Ing. Petrem Sukač, ČKAIT 1000364,
- vyjádření společnosti E. ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, 23. 3. 2020 a 27. 3. 20120,
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 06, ze dne 20. 4. 2020,
- vyjádření společnosti Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., IČ 019 62 442, ze dne 18. 3. 2020,
- vyjádření společnosti Technické služby Humpolec s.r.o., IČ 63906929, ze dne 17. 3. 2020,
- vyjádření společnosti VODAK Humpolec, s.r.o., IČ 490 50 541, ze dne 12. 4. 2018 a 10. 3. 2020,
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Městem Humpolec, IČ 002 48 266 a Rodinný pivovarem Bernard a.s., IČ 260 31 809,
- vyjádření Městského úřadu Humpolec, odboru ŽP a PP čj.: MUHU/6029/2010/Kc, Sd, ze dne 19. 3. 2020,

- stanovisko Krajské hygienické stanice čj.: KHSV/05591/2020/PE/HP/Tům ze dne 25. 3. 2020,
- stanovisko Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, čj.: PE-149/2020, ze dne 13. 3. 2020,
- doklady o vlastnických vztazích a informace o parcelách KN pořízené žadatelem,
- rozhodnutí Městského úřadu Humpolec, o uložení podzemního vedení do silničního pozemku čj.: MUHU/28606/2018/Jt s. z. ODSH/2087/2018 ze dne 4. 7. 2018
- územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Humpolec, pod čj.: 31529/2018/Jn s. z. STAV/8341/2018/Ur, ze dne 11.10.2018s nabytím právní moci dne 13. 11. 2018,
- vyjádření a souhlas s povolením stavby podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Humpolec, pod čj.: MUHU/10974/2020/Hr s. z. STAV/8341/2018/Ur, ze dne 24. 4. 2020.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 správního řádu podat podle § 83 odst. 1 správního řádu odvolání do 15. dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě, podáním učiněným prostřednictvím Městského úřadu Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí být z odvolání patrné, kdo jej činí, které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

  razítka.

Ing. Zdeněk Trnka
úředník odboru životního prostředí a památkové péče


Vypraveno 11. 5. 2020

Rozdělovník:

Účastníci řízení datovou schránkou:

Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ 260 31 809
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň, IČ 040 84 063
 E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6 37049 České Budějovice, IČ 280 85 400
 Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., Na Závodí 1668, 39601 Humpolec, IČ 019 62 442
 Technické služby Humpolec s.r.o., Okružní 637, 396 01 Humpolec, IČ 63906929
 VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 01 Humpolec, IČ 490 50 541

Účastníci řízení na dodejku:



Příloha:

Ověřenou projektovou dokumentaci stavby a štítek „Stavba povolena“, stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Tohoto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 13 listopadu 2018

a je vykonatelné



Městský úřad Humpolec

STAVEBNÍ ÚŘAD

Horní náměstí 300, 396 22 HUMPOLEC

Č. j. MUHU/31529/2018/Jn s.z. STAV/8341/2018/Ur

Vyřizuje: Ing. Martin Janák/tel.: 565 518 107

E-mail: martin.janak@mesto-humpolec.cz

Humpolec 11. října

žadatel:

Rodinný pivovar BERNARD a.s., IČO 26031809, 5. května č.p. 1, 396 01 Humpolec

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Dne 27.8.2018 podal Rodinný pivovar BERNARD a.s., IČO 26031809, 5. května č.p. 1, 396 01 Humpolec žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **Výtlačný řad Rodinného pivovaru BERNARD a.s. na pozemcích pozemková parcela číslo 50/1, 99/2, 170/2, 1364/3, 1368/4, 1444/6, 1496/29, 1496/131, 1496/133, 1496/134, 1591, 1609/12, 1609/19, 2453/1, 2453/3, 2462/1, 2462/7, 2465/1, 2520/12, 2520/30, 2520/37, 2520/41, 2526/12, 2526/18, 2526/29, 2539/1, 2539/5, 2548/1, 2548/2, 2548/3, 2559/2, 2560, 2671/1, 2673/1, 2675, stavební parcela číslo 3931 vše v katastrálním území Humpolec.** Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad Městského úřadu Humpolec, jako věcně příslušný stavební úřad dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný dle § 11 odst. 1) písm. b) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

- I. podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění vydává

rozhodnutí o umístění stavby

„Výtlačný řad Rodinného pivovaru BERNARD a.s.“ (dále jen „stavba“).

na pozemcích **pozemková parcela číslo 50/1 (ostatní plocha), 99/2 (zahradní), 170/2 (ostatní plocha), 1364/3 (ostatní plocha), 1368/4 (ostatní plocha), 1444/6 (trvalý travní porost), 1496/29 (ostatní plocha), 1496/131 (ostatní plocha), 1496/133 (ostatní plocha), 1496/134 (ostatní plocha), 1591 (trvalý travní porost), 1609/12 (trvalý travní porost), 1609/19 (trvalý travní porost), 2453/1 (ostatní plocha), 2453/3 (ostatní plocha), 2462/1 (ostatní plocha), 2462/7 (ostatní plocha), 2465/1 (ostatní plocha), 2520/12 (ostatní plocha), 2520/30 (ostatní plocha), 2520/37 (ostatní plocha), 2520/41 (ostatní plocha), 2526/12 (vodní plocha), 2526/18 (vodní plocha), 2526/29 (vodní plocha), 2539/1 (ostatní plocha), 2539/5 (ostatní plocha), 2548/1 (ostatní plocha), 2548/2 (ostatní plocha), 2548/3 (ostatní plocha), 2559/2 (ostatní plocha), 2560 (ostatní plocha), 2671/1 (ostatní plocha), 2673/1 (ostatní plocha), 2675 (ostatní plocha), stavební parcela číslo 3931 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Humpolec.**

Jedná se o nový výtlačný řad, pro odvod odpadní vody z pivovaru Bernard a.s. do nového předčištění na ČOV Humpolec, čímž dojde ke zlepšení vypouštění vod ČOV Humpolec a k dodržení požadavků kanalizačního řádu. Výtlak má celkovou délku 2008,55m. Umístění je navrženo v trase místních komunikací, krajské komunikace a zatravněného prostoru.

stanovuje pro umístění stavby tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích uvedených výše. Umístění stavby je patrné ze situačních výkresů stavby, ověřených stavebním úřadem v územním řízení. Stavebník zajistí polohové vytyčení stavby oprávněnou osobou.
2. Stavebník zajistí při zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a před zahájením jakýchkoliv prací vytyčení podzemních IS přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých inženýrských sítí.

- E.ON Servisní s.r.o. zn. M18391-16259425 (elektro), ze dne 20.06.2018, vč. souhlasu s činností v OP zn. D25589-16267232, ze dne 30.07.2018,
 - E.ON Servisní s.r.o. zn. M18391-16259425 (plyn), ze dne 20.06.2018, vč. souhlasu s činností v OP zn. J20858-16260129, ze dne 22.06.2018,
 - CETIN a.s. č.j. 583929/18 ze dne 10.04.2018,
 - VODAK Humpolec, s.r.o. pod č.j. C/248/18/899 ze dne 12.04.2018,
 - Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., č.j. 103, ze dne 16.05.2018,
 - Technických služeb Humpolec, s.r.o. ze dne 02.08.2018.
3. Budou dodrženy podmínky vyjádření odboru ŽP+PP č.j. MUHU/25444/2018/Kc,Sd,Tk:
- budou dodrženy navrhované odstupy výkopu od stávajících dřevin (nejméně 2,5m – viz odst.4.10.1 níže uvedené ČSN), výjimku lze řešit v úseku výtlačného řádu v okolí LB9-LB11 za podmínky, že bude řešeno umístění bezvýkopovou technologií pokud nebude možné zajistit řádné vedení s dostatečným odstupem, v takovém případě bude řádně odůvodněno a do části výkresu D.1.4. bude doplněno řešení bezvýkopové technologie tak, aby startovací jámy byly provedeny mimo kořenovou zónu stávajících dřevin (doplnit do DÚR),
 - projekt pro stavební řízení bude obsahovat specifikace zajištění ochrany dřevin v okolí stavby v souladu s §7 zákona a ČSN 83 9061 "Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích" (dále jen ČSN), zejména plochy zeleně a kořenová zóna dřevin nebude sloužit jako místo pro skladování výkopových zemin ani materiálu, bude zde zamezeno pojezdu techniky s vyšší zátěží na půdu, bude zajištěna ochrana kořenů při výkopových pracích a výkop proti vysychání, doplněna bude v situacích umístění dřevin v okolí stavby včetně stávajících mladých stromů (chybí v úseku LB6-LB7 – nutno zajistit řešení ochrany s min.odstupem 1,5m od nových stromů),
 - dokumentace pro stavební povolení bude doložena k vyjádření.
 - Stavebník je povinen po dobu přípravy i realizace stavby zajistit dodržování ustanovení §21 až §23a zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a zejména umožnit Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě archeologických nálezů v souvislosti s přípravou či realizací stavby bude dále postupováno v souladu s §23 odst. 6 zákona č.20/1987 Sb. dle §176 stavebního zák. č. 183/2006 Sb.
 - Kopii dohody o zajištění archeologického výzkumu či dohledu požadujeme doložit před zahájením prací, kopii investorské zprávy předložit nejpozději ke kolaudaci stavby.
4. Budou dodrženy podmínky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny zn. 4861/2018, ze dne 03.05.2018:
- Před vydáním stavebního povolení uzavře investor s majetkovým odborem Kraje Vysočina. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
 - Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel v zákonné lhůtě Městský úřad Humpolec,
 - Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel stavby v zákonné lhůtě MěÚ Humpolec, odbor dopravy a SH o vydání zvláštního užívaní k provádění stavebních prací a s KSÚS Vysočiny, pracovištěm Pelhřimov uzavře „smlouvu o podmínkách zřízení stavby“.
5. Budou dodrženy podmínky ČRS MO Humpolec ze dne 18.04.2018:
- Kanalizační potrubí bude uloženo při patě hráze, co nejbližší k hranici mezi pozemky p.č.st.3931 a 2465/1 v k.ú. Humpolec,
 - Při realizaci stavby nesmí dojít k narušení patního drenu, který bude po uložení potrubí obnoven.
 - Po realizaci stavby bude uzavřena smlouva o věcném břemeni.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Rodinný pivovar BERNARD a.s., IČO 26031809, 5. května č.p. 1, 396 01 Humpolec

Odůvodnění:

Dne 27.8.2018 podal žadatel uvedený výše žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Stavební úřad opatřením ze dne 29.8.2018 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, a upozornil je v souladu s § 87 a 89 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek. Oznámení o zahájení územního řízení bylo oznamováno účastníkům řízení podle § 85 odst.1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě. Ostatním účastníkům řízení doručoval stavební úřad pomocí veřejné vyhlášky v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu z důvodu řízení s velkým počtem účastníků. V souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona, stavební úřad upustil od ústního jednání, neboť mu byly dobře známy poměry v území a

žádost poskytla dostatečný podklad pro posouzení záměru. Stavební úřad zároveň určil, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení územního řízení.

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a stanovisky dotčených orgánů. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají občanskoprávních vztahů účastníků.

Z hledisek, uvedených v §90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele a zjistil, že je v souladu s požadavky:

- Stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
- na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,
- zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Podklady pro vydání rozhodnutí tvoří:

- vyjádření k záměru odboru ŽP+PP MěÚ v Humpolci
- závazná stanoviska odboru ŽP+PP MěÚ v Humpolci,
- závazné stanovisko orgánu územního plánování dle § 96b stavebního zákona,
- rozhodnutí odboru dopravy a SH MěÚ v Humpolci,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina
- závazné stanovisko Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina – dopravní inspektorát
- vyjádření správců o existenci stávajících inženýrských sítí,
- PD záměru 03/2018,
- souhlas s umístěním stavby od vlastníků dotčených nemovitostí,

Vypořádání se s námítkami účastníků řízení: námítky účastníků řízení nebyly během stanovené lhůty uplatněny.

Na základě výsledků provedeného řízení, zejména stanovisek dotčených orgánů státní správy a shora zjištěných skutečností, rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze **odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení** k odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajského úřadu KRAJE VYSOČINA v Jihlavě, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Za den doručení je považován den, kdy bylo rozhodnutí doručeno všem účastníkům řízení. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřipustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu). Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona **platnost 2 roky** ode dne nabytí právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povoloovací řízení zastaveno, a nebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl


uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním

Milan Hrbek
vedoucí stavebního úřadu
Městského úřadu Humpolec

otisk úředního razítka
Digitálně podepsal Milan Hrbek
Datum: 11.10.2018 07:46:50 +02:00

Rozdělovník:

Úč:



c

t8hf

O_R, 3qdn8g

PO, 3534cwz

DS: PO, nf5dxbu

PO, qa7425t

nb2

Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):

Vlastníci těchto pozemků a staveb na nich: pozemková parc.č. 50/2; 50/4; 50/5; 50/7; 90/2; 93/2; 97; 99/1; 101/1; 101/2; 102/1; 170/3; 170/4; 1364/1; 1364/2; 1368/5; 1368/7; 1368/8; 1368/9; 1368/10; 1368/12; 1368/13; 1368/17; 1388/23; 1392; 1393/1; 1393/3; 1393/4; 1393/5; 1393/6; 1398/1; 1398/2; 1401; 1427/2; 1428/1; 1428/2; 1428/3; 1430/3; 1432/2; 1432/3; 1432/10; 1434/1; 1434/2; 1435/1; 1435/5; 1435/7; 1435/8; 1435/9; 1437/1; 1438; 1439; 1442; 1444/2; 1452/1; 1454/14; 1454/15; 1454/28; 1454/33; 1454/35; 1455/1; 1455/6; 1455/7; 1455/8; 1456/8; 1462/1; 1462/4; 1462/23; 1464/1; 1464/2; 1469/1; 1470/2; 1476; 1477/1; 1480; 1496/1; 1496/14; 1496/35; 1496/42; 1496/55; 1496/109; 1496/137; 1499; 1533/1; 1533/10; 1533/16; 1539/4; 1539/6; 1539/7; 1539/8; 1539/30; 1539/34; 1541/1; 1543; 1555/19; 1589/1; 1589/7; 1594/4; 1595/12; 1609/10; 1609/11; 1609/29; 1609/36; 1609/38; 2014/6; 2453/6; 2462/6; 2462/8; 2462/9; 2462/10; 2464/3; 2465/2; 2465/3; 2465/4; 2468/15; 2468/18; 2515/2; 2515/6; 2515/7; 2520/1; 2520/26; 2520/29; 2520/32; 2520/35; 2520/36; 2526/8; 2526/13; 2526/19; 2526/27; 2527/8; 2539/3; 2539/4; 2559/1; 2559/3; 2559/4; 2660/1; 2670/5; 2671/2; 2673/2; 2673/3; 2674/1; 2681; 2682/2; 2738; 3584 vše v k.ú. Humpolec,
stavební parcela číslo: -100; -101; -102; -103; -104; -107; -108; -109; -110/1; -110/2; -116; -218; -219/1; -220; -260/1; -260/2; -273/1; -275/2; -305/1; -392; -606/6; -608; -610; -641; -651; -677; -691/2; -696; -709; -711; -773; -820; -821/1; -821/2; -822; -1591; -1701; -1702; -1710; -1881; -1882; -1883; -1884; -1885; -2228; -3204; -3254; -3255; -3256; -3257; -3707; -3857; -3879; -3880 vše v k.ú. Humpolec,

Dotčené orgány

Městský úřad Humpolec-ODSH, Horní náměstí č.p. 300, 396 01 Humpolec - zde
Městský úřad Humpolec-OŽPaPP, Horní náměstí č.p. 300, 396 01 Humpolec - zde
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárníka č.p. 1240, 393 01 Pelhřimov, DS: OVM, ntdaa7v
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská č.p. 1739, 393 01 Pelhřimov, DS: OVM_R, sf3iu8q



Městský úřad Humpolec

STAVEBNÍ ÚŘAD

Horní náměstí 300, 396 22 HUMPOLEC

Č. j. MUHU/31529/2018/Jn s.z. STAV/8341/2018/Ur
Vyřizuje: Ing. Martin Janák/tel.: 565 518 107
E-mail: martin.janak@mesto-humpolec.cz

Humpolec 11. října 2018

žadatel:

Rodinný pivovar BERNARD a.s., IČO 26031809, 5. května č.p. 1, 396 01 Humpolec

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Dne 27.8.2018 podal Rodinný pivovar BERNARD a.s., IČO 26031809, 5. května č.p. 1, 396 01 Humpolec žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Výtlačný řad Rodinného pivovaru BERNARD a.s. na pozemcích pozemková parcela číslo 50/1, 99/2, 170/2, 1364/3, 1368/4, 1444/6, 1496/29, 1496/131, 1496/133, 1496/134, 1591, 1609/12, 1609/19, 2453/1, 2453/3, 2462/1, 2462/7, 2465/1, 2520/12, 2520/30, 2520/37, 2520/41, 2526/12, 2526/18, 2526/29, 2539/1, 2539/5, 2548/1, 2548/2, 2548/3, 2559/2, 2560, 2671/1, 2673/1, 2675, stavební parcela číslo 3931 vše v katastrálním území Humpolec. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad Městského úřadu Humpolec, jako věcně příslušný stavební úřad dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný dle § 11 odst.1) písm. b) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

- I. podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění vydává

rozhodnutí o umístění stavby

„Výtlačný řad Rodinného pivovaru BERNARD a.s.“ (dále jen „stavba“).

na pozemcích pozemková parcela číslo 50/1 (ostatní plocha), 99/2 (zahrada), 170/2 (ostatní plocha), 1364/3 (ostatní plocha), 1368/4 (ostatní plocha), 1444/6 (trvalý travní porost), 1496/29 (ostatní plocha), 1496/131 (ostatní plocha), 1496/133 (ostatní plocha), 1496/134 (ostatní plocha), 1591 (trvalý travní porost), 1609/12 (trvalý travní porost), 1609/19 (trvalý travní porost), 2453/1 (ostatní plocha), 2453/3 (ostatní plocha), 2462/1 (ostatní plocha), 2462/7 (ostatní plocha), 2465/1 (ostatní plocha), 2520/12 (ostatní plocha), 2520/30 (ostatní plocha), 2520/37 (ostatní plocha), 2520/41 (ostatní plocha), 2526/12 (vodní plocha), 2526/18 (vodní plocha), 2526/29 (vodní plocha), 2539/1 (ostatní plocha), 2539/5 (ostatní plocha), 2548/1 (ostatní plocha), 2548/2 (ostatní plocha), 2548/3 (ostatní plocha), 2559/2 (ostatní plocha), 2560 (ostatní plocha), 2671/1 (ostatní plocha), 2673/1 (ostatní plocha), 2675 (ostatní plocha), stavební parcela číslo 3931 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Humpolec.

Jedná se o nový výtlačný řad, pro odvod odpadní vody z pivovaru Bernard a.s. do nového předčištění na ČOV Humpolec, čímž dojde ke zlepšení vypouštění vod ČOV Humpolec a k dodržení požadavků kanalizačního řádu. Výtlač má celkovou délku 2008,55m. Umístění je navrženo v trase místních komunikací, krajské komunikace a zatravněného prostoru.

stanovuje pro umístění stavby tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích uvedených výše. Umístění stavby je patrné ze situačních výkresů stavby, ověřených stavebním úřadem v územním řízení. Stavebník zajistí polohové vytyčení stavby oprávněnou osobou.
2. Stavebník zajistí při zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a před zahájením jakýchkoliv prací vytyčení podzemních IS přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých inženýrských sítí.

- E.ON Servisní s.r.o. zn. M18391-16259425 (elektro), ze dne 20.06.2018, vč. souhlasu s činností v OP zn. D25589-16267232, ze dne 30.07.2018,
 - E.ON Servisní s.r.o. zn. M18391-16259425 (plyn), ze dne 20.06.2018, vč. souhlasu s činností v OP zn. J20858-16260129, ze dne 22.06.2018,
 - CETIN a.s. č.j. 583929/18 ze dne 10.04.2018,
 - VODAK Humpolec, s.r.o. pod č.j. C/248/18/899 ze dne 12.04.2018,
 - Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., č.j. 103, ze dne 16.05.2018,
 - Technických služeb Humpolec, s.r.o. ze dne 02.08.2018.
3. Budou dodrženy podmínky vyjádření odboru ŽP+PP č.j. MUHU/25444/2018/Kc,Sd,Tk:
- budou dodrženy navrhované odstupy výkopu od stávajících dřevin (nejméně 2,5m – viz odst.4.10.1 níže uvedené ČSN), výjimku lze řešit v úseku výtlačného řádu v okolí LB9-LB11 za podmínky, že bude řešeno umístění bezvýkopovou technologií pokud nebude možné zajistit řádné vedení s dostatečným odstupem, v takovém případě bude řádně odůvodněno a do části výkresu D.1.4. bude doplněno řešení bezvýkopové technologie tak, aby startovací jámy byly provedeny mimo kořenovou zónu stávajících dřevin (doplnit do DÚR),
 - projekt pro stavební řízení bude obsahovat specifikace zajištění ochrany dřevin v okolí stavby v souladu s §7 zákona a ČSN 83 9061 "Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích" (dále jen ČSN), zejména plochy zeleně a kořenová zóna dřevin nebude sloužit jako místo pro skladování výkopových zemin ani materiálu, bude zde zamezeno pojezdu techniky s vyšší zátěží na půdu, bude zajištěna ochrana kořenů při výkopových pracích a výkop proti vysychání, doplněna bude v situacích umístění dřevin v okolí stavby včetně stávajících mladých stromů (chybí v úseku LB6-LB7 – nutno zajistit řešení ochrany s min.odstupem 1,5m od nových stromů),
 - dokumentace pro stavební povolení bude doložena k vyjádření.
 - Stavebník je povinen po dobu přípravy i realizace stavby zajistit dodržování ustanovení §21 až §23a zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a zejména umožnit Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě archeologických nálezů v souvislosti s přípravou či realizací stavby bude dále postupováno v souladu s §23 odst. 6 zákona č.20/1987 Sb. dle §176 stavebního zák. č. 183/2006 Sb.
 - Kopii dohody o zajištění archeologického výzkumu či dohledu požadujeme doložit před zahájením prací, kopii investorské zprávy předložit nejpozději ke kolaudaci stavby.
4. Budou dodrženy podmínky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny zn. 4861/2018, ze dne 03.05.2018:
- Před vydáním stavebního povolení uzavře investor s majetkovým odborem Kraje Vysočina. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
 - Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel v zákonné lhůtě Městský úřad Humpolec,
 - Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel stavby v zákonné lhůtě MěÚ Humpolec, odbor dopravy a SH o vydání zvláštního užívaní k provádění stavebních prací a s KSÚS Vysočiny, pracovištěm Pelhřimov uzavře „smlouvu o podmínkách zřízení stavby“.
5. Budou dodrženy podmínky ČRS MO Humpolec ze dne 18.04.2018:
- Kanalizační potrubí bude uloženo při patě hráze, co nejbližší k hranici mezi pozemky p.č.st.3931 a 2465/1 v k.ú. Humpolec,
 - Při realizaci stavby nesmí dojít k narušení patního drenu, který bude po uložení potrubí obnoven.
 - Po realizaci stavby bude uzavřena smlouva o věcném břemenu.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Rodinný pivovar BERNARD a.s., IČO 26031809, 5. května č.p. 1, 396 01 Humpolec

Odůvodnění:

Dne 27.8.2018 podal žadatel uvedený výše žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Stavební úřad opatřením ze dne 29.8.2018 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, a upozornil je v souladu s § 87 a 89 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek. Oznámení o zahájení územního řízení bylo oznamováno účastníkům řízení podle § 85 odst.1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě. Ostatním účastníkům řízení doručoval stavební úřad pomocí veřejné vyhlášky v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu z důvodu řízení s velkým počtem účastníků. V souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona, stavební úřad upustil od ústního jednání, neboť mu byly dobře známy poměry v území a

žádost poskytla dostatečný podklad pro posouzení záměru. Stavební úřad zároveň určil, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení územního řízení.

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a stanovisky dotčených orgánů. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítě technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají občanskoprávních vztahů účastníků.

Z hledisek, uvedených v §90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele a zjistil, že je v souladu s požadavky:

- Stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
- na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,
- zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Podklady pro vydání rozhodnutí tvoří:

- vyjádření k záměru odboru ŽP+PP MěÚ v Humpolci
- závazná stanoviska odboru ŽP+PP MěÚ v Humpolci,
- závazné stanovisko orgánu územního plánování dle § 96b stavebního zákona,
- rozhodnutí odboru dopravy a SH MěÚ v Humpolci,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina
- závazné stanovisko Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina – dopravní inspektorát
- vyjádření správců o existenci stávajících inženýrských sítí,
- PD záměru 03/2018,
- souhlas s umístěním stavby od vlastníků dotčených nemovitostí,

Vypořádání se s námitkami účastníků řízení: námitky účastníků řízení nebyly během stanovené lhůty uplatněny.

Na základě výsledků provedeného řízení, zejména stanovisek dotčených orgánů státní správy a shora zjištěných skutečností, rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze **odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení** k odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajského úřadu KRAJE VYSOČINA v Jihlavě, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Za den doručení je považován den, kdy bylo rozhodnutí doručeno všem účastníkům řízení. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřipustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu). Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona **platnost 2 roky** ode dne nabytí právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolení řízení zastaveno, a nebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.


K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl

uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním

Milan Hrbek
vedoucí stavebního úřadu
Městského úřadu Humpolec

otisk úředního razítka
Digitálně podepsal Milan Hrbek
Datum: 11.10.2018 07:46:50 +02:00

Rozdělovník:



gdnp8g

534cwz

O, nf5dxbu

qa7425t

Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):

Vlastníci těchto pozemků a staveb na nich: pozemková parc.č. 50/2; 50/4; 50/5; 50/7; 90/2; 93/2; 97; 99/1; 101/1; 101/2; 102/1; 170/3; 170/4; 1364/1; 1364/2; 1368/5; 1368/7; 1368/8; 1368/9; 1368/10; 1368/12; 1368/13; 1368/17; 1388/23; 1392; 1393/1; 1393/3; 1393/4; 1393/5; 1393/6; 1398/1; 1398/2; 1401; 1427/2; 1428/1; 1428/2; 1428/3; 1430/3; 1432/2; 1432/3; 1432/10; 1434/1; 1434/2; 1435/1; 1435/5; 1435/7; 1435/8; 1435/9; 1437/1; 1438; 1439; 1442; 1444/2; 1452/1; 1454/14; 1454/15; 1454/28; 1454/33; 1454/35; 1455/1; 1455/6; 1455/7; 1455/8; 1456/8; 1462/1; 1462/4; 1462/23; 1464/1; 1464/2; 1469/1; 1470/2; 1476; 1477/1; 1480; 1496/1; 1496/14; 1496/35; 1496/42; 1496/55; 1496/109; 1496/137; 1499; 1533/1; 1533/10; 1533/16; 1539/4; 1539/6; 1539/7; 1539/8; 1539/30; 1539/34; 1541/1; 1543; 1555/19; 1589/1; 1589/7; 1594/4; 1595/12; 1609/10; 1609/11; 1609/29; 1609/36; 1609/38; 2014/6; 2453/6; 2462/6; 2462/8; 2462/9; 2462/10; 2464/3; 2465/2; 2465/3; 2465/4; 2468/15; 2468/18; 2515/2; 2515/6; 2515/7; 2520/1; 2520/26; 2520/29; 2520/32; 2520/35; 2520/36; 2526/8; 2526/13; 2526/19; 2526/27; 2527/8; 2539/3; 2539/4; 2559/1; 2559/3; 2559/4; 2660/1; 2670/5; 2671/2; 2673/2; 2673/3; 2674/1; 2681; 2682/2; 2738; 3584 vše v k.ú. Humpolec,
stavební parcela číslo: -100; -101; -102; -103; -104; -107; -108; -109; -110/1; -110/2; -116; -218; -219/1; -220; -260/1; -260/2; -273/1; -275/2; -305/1; -392; -606/6; -608; -610; -641; -651; -677; -691/2; -696; -709; -711; -773; -820; -821/1; -821/2; -822; -1591; -1701; -1702; -1710; -1881; -1882; -1883; -1884; -1885; -2228; -3204; -3254; -3255; -3256; -3257; -3707; -3857; -3879; -3880 vše v k.ú. Humpolec,

Dotčené orgány

Městský úřad Humpolec-ODSH, Horní náměstí č.p. 300, 396 01 Humpolec - zde

Městský úřad Humpolec-OŽPaPP, Horní náměstí č.p. 300, 396 01 Humpolec - zde

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárníká č.p. 1240, 393 01 Pelhřimov, DS: OVM, ntdaa7v

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská č.p. 1739, 393 01 Pelhřimov, DS: OVM_R, sf3iu8q

BOD 5)

Městský úřad Humpolec
Odbor životního prostředí a památkové péče
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Čj.: MUHU/18889/2018/Tk s.z. ŽP/2423/2018

Spisový a skartační znak: 233.6 – V / 20

Oprávněná úřední osoba: Ing. Zdeněk Trnka

Tel. / E-mail: 565 518 182 / zdenek.trnka@mesto-humpolec.cz

Toto rozhodnutí nabývá právní moci

dne 11.8.2018

a je vykonatelné

Humpolec
*

Obdrží: dle rozdělovníku

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí

Městský úřad Humpolec odbor životního prostředí a památkové péče, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a po provedeném řízení vydává:

Rodinnému pivovaru Bernard a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ 260 31 809

A) povolení k provedení stavby vodního díla podle § 15 odst. 1 a § 115 vodního zákona, § 115 stavebního zákona, § 67 a následujících správního řádu, tj. ke stavbě:

„Rodinný pivovar Bernard – Vodovod I. etapa“

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost VODAK Humpolec, s.r.o., IČ 490 50 541, ověřil Ing. Miroslav Kumštar ČKAIT 0100763 v červnu 2017.

Stavba bude umístěna na pozemcích: p.č. st. 305/1, st. 170/2, 2548/3, 2548/1, 2548/2, st. 99/2, 2560, 2559/2, 2515/6, 2520/12, 2675, 2673/1, 2673/3, 2660/1, 2670/5, 2670/1, 2668, 2667/2, 2667/1, 2520/26, 2520/27, 328, 3557/1, 2524/10 v k.ú. Humpolec.

Stavba obsahuje vybudování vodovodního řádu z materiálu GERIFIT, PE 100RC, De 125 mm, (rozměr 125 x 7,4 mm) PAS 107, SDR17, PN 10 v celkové délce 574 m. Na konci potrubí bude osazen T kus 125/80, dvě sekční šoupata DN 125 a podzemní hydrant DN 80 pro odkalení potrubí. V části stavby se předpokládá pokládka bezvýkopovou technologií.

Účelem stavby je zajištění pitné vody pro provoz pivovaru z vlastních vodních zdrojů.

B) Stanovuje podmínky pro provedení stavby vodního díla:

- 1) Stavba bude provedena oprávněnou organizací. Stavebník prokáže její oprávnění podle § 160 stavebního zákona, nejdéle 10 dnů před započatím se stavbou.
- 2) Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace.
- 3) Dojde-li při provádění stavby ke změnám, mohou být tyto změny provedeny jen po předchozím projednání s vodoprávním úřadem.

- 4) Před započítím zemních prací je stavebník povinen zajistit prostorové vytýčení polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
- 5) Před provedením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Konkrétně se jedná o vyjádření k síti elektro - E.ON Česká Republika, s.r.o., IČ 257 33 591, ze dne 7.6.2018:
- a. Ke stavbě v ochranných pásmech nadzemního vedení vysokého napětí VN, je investor povinen zajistit písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
 - b. Provádění prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím, bez použití jakýchkoliv mechanismů, s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - c. Obnažený elektrický kabel bude vhodným způsobem zabezpečen (podložením, vyvěšením), aby nedošlo k jejich poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označen výstražnými tabulkami podle pokynů pracovní ECZR.
 - d. Způsob vedení souběhu a křížení s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušné ČSN. Před záhozem výkopu bude provedena kontrola. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
 - e. Při provádění výkopových nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací soustavy, je stavebník povinen dle vyhlášky č. 324/1990 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudům, zejména bude zajištěno:
 - f. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovacích soustav, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. Zařízení a bezpečnost osob. Dále budou dodržována platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3301.
 - g. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození elektro zařízení.
 - h. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na tel. Číslo 800 225 577.
- 6) Před provedením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Konkrétně se jedná o vyjádření společnosti E.ON Česká Republika, s.r.o., IČ 257 33 591, ze dne 7.6.2018.
- a. Při provádění zemních prací nesmí být ohroženo plynárenské zařízení. Při provádění zemních prací musí být respektována ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
 - b. Po skrytce stávajícího terénu nad plynovodem, před navedením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci regionální správy sítě plynu E.ON Česká republika, s.r.o. ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
 - c. Po konečných úpravách nesmí dojít ke snížení ani zvýšení nivelety terénu.
 - d. Pracovníci provádějící výkopové práce musí být prokazatelně seznámeni s uložením plynárenského zařízení a musí dbát maximální opatrnosti.
 - e. Odkryté plynovody a související zařízení musí být chráněno proti poškození.
 - f. Před zahazením výkopu bude přizván regionální zástupce správy sítě ke kontrole křížení a souběhu plynovodu a plynárenského zařízení.
- 7) Jakékoliv poškození plynárenského zařízení bude neprodleně hlášeno na plynárenský dispečink E.ON Česká republika, tel.: 1239, 387 862 280, 606 660 957

- 8) Před provedením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Jedná se o vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063, ze dne 5.2.2016.
- a. Při činnosti v blízkosti vedení sítí elektronických komunikací (SEK) je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000 - 54 „Uzemnění a ochranné vodiče“
 - b. Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace.
 - c. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK je povinen vyzvat zaměstnance ověřeného ochranou sítě ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához. O provedené kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
 - d. Každé poškození SEK neprodleně oznámit poruchové službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063, na telefonní číslo 602428 844, 238 462 690.
- 9) Bude dodrženo stanovisko Městského úřadu Humpolec, ze dne 22.12.2017 pod č.j.: MUHU/32016/2017/Kc,Sd,Tk s.z. ŽP/1266/2017,
- a. S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.
 - b. Při přípravě a realizaci stavby bude zajištěna ochrana dřevin proti poškození dle §7 zákona a ČSN 83 9061 "Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích".
 - c. při přípravě a realizaci stavby bude zajištěna ochrana dřevin proti poškození dle §7 zákona a ČSN 83 9061 "Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích" (dále jen ČSN),
 - d. před instalací sítí do výkopu v kořenové zóně dřevin, nejpozději však před záhozem výkopu bude svolána kontrolní prohlídka stavby za účasti orgánu ochrany přírody a krajiny MěÚ Humpolec ke kontrole realizace prací v okolí kořenové zóny dřevin.
 - e. Stavebník je povinen po dobu přípravy i realizace stavby zajistit dodržování ustanovení § 21 až § 23a zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a umožnit Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě archeologických nálezů v souvislosti s přípravou či realizací stavby bude postupováno dále v souladu s § 23 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb. a § 176 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 10) Bude dodrženo stanovisko Města Humpolec, IČ 00248266, č.j.: 25133/2016/Pa, ze dne 15.12.2016 ze dne 29.11.2017:
- a. Na pozemku p.č.2670/5 v k.ú. Humpolec bude uložení potrubí provedeno protlakem.
 - b. Termín zahájení prací bude oznámen 14 dnů předem.
 - c. Hloubka uložení potrubí bude 1,5m, zásyp rýhy bude po vrstvách 0,25 m.
 - d. Kostrukční vrstvy budou provedeny v původní skladbě.
 - e. Pozemky budou protokolárně předány.
- 11) Bude dodrženo stanovisko společnosti Vodak Humpolec, s.r.o., IČ 490 50 541, zn.:C/139/18/899, ze dne 26.2.2018:
- a. Před zahájením prací budou vytýčeny vodovodní a kanalizační řady, včetně přípojek.

- b. Při realizaci stavby bude dodrženo ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů, podle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů.
- 12) Bude dodrženo stanovisko společnosti Technické služby Humpolec s.r.o., IČ 639 06 929, ze dne 21.2.2018. Při křížení stavby s veřejným osvětlením bude provedena jeho kontrola před zakrytím.
- a. Před zahájením prací budou vytýčeny vodovodní a kanalizační řady, včetně přípojek.
- b. Při realizaci stavby bude dodrženo ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů, podle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů.
- 13) Bude dodrženo stanovisko společnosti Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., IČ 01962 442 č.j.: 070, ze dne 16.2.2018.
- 14) Lhůta pro dokončení stavby se stanovuje do 12/2019.

C) Stanovuje, že stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle § 122 stavebního zákona.

- 1) Po dokončení stavby je stavebník povinen podat do 15. dnů návrh na vydání kolaudačního souhlasu.
- 2) K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží: doklady o předání a převzetí stavby, doklady o předání a převzetí od jednotlivých správců sítí (elektro, plyn, vodovody, kanalizace, sítě elektronických komunikací, metropolitní síť), geodetické zaměření stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby podle § 121 stavebního zákona, doklad o tlakové zkoušce vodovodu, doklad o proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí, prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály, doklady o splnění závazných stanovisek dotčených orgánů a další doklady podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

D) O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto: námitky nebyly účastníky řízení uplatněny.

E) Dotčení cizích zájmů: navrhovanou stavbou budou dotčeny cizí zájmy:

- pozemky p.č. p.č. st. 305/1, st. 170/2, 2548/3, 2548/1, 2548/2, st. 99/2, 2560, 2559/2, 2515/6, 2520/12, 2675, 2673/1, 2673/3, 2660/1, 2670/5, 2670/1, 2668, 2667/2, 2667/1, 2520/26, 2520/27, 328, 3557/1, 2524/10 v k.ú. Humpolec, ve vlastnictví Města Humpolec, IČ 002 48 266. Mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby byla uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene,
- vodovodní a kanalizační řady ve vlastnictví Města Humpolec, IČ 002 48 266,
- elektrické vedení ve vlastnictví a správě E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 257 33 591,
- plynové vedení ve vlastnictví a správě E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 257 33 591,
- síť elektronických komunikací ve vlastnictví Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063,
- síť elektronických komunikací ve vlastnictví Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., IČ 019 62 442,

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ 260 31 809

Město Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, IČ 002 48 266

E.ON Česká republika, s.r.o. F.A.Gerstnera 2151/6 37049 České Budějovice, IČ 257 33 591

E. ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6 37049 České Budějovice, IČ 280 85 400

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 040 84 063

Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., Na Závodí 1668, 39601 Humpolec, IČ 019 62 442

Technické služby Humpolec s.r.o., Okružní 637, 396 01 Humpolec, IČ 639 06 929

VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 01 Humpolec, IČ 490 50 541

Odůvodnění:

Dne 4. 5. 2018 uplatnil Rodinný pivovar Bernard a.s., 5. Května 1, 396 01 Humpolec, u Městského úřadu Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče návrh na vydání stavebního povolení k provedení stavby vodního díla „Rodinný pivovar Bernard – Vodovod I. etapa“.

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost VODAK Humpolec, s.r.o., IČ 490 50 541, ověřil Ing. Miroslav Kumštar ČKAIT 0100763 v červnu 2017.

Stavba bude umístěna na pozemcích: p.č. st. 305/1, st. 170/2, 2548/3, 2548/1, 2548/2, st. 99/2, 2560, 2559/2, 2515/6, 2520/12, 2675, 2673/1, 2673/3, 2660/1, 2670/5, 2670/1, 2668, 2667/2, 2667/1, 2520/26, 2520/27, 328, 3557/1, 2524/10 v k.ú. Humpolec.

Stavba obsahuje vybudování vodovodního řadu z materiálu GERIFIT, PE 100RC, De 125 mm, (rozměr 125 x 7,4 mm) PAS 107, SDR17, PN 10 v celkové délce 574 m. Na konci potrubí bude osazen T kus 125/80, dvě sekční šoupata DN 125 a podzemní hydrant DN 80 pro odkalení potrubí. Účelem stavby je zajištění pitné vody pro provoz pivovaru z vlastních vodních zdrojů.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení. S ohledem na velký počet účastníků řízení, bylo dle § 144 správního řádu použito institutu veřejné vyhlášky (§ 144 odst. 6 správního řádu).

Vodoprávní úřad na základě podané žádosti vymezil okruh účastníků řízení podle § 27 správního řádu, § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona. Účastníci řízení jsou

Účastníci řízení jsou vymezeni podle ustanovení § 109 stavebního zákona a) stavebník, c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Dne 6.6.2018 oznámil vodoprávní úřad opatřením čj: MUHU/13412/2018/Tk s.z. ŽP/2423/2018 zahájení řízení veřejnou vyhláškou.

Oznámení o zahájení řízení bylo účastníkům řízení doručeno podle ustanovení § 112 stavebního zákona, s ohledem na skutečnost, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, bylo použito institutu veřejné vyhlášky § 144 správního řádu.

Veřejné vyhláška o zahájení správního řízení byla po dobu 15. dnů vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Humpolec.

Podle ustanovení § 115 odst. 6 vodního zákona, nemůže mít občanské sdružení v tomto správním řízení postavení účastníka řízení.

Účastníci řízení měli možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí ve smyslu § 36 správního řádu 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona, ve stanovené lhůtě, tj. do 30.6.2018. Této možnosti nikdo z účastníků nevyužil.

Podle § 112 odst. 2 stavebního zákona vodoprávní úřad upustil od ústního jednání a místního šetření, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost s příloženými doklady poskytla dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby.

Podmínky uplatněné účastníky řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů, které byly vzneseny před zahájením správního řízení, byly zapracovány projektové dokumentace a následně do výroku rozhodnutí a tím jim bylo vyhověno.

Během řízení nebyly ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů státní správy vzneseny žádné námitky ani připomínky, které by bránily ve vydání rozhodnutí. Vodoprávní úřad proto po provedeném řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Spolu s výrokem rozhodnutí stanovil i potřebné podmínky pro jeho plnění.

Podklady pro vydání rozhodnutí tvoří:

- žádost Rodinného pivovaru Bernard a.s., IČ 260 31 809, o povolení stavby vodního díla ze dne 4.5.2018,
- projektová dokumentace navržené stavby, VODAK Humpolec, s.r.o., IČ 490 50 541, ověřil Ing. Miroslav Kumštar ČKAIT 0100763 v červnu 2017,
- vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., (plyn., elektro) IČ ,
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063,
- vyjádření společnosti Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., IČ 019 62 442
- závazné stanovisko vydané Městským úřadem Humpolec č.j.: MUHU/17627/2018/Sd
- vyjádření Městského úřadu Humpolec, odboru ŽP a PP č.j.: MUHU/32016/2017/Kc, Sd, Tk,
- vyjádření Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, č.j.: KHSV/03198/2018/PE/HOK/Tes,
- vyjádření Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, č.j.:HSJI-926-2/PE-2018,
- vyjádření Technické služby Humpolec s.r.o., IČ 639 06 929,
- vyjádření města Humpolec, IČ 002 48 266, č.j.: MUHU/25133/2016/PA a č.j.: MUHU5292/2018/PA,
- rozhodnutí Městského úřadu Humpolec, č.j.: MUHU/8612/2018/Pr,
- vyjádření Vodak Humpolec, s.r.o., IČ 490 50 541, ze dne 26.2.2018,
- doklady o vlastnických vztazích a informace o parcelách KN,
- smlouva o o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená s vlastníkem pozemků v k.ú. Humpolec,
- souhlas s povolením stavby podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Humpolec, pod č.j.: MUHU/16718/2018/Hr s.z. STAV/0198/2018/HU, ze dne 6.6.2018,
- doklad o zaplacení správního poplatku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 správního řádu podat podle § 83 odst. 1 správního řádu odvolání do 15. dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě, podáním učiněným prostřednictvím Městského úřadu Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí být z odvolání patrné, kdo jej činí, které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.



Ing. Zdeněk Trnka, v.r.
úředník odboru životního prostředí a památkové péče

Vypraveno 11.7.2018

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Humpolec po dobu 15. dnů. Poslední den
vyvěšení je dnem doručení.**

Po sejmutí z úřední desky veřejnou vyhlášku zašlete zpět Městskému úřadu Humpolec,
odboru životního prostředí a památkové péče.

Vyvěšeno dne: 11.7.2018


Sejmuto dne: 26.7.2018

Razítko, podpis



Rozdělovník:

Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu se následujícím účastníkům řízení
v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a § 112 odst. 1 stavebního zákona
doručuje toto oznámení jednotlivě:



Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, se účastníkům řízení doručuje
oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou následujícím
úřadem po dobu 15 dnů:

Městský úřad Humpolec, Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2, 3 správního řádu a podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona obdrží formou veřejné vyhlášky. Tito účastníci řízení se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jsou to vlastníci následujících pozemků a staveb:

Pozemky p.č. st. 190, st. 219/1, st. 269, st. 270/1, st. 273/1, st. 275/2, st. 280, st. 290/1, st. 290/2, st. 651, st. 691/1, st. 691/2, st. 1229/2, st. 1701, st. 1702, st. 1703, st. 1704, st. 1710, st. 1878, st. 1879, st. 1880, st. 1881, st. 1882, st. 1883, st. 1884, st. 1885, st. 3900, st. 3936, 97, 99/1, 99/2, 101/1, 101/2, 102/1, 170/2, 170/3, 324, 328, 2515/2, 2515/6, 2515/7, 2520/12, 2520/26, 2520/27, 2520/28, 2520/38, 2520/40, 2520/65, 2520/66, 2524/4, 2524/10, 2524/28, 2548/1, 2548/2, 2548/3, 2529/1, 2529/2250/, 2660/1, 2667/1, 2667/2, 2667/3, 2667/4, 2668, 2669, 2670/1, 2670/2, 2670/3, 2670/4, 2670/5, 2671/1, 2673/1, 2673/2, 2673/3, 2674/1, 2674/2, 2675, 2681, 2682/1, 2682/2, 2738, 3557/1, 3557/2 vše v k.ú. Humpolec.

Dotčené orgány datovou schránkou:

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárnícká 1240, 393 01 Pelhřimov

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská 127, 393 01, Pelhřimov

Dotčené orgány na doručení:

Městský úřad Humpolec, odbor dopravy a silničního hospodářství – zde

Městský úřad Humpolec, stavební úřad – zde

Městský úřad Humpolec, orgán ochrany přírody a krajiny – zde

Příloha:

Ověřenou projektovou dokumentací stavby a štítek „ Stavba povolena“, stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

509)

Městský úřad Humpolec
Odbor životního prostředí a památkové péče
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Čj.: MUHU/12311/2020/Tk s. z. ŽP/1773/2020

Spisový a skartační znak: 233.6 – V / 20
Oprávněná úřední osoba: Ing. Zdeněk Trnka
Tel. / E-mail: 565 518 182 / zdenek.trnka@mesto-humpolec.cz

Toto rozhodnutí má vliv právní moci

dne

a je vy

Obdrží: dle rozdělovníku

Humpolec 11. 5. 2020



R o z h o d n u t í

Městský úřad Humpolec odbor životního prostředí a památkové péče, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a po provedeném řízení vydává:

Rodinnému pivovaru BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ 260 31 809

A) povolení k provedení stavby vodního díla podle § 15 odst. 1 a § 115 vodního zákona, § 115 stavebního zákona, § 67 a následujících správního řádu, tj. ke stavbě:

„Výtlačný řad Rodinného pivovar BERNARD a.s.“ – I. etapa

Projektovou dokumentaci zpracovala firma SMV projekt, s.r.o., IČ 282 74 474, v září 2018 revize duben 2020, ověřil Ing. Petr Sukač, ČKAIT 1000364. Stavba obsahuje:

Stavba obsahuje kanalizační řad z tlakových trub z materiálu PE 100 RC SDR11 PN16225 x 20,5 mm. Kanalizační řad bude uložen do pískového lože. Kanalizační potrubí bude vybaveno signalizačním vodičem CY 4 mm². Dále bude připojena chránička pro optický kabel. Etapa I. povolované stavby bude provedena z areálu pivovaru Bernard, přes křižovatku ulice Masarykova a Na Stupníku. Za křižovatkou bude zakončena. Kanalizační potrubí bude na začátku a konci zaslepeno. Celková délka kanalizačního řadu činí 16,5 metru.

Stavba bude provedena na pozemcích parcelní číslo 170/2, 2548/3, 2548/1, 2548/2, 99/2 vše v katastrálním území Humpolec.

Účelem stavby je oddělené odvádění odpadních vod z areálu pivovaru.

B) Stanovuje podmínky pro provedení stavby vodního díla:

- 1) Stavba bude provedena oprávněnou organizací. Stavebník prokáže její oprávnění podle § 160 stavebního zákona, nejdéle 10 dnů před započatím se stavbou.
- 2) Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace.
- 3) Dojde-li při provádění stavby ke změnám, mohou být tyto změny provedeny jen po předchozím projednání s vodoprávním úřadem.

- 4) Před započítím zemních prací je stavebník povinen zajistit prostorové vytýčení polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
- 5) Před provedením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Konkrétně se jedná o vyjádření k síti elektro - E. ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400:
- a. Ke stavbě v ochranných pásmech nadzemního vedení vysokého napětí VN, je investor povinen zajistit písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
 - b. Provádění prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím, bez použití jakýchkoliv mechanismů, s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - c. Obnažený elektrický kabel bude vhodným způsobem zabezpečen (podložním, vyvěšením), aby nedošlo k jejich poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označen výstražnými tabulkami podle pokynů pracovní ECZR.
 - d. Způsob vedení souběhu a křížení s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušné ČSN. Před záhozem výkopu bude provedena kontrola. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
 - e. Při provádění výkopových nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací soustavy, je stavebník povinen dle vyhlášky č. 324/1990 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudům, zejména bude zajištěno:
 - f. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovacích soustav, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. Zařízení a bezpečnost osob. Dále budou dodržována platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3301.
 - g. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození elektro zařízení.
 - h. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na tel. Číslo 800 225 577.
- 6) Před provedením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Konkrétně se jedná o vyjádření k síti plynárenského zařízení společnosti E. ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400:
- a. Při provádění zemních prací nesmí být ohroženo plynárenské zařízení. Při provádění zemních prací musí být respektována ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů ve smyslu zákona č. 458/200 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
 - b. Po skrytce stávajícího terénu nad plynovodem, před navedením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci regionální správy sítě plynu ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
 - c. Po konečných úpravách nesmí dojít ke snížení ani zvýšení nivelety terénu.
 - d. Pracovníci provádějící výkopové práce musí být prokazatelně seznámeni s uložením plynárenského zařízení a musí dbát maximální opatrnosti.
 - e. Odkryté plynovody a související zařízení musí být chráněno proti poškození.
 - f. Před zaházením výkopu bude přizván regionální zástupce správy sítě ke kontrole křížení a souběhu plynovodu a plynárenského zařízení.
 - g. Pracovníci budou prokazatelně seznámeni s uložením plynárenského zařízení a se zásadami práce v ochranných pásmech plynárenského zařízení.

- h. Neprodlené ohlášení jakékoliv poškození plynárenského zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 1239.
- 7) Před provedením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Jedná se o vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063, č. j.: 688928/19 ze dne 11. 7. 2019.
- a. Při činnosti v blízkosti vedení sítí elektronických komunikací (SEK) je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítí elektronických komunikací (PVSEK) a nadzemního vedení sítí elektronických komunikací (NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000 - 54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
 - b. Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace.
 - c. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat zaměstnance pověřeného ochranou sítě ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához (tel.: 602 428 844).
 - d. Každé poškození SEK neprodleně oznámit poruchové službě Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063, na telefonní číslo 800 184 084.
 - e. V ochranném pásmu SEK budou veškeré zemní práce prováděny ručně.
 - f. Stavebník písemně oznámí na místě příslušné pracoviště Střediska ochrany sítě Brno termín zahájení prací.
 - g. Navrhovaná trasa hlavního kanalizačního řádu včetně jednotlivých přípojek bude v místě křížení či souběhu se stávající trasou PVSEK v plné míře respektovat prostorovou normu křížení ČSN 73 6005 a případná zvýšená ochrana tvořená betonovým žlabem bude dotčené místo přesahovat 1 m na každou stranu.
- 8) Bude dodrženo stanovisko Městského úřadu Humpolec, ze dne 15. 5. 2019 pod č.j.: MUHU/17800/2019/Kc,Sd
- a. Stavebník je povinen po dobu přípravy i realizace stavby zajistit dodržování ustanovení § 21 až § 23a zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a umožnit Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě archeologických nálezů v souvislosti s přípravou či realizací stavby bude postupováno dále v souladu s § 23 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb. a § 176 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 9) Bude dodrženo stanovisko společnosti Vodak Humpolec, s.r.o., IČ 490 50 541, zn.: C/248/18/899 ze dne 12. 4. 2018 a C/137/20/899, ze dne 10. 3. 2020:
- a. Před zahájením prací budou vytýčeny vodovodní a kanalizační řady, včetně přípojek.
 - b. Při realizaci stavby bude dodrženo ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů, podle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů.
- 10) Bude dodrženo stanovisko společnosti Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., IČ 019 62 442 č.j.: 013_2020, ze dne 18. 3. 2020.
- a. Při činnosti v blízkosti vedení sítí elektronických komunikací (SEK) je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítí elektronických komunikací (PVSEK) a nadzemního vedení sítí elektronických komunikací (NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení.

- b. Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace.
 - c. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK je povinen vyzvat zaměstnance ověřeného ochranou sítě ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához. O provedené kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
 - d. Každé poškození SEK neprodleně oznámit na telefonní číslo 739 094 094.
- 11) V místech křížení vodovodu s vedení veřejného osvětlení, bude před zakrytím výkopu provedena kontrola za účasti Technických služeb Humpolec s.r.o., IČ 639 06 929.
- 12) Lhůta pro dokončení stavby se stanovuje do dvou let ode dne zahájení prací.
- 13) Po dokončení stavby je stavebník povinen podat do 15. dnů návrh na vydání kolaudačního souhlasu. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží: doklady o předání a převzetí stavby, doklady o předání a převzetí od jednotlivých správců sítí, geodetické zaměření stavby dokumentaci skutečného provedení stavby podle § 121 stavebního zákona, doklad o zkoušce nepropustnosti kanalizace, prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály, doklady o splnění závazných stanovisek dotčených orgánů a další doklady podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ 260 31 809

Odůvodnění:

Dne 27. 4. 2020 požádal Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ 260 31 809, u Městského úřadu Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče návrh na vydání stavebního povolení k provedení stavby vodního díla „Výtlačný řad Rodinného pivovar BERNARD a.s.“ – I. etapa.

Podle projektové dokumentace zpracované společností SMV projekt, s.r.o., IČ 282 74 474, v září 2018 revize duben 2020, ověřené Ing. Petrem Sukačem, ČKAIT 1000364.

Stavba obsahuje kanalizační řad z tlakových trub z materiálu PE 100 RC SDR11 PN16225 x 20,5 mm. Kanalizační řad bude uložen do pískového lože. Kanalizační potrubí bude vybaveno signalizačním vodičem CY 4 mm². Dále bude připojena chránička pro optický kabel. Etapa I. povolované stavby bude provedena z areálu pivovaru Bernard, přes křižovatku ulice Masarykova a Na Stupniku. Za křižovatkou bude zakončena. Kanalizační potrubí bude na začátku a konci zaslepeno.

Stavba bude provedena na pozemcích parcelní číslo 170/2, 2548/3, 2548/1, 2548/2, 99/2 vše v katastrálním území Humpolec.

Vodoprávní úřad na základě podané žádosti vymezil okruh účastníků řízení. Účastníci řízení jsou vymezení podle § 27 odst. 1 tj. žadatel. Podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu jsou to osoby, pokud mohou být přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech a o kterých to stanoví zvláštní zákon (stavební zákon, vodní zákon).

Účastníkem řízení podle § 115 odst. 4 a 5 vodního zákona je účastníkem řízení obec, na jejímž území dochází k této činnosti, případně správce vodního toku, pokud se vodního toku dotýká.

Účastníci řízení podle ustanovení podle § 109 odst. 1 stavebního zákona jsou vlastníci okolních pozemků a staveb na těchto pozemcích.

Dne 27. 4. 2020 oznámil vodoprávní úřad opatřením čj: MUHU/11049/2020/Tk s. z. ŽP/1773/2020 oznámil vodoprávní úřad všem známým účastníkům a dotčeným orgánům zahájení řízení v uvedené věci a zároveň dal možnost v souladu s § 36 správního řádu a § 115 vodního zákona vyjádřit se ke shromážděným podkladům.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu jsou z úřední praxe dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

Během řízení nebyly ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů státní správy vzneseny žádné námítky, připomínky ani stanoviska. V řízení bylo zjištěno, že umístěním a provedením stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy ostatních účastníků řízení. Vodoprávní úřad je toho názoru, že v řízení shromáždil o výše uvedené věci dostatečné množství podkladů pro vydání rozhodnutí a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Při provádění stavby budou navrhovanou stavbou dotčeny cizí zájmy.

- Stavbou budou dotčeny pozemky parcelní číslo 2548/3, 2548/1, 2548/2, 99/2 vše v katastrálním území Humpolec, ve vlastnictví Města Humpolec, IČ 002 48 266. Město Humpolec a Rodinný pivovar Bernard uzavřely smlouvu smlouvě Budoucí o zřízení věcného břemene.
- Stavbou bude dotčen vodovod a kanalizace ve vlastnictví města Humpolec
- Stavbou bude dotčena síť elektronických komunikací ve vlastnictví Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063.
- Stavbou bude dotčena síť elektronických komunikací ve vlastnictví Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., IČ 019 62 442.
- Stavbou bude dotčeno elektrické vedení a vedení zemního plynu ve vlastnictví a správě E. ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400

Podmínky uplatněné účastníky řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů, které byly vzneseny před zahájením správního řízení, byly zapracovány projektové dokumentace a následně do výroku rozhodnutí a tím jim bylo vyhověno.

Vodoprávní úřad proto po provedeném řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Spolu s výrokiem rozhodnutí stanovil i potřebné podmínky pro jeho plnění.

Podklady pro vydání rozhodnutí tvoří:

- žádost Rodinného pivovaru BERNARD a.s., IČ 260 31 809, ze dne 27. 4. 2020,
- projektová dokumentace navržené stavby, zpracovatel SMV projekt, s.r.o., IČ 282 74 474, v září 2018 revize duben 2020, ověřil Ing. Petrem Sukač, ČKAIT 1000364,
- vyjádření společnosti E. ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, 23. 3. 2020 a 27. 3. 20120,
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 06, ze dne 20. 4. 2020,
- vyjádření společnosti Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., IČ 019 62 442, ze dne 18. 3. 2020,
- vyjádření společnosti Technické služby Humpolec s.r.o., IČ 63906929, ze dne 17. 3. 2020,
- vyjádření společnosti VODAK Humpolec, s.r.o., IČ 490 50 541, ze dne 12. 4. 2018 a 10. 3. 2020,
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Městem Humpolec, IČ 002 48 266 a Rodinný pivovarem Bernard a.s., IČ 260 31 809,
- vyjádření Městského úřadu Humpolec, odboru ŽP a PP čj.: MUHU/6029/2010/Kc, Sd, ze dne 19. 3. 2020,

- stanovisko Krajské hygienické stanice čj.: KHSV/05591/2020/PE/HP/Túm ze dne 25. 3. 2020,
- stanovisko Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, čj.: PE-149/2020, ze dne 13. 3. 2020,
- doklady o vlastnických vztazích a informace o parcelách KN pořízené žadatelem,
- rozhodnutí Městského úřadu Humpolec, o uložení podzemního vedení do silničního pozemku čj.: MUHU/28606/2018/Jt s. z. ODSH/2087/2018 ze dne 4. 7. 2018
- územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Humpolec, pod čj.: 31529/2018/Jn s. z. STAV/8341/2018/Ur, ze dne 11.10.2018s nabytím právní moci dne 13. 11. 2018,
- vyjádření a souhlas s povolením stavby podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Humpolec, pod čj.: MUHU/10974/2020/Hr s. z. STAV/8341/2018/Ur, ze dne 24. 4. 2020.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 správního řádu podat podle § 83 odst. 1 správního řádu odvolání do 15. dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě, podáním učiněným prostřednictvím Městského úřadu Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí být z odvolání patrné, kdo jej činí, které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.




Ing. Zdeněk Trnka
úředník odboru životního prostředí a památkové péče




Vypraveno 11. 5. 2020

Rozdělovník:

Účastníci řízení datovou schránkou:



Účastníci řízení na dodejku:



Dotčené orgány datovou schránkou:

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov

Příloha:

Ověřenou projektovou dokumentaci stavby a štítek „Stavba povolena“, stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.



tláčný řad včetně připoložení
ráničky pro optický kabel

nalizace stávající

yn

dovod


ektřina

ělovací kabely

ýrazněná kolize se sítěmi E.ON



JSTK, B.p.V



	Ved. projektant	Zodp. projektant	Kontroloval

	Kontroloval		
	Ing. Bríco		
ARD a.s.	číslo zakázky	1686/17	
	stupeň dokumentace	DSP	
	datum	04/2020	
	formát	5x44	
NARD a.s.	název dig. souboru		
	měřítko	1:500	
D	číslo výkresu:	revize:	výřisk číslo:
01	C.2.1	1	

Zápis z 13. porady vedoucích pracovníků MěÚ ze dne 7.4.2020

Trvá plnění bodu: 2019 – 14, 15, 17, 81 – do 31.3.2020, 143, 240, 241, 313, 337, 347 – do rozpočtu 2020, 364, 368, 370, 372, 737, 738 – do 30.4.2020, 388, 389, 2020 – 3, 9, 10, 13, 19, 20, 24, 25, 42, 44, 46, 63, 64, 65, 76, 77, 79, 85, 88, 95, 97, 98, 100, 101, 109, 110.

Školení: –

- 121/ souhlas města jako vlastníka pozemků s uložením výtlačného řádu kanalizace od brány pivovaru do Masarykovy ulice, dále přes ul. Na Stupníku, Dolní náměstí, Jana Zábrany, Lužická a pod hrází rybníku Hadina na pozemek p.č. 1368/4 sousedící s areálem městské čistírny odpadních vod pro žadatele Rodinný pivovar Bernard.
- 122/ souhlas města jako vlastníka pozemku pč. 877 s napojením na obecní kanalizační řád – přípojka k novostavbě RD na pozemku 767/4, k.ú. Světlice, osada Světlický Dvůr a souhlas města s napojením na obecní vodovod na pč. 877 vev vlastnictví města na zřízení vodoměrné šachty na pč. 767/4 a souhlas města jako vlastníka pozemku pč. 877 se zbudováním nového sjezdu na MK č. 2c pro žadatele Ing. Patrika Příhodu.
- 123/ souhlas města jako vlastníka pozemku pč. 2432/9 s napojením na obecní kanalizační řád – přípojka k novostavbě 2xRD na pozemku 2162/3, 2162/4 a 2162/7, k.ú. Humpolec a souhlas města s napojením na obecní vodovod na pč. 2432/9 a 2432/4 ve vlastnictví města na zřízení vodoměrné šachty a souhlas města jako vlastníka pozemku pč. 2432/4 se zbudováním 2 x nového sjezdu na MK č. 58c pro žadatele Ing. Patrika Příhodu.
- 124/ souhlas města jako vlastníka pozemku s povolením výjimky z umístění stavby dřevníku a skleníku od hranice pozemku p.č. 741/1 v k.ú. Hněvkovice u Humpolce ve vlastnictví města ve vzdálenosti 0,5 m od hranice tohoto pozemku.
- 125/ vyřešit dopravní značení v rámci oboustranné objížděky v Kletečné – OMH a ODSH
- 126/ v souvislosti s hrazením poplatků za svoz komunálního odpadu dát do RL výzvu pro ty, kteří svou platbu již provedli bezhotovostně, aby si požádali o vydání známky na popelnici osobně nebo písemně na EO, správa poplatků. EO a mluvčí.
- 127/ informace – od 7.4.2020 dochází k uvolnění provozu na kompostárně a ve svozu odpadů s navýšením hygienických opatření, kdy do areálu kompostárny mohou pouze 2 vozidla, k dispozici bude dezinfekce.
- 128/ od 8.4.2020 začne jarní úklid komunikací po celém městě.
- 129/ v souvislosti s nařízením vlády bude předložen návrh na změnu plánu práce ZM a RM v nadcházejícím období: 15.4 2020 proběhne schůze RM, kde bude projednán návrh posunutí termínu jednání ZM na 13.5.2020 s tím, že v termínu, tj. 29.4.2020 proběhne RM.
- 130/ v souvislosti s požadavkem na vrácení kontejneru na bioodpad v lokalitě zahrádkářské kolonie v ul. Zahradní upravit podklad nezpevněné komunikace v ul. větrná a umístit zde biokontejner. OMH do 30.4.2020
- 131/ v souvislosti s Ukončením mimořádného opatření vydaným Ministerstvem zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2020 dojde zítra tj. 8.4.2020 od 06:00 hod. k otevření všech kontaktních míst veřejné správy tzv. CzechPoint s tím, že zde platí omezený rozsah pevné pracovní doby.

Zapsala: Marie Okrouhlická

1 - 2445)

[illegible]

