

Městský úřad Humpolec
Odbor životního prostředí a památkové péče
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Čj.: MUHU/64846/2021/Tk s. z. ŽP/7053/2021

Spisový a skartační znak: 233.6 – V / 20

Oprávněná úřední osoba: Ing. Zdeněk Trnka

Tel. / E-mail: 565 518 182 / zdenek.trnka@mesto-humpolec.cz

Humpolec 27. 10. 2021

Obdrží: dle rozdělovníku

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby

Městský úřad Humpolec odbor životního prostředí a památkové péče, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a po provedeném řízení vydává:

**Rodinnému pivovaru BERNARD a.s., IČ 260 31 809,
5. května 1, 396 01 Humpolec,**

A) dodatečné povolení stavby vodního díla podle § 15 odst. 1 a § 115 odst. 1 vodního zákona, § 129 odst. 3 stavebního zákona, § 67 a následujících správního řádu:

„Rodinný pivovar Bernard – vodovod I. etapa a III. etapa“, na pozemcích parcelní číslo st. 305/1, 170/2, 2548/3, 2548/1, 2548/2, 99/2, 2560, 2520/12, 2559/2, 2515/6, 2675, 2673/1, 2668, 2667/1, 2520/27, 328, 2520/95, 2520/94, 3557/1 v katastrálním území Humpolec.

Projektovou dokumentaci pro dodatečné povolení stavby zpracovala společnost VODAK Humpolec s.r.o., IČ 490 50 541, ověřil Ing. Miroslav Kumštar, ČKAIT 0100763 v září 2020.

I. etapa stavby je vedena z areálu pivovaru Bernard (st. 305/1 v k. ú. Humpolec) přes ulici Masarykova, dále ulicí Na Stupníku, přes ulici Žižkova, mezi panelové domy ulice Smetanova, kde bude zakončen u stávající trafostanice společnosti EG. D, a. s. (Zde bude následovat II. etapa stavby – není součástí tohoto řízení.)

I. etapa stavby obsahuje vybudovaný vodovodní řad z materiálu GEROFIT, PE 100RC, De 125 mm, (rozměr 125 x 7,4 mm) PAS 107, SDR17, PN 10 v délce 283,50 m.

Účelem stavby je zajištění pitné vody pro provoz pivovaru z vlastních vodních zdrojů.

I. etapa stavby je umístěna na pozemcích parcelní číslo st. 305/1, 170/2, 2548/3, 2548/1, 2548/2, 99/2, 2560, 2520/12, 2559/2, 2515/6, 2675, 2673/1 v katastrálním území Humpolec.

III. etapa stavby bude navazovat na II. etapu stavby (II. etapa není součástí tohoto řízení). Jedná se o vybudovaný úsek potrubí začíná v pozemku p. č. 2668 v k.ú. Humpolec, vedle bytového domu čp. 50, vede přes zelené plochy, přes ulici Rašínova, přes roh parku

Stromovka a dále do ulice Na Rybníčku, kde je zakončena v zelené ploše u bytového domu čp. 395.

III. etapa stavby obsahuje vybudovaný vodovodní řad z materiálu GEROFIT, PE 100RC, De 125 mm, (rozměr 125 x 7,4 mm) PAS 107, SDR17, PN 10, v délce 171 m.

Účelem stavby je zajištění pitné vody pro provoz pivovaru z vlastních vodních zdrojů.

III. etapa stavby je umístěna na pozemcích p. č. 2668, 2667/1, 2520/27, 328, 2520/95, 2520/94, 3557/1 v katastrálním území Humpolec.

Stavba je umístěna na pozemcích pozemková parcela číslo st. 305/1, 170/2, 2548/3, 2548/1, 2548/2, 99/2, 2560, 2520/12, 2559/2, 2515/6, 2675, 2673/1, 2668, 2667/1, 2520/27, 328, 2520/95, 2520/94, 3557/1 v katastrálním území Humpolec vše v katastrálním území Humpolec.

B) Stanovuje podmínky pro dodatečné povolení stavby vodního díla:

- 1) Po nabytí právní moci rozhodnutí o dodatečném povolení stavby bude stavba dokončena a ve smyslu § 119 a následujících stavebního zákona požádáno o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a návrh bude doložen náležitostmi dle stavebního zákona.

Geodetické zaměření stavby, doklady o předání a převzetí od jednotlivých správců sítí, doklady o předání a převzetí stavbou dotčených pozemků, závazná stanoviska dotčených orgánů, doklady o provedené zkoušce těsnosti vodovodního řadu, prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály.

- 2) Stavba bude dokončena podle ověřené projektové dokumentace.
- 3) Při provádění stavby je stavebník povinen zajistit vytyčení sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Konkrétně se jedná o vyjádření EG. D, a. s., ze dne 4. 11. 2020, 29. 6. 2021.
 - a) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - b) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 - c) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jaromír Kubů, tel.: 565314420, mail: jaromir.kubu@egd.cz. Vytyčení sdělovacího vedení zajistí Milan Jedlička, tel.: 38786-4961, mail: milan.jedlicka@eon.cz.
 - d) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - e) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude

- provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradíme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- f) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- g) Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
- h) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
- i) Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- j) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26079205, s platností do 03.11.2022, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- k) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- l) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
- 4) Před provedením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení inženýrských sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Konkrétně se jedná o vyjádření společnosti E. G.D, a.s., IČ 280 85 400 správa sítě plynu, ze dne 4. 11. 2020 a 28. 6. 2021:
- a) V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranných pásmech plynových zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
- b) Zakreslení plynárenského zařízení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- c) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů techniků EG.D,

a.s. (dále jen EGD). Vytyčení plynovodu zajistí Pavel Skalník, tel.: 56531-4481, mail: pavel.skalnik@egd.cz.

- d) Prokazatelné seznámení pracovníků, konajících výkopové práce, s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubicí stroje, sbíječky apod.).
 - e) Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3055 a ČSN 73 6133 (NTP a STP - zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran).
 - f) V případě, že je uvažováno s protlakem v místech, kde jsou vedeny plynárenské sítě, musí být dle TIN 700 03, před zahájením protlaku, provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení. Bez obnažení plynovodu, v místě křížení, nesmí být protlak prováděn.
 - g) Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 - h) Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat ČSN 73 6005, ČSN EN 1594, ČSN EN 12 007 - 1,2,3,4,5, TPG 702 04, TPG 702 01, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umístování objektů a provádění zemních prací.
 - i) Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
 - j) Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni technici EGD správy sítě plynu ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
 - k) Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivě lety terénu.
 - l) Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle § 70 zákona 458/2000 Sb., v platném znění, po předchozí dohodě s technikem EGD.
 - m) Uhrazení veškerých nákladů na práce, vyvolané stavbou, investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
 - n) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky, uvedené ve vyjádření č. 26079205, s platností do 03.11.2022, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
 - o) Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení v provozování EGD na telefonní číslo Poruchové linky 1239.
 - p) Kontakty na správce zařízení STL, NTL Správa ZP, Aleš David, tel.: 56531-4480, mail: ales.david@egd.cz.
- 5) Při provádění zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení inženýrských sítí a zajistit jejich ochranu před poškozením. Jedná se o vyjádření společnosti CETIN a.s., IČ 040 84 063, ze dne 26. 11. 2020.
- a) Při činnosti v blízkosti vedení sítí elektronických komunikací (SEK) je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60“Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000 - 54 „Uzemnění a ochranné vodiče“

- b) Před započítáním zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace.
- c) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK je povinen vyzvat zaměstnance ověřeného ochranou sítě ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához. O provedené kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
- d) Všechny křížení pod trasou PVSEK, dodržet normu ČSN 73 6005. Ve vzdálenosti blíže než 1 m nepoužívat mechanizaci. Nesouhlasíme s odkrýváním kabelové trasy z důvodu pokládky vodovodu (vyjma křížení). Nutná kontrola před záhozem (mob. 602 428 844). Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout. Stavebník písemně oznámí na místě příslušné pracoviště Střediska ochrany sítě Brno termín zahájení prací.
- e) Každé poškození SEK neprodleně oznámit poruchové službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 040 84 063, na telefonní číslo 602 145 836, 238 462 690.
- 6) Bude dodrženo stanovisko Městského úřadu Humpolec, pod čj.: MUHU/5160/8/2020/Kc, ze dne 7.1.2021 a MUHU/9390/2021/Kc, ze dne 15. 4. 2021:
- a) S dodatečným povolení stavby dle doloženého projektu lze souhlasit za podmínky, že vodovod nebude mít stanoveno ochranné pásmo. Důvodem je nedodržení odstupových vzdáleností od stávajících dřevin dle ČSN 83 9061.
Umístění stavby při nedodržení odstupové vzdálenosti dle ČSN nesmí být důvodem požadavků na kácení vzrostlých dřevin, pokud nepůjde o kácení z důvodů ustupujících tendencí dřevin.
Upozorňujeme, že v případě jakékoli opravy vodovodu je třeba v kořenové zóně dřevin provádět práce bezvýkopovou technologií nebo kombinací ručního výkopu s odhalováním kořenů za použití pneumatického rýče AIR SPADE bez jejich poškození.
- b) Stavebník je povinen po dobu přípravy i realizace stavby zajistit dodržování ustanovení § 21 až § 23a zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a umožnit Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě archeologických nálezů v souvislosti s přípravou či realizací stavby bude postupováno dále v souladu s § 23 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb. a § 176 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 7) Bude dodrženo stanovisko společnosti Vodak Humpolec, s.r.o., IČ 490 50 541, zn.: C/659/20/899/899, ze dne 9. 11. 2020:
- a) Při realizaci stavby bude dodrženo ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů, podle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů.
- 8) Bude dodrženo stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, KHSV/26673/2020/PE/HP/Tom, ze dne 9. 12. 2020:
- a) Před zahájením stavby bude proveden krácený rozbor pitné vody z přeložky vodovodu. Odběr vzorku bude proveden laboratoří, která je držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře, nebo u držitele autorizace.
- b) Veškeré materiály přicházející do styku s pitnou vodou, které budou použity při realizaci stavby, musí odpovídat vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Potřebné doklady budou k dispozici k řízení o zahájení užívání stavby.
- 9) Bude dodrženo stanovisko Města Humpolec, IČ 002 48 266, čj.: MUHU/25133/2016/Pa ze dne 15.12.2016 a MUHU/52711/2020/Pa ze dne 16.12.2020:
- a) Hloubka uložení bude 1,5 m.
- b) Zásyp rýhy bude hutněn po vrstvách 0,25 m.

- c) Před provedením konstrukcí a krytů vozovky, bude provedena statická hutnicí zkouška akreditovanou laboratoří, ze které bude vyhotoven protokol, který bude předán vlastníkovvi pozemku při předání povrchů. Na pláni zemního tělesa musí být splněn požadavek $E_{\text{def.2}} = 45 \text{ MPa}$ pro vozovky a $E_{\text{def.2}} = 30 \text{ MPa}$ pro chodník.
 - d) Konstrukční vrstvy budou obnoveny v původní skladbě.
 - e) Všechny plochy, kterých se překop dotýká budou uvedeny do původního stavu.
 - f) Po dokončení prací předá investor akce protokolárně povrchy vlastníkovvi pozemku, tj. Městu Humpolec.
- 10) Lhůta pro dokončení stavby se stanovuje do jednoho roku ode dne vydání dodatečného povolení.
- 11) Po dokončení stavby je stavebník povinen podat do 15. dnů návrh na vydání kolaudačního souhlasu. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží: doklady o předání a převzetí stavby, doklady o předání a převzetí od jednotlivých správců sítí (elektro, vodovody, kanalizace, sítě elektronických komunikací), doklad o předání povrchů komunikací, předání veřejného osvětlení, geodetické zaměření stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby podle § 121 stavebního zákona, doklad o tlakové zkoušce vodovodu, doklad o proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí, krácený rozbor pitné vody prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály, doklady o splnění závazných stanovisek dotčených orgánů a další doklady podle § 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu v platném znění a vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona v platném znění.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ 260 31 809

Město Humpolec, IČ 002 48 266, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň, IČ 040 84 063

EG.D, a. s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, IČ 280 85 400

VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 01 Humpolec, IČ 490 50 541

Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., Na Závodí 1668, 39601 Humpolec, IČ 019 62 442

Technické služby Humpolec s.r.o., Okružní 637, 396 01 Humpolec, IČ 639 06 929

Odůvodnění:

Dne 24. 6. 2021 požádala společnost Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ 260 31 809, Městský úřad Humpolec, odbor životního prostředí a památkové péče o vydání dodatečného stavebního povolení k provedení stavby vodního díla „Rodinný pivovar Bernard – vodovod I. etapa a III. etapa“ na pozemcích parcelní číslo st. 305/1, 170/2, 2548/3, 2548/1, 2548/2, 99/2, 2560, 2520/12, 2559/2, 2515/6, 2675, 2673/1, 2668, 2667/1, 2520/27, 328, 2520/95, 2520/94, 3557/1 v katastrálním území Humpolec, dále „stavba“.

Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby předcházelo řízení o odstranění stavby vodního díla, kdy stavebník Rodinný pivovar BERNARD a.s., IČ 260 31 809 požádal o dodatečné povolení stavby (§ 129 odst. 2 stavebního zákona).

Projektovou dokumentaci pro dodatečné povolení stavby zpracovala společnost VODAK Humpolec, s.r.o., IČ 490 50 541, ověřil Ing. Miroslav Kumštar ČKAIT 0100763 v září 2020.

I. etapa stavby je vedena z areálu pivovaru Bernard (st. 305/1 v k. ú. Humpolec) přes ulici Masarykova, dále ulicí Na Stupníku, přes ulici Žižkova, mezi panelovými domy ulice Smetanova, kde bude zakončena u stávající trafostanice společnosti EG.D, a. s., kde bude navazovat na II. etapu stavby (II. etapa není součástí tohoto řízení).

I. etapa obsahuje vybudovaný vodovodní řad z materiálu GEROFIT, PE 100RC, De 125 mm, (rozměr 125 x 7,4 mm) PAS 107, SDR17, PN 10, v délce 283,50 m

I. etapa stavby je provedena na pozemcích parcelní číslo st. 305/1, 170/2, 2548/3, 2548/1, 2548/2, 99/2, 2560, 2520/12, 2559/2, 2515/6, 2675, 2673/1 v katastrálním území Humpolec.

III. etapa stavby bude navazovat na II. etapu stavby (II. etapa není součástí tohoto řízení). Vybudovaný úsek potrubí začíná v pozemku p. č. 2668 v k. ú. Humpolec, vedle bytového domu čp. 50, vede přes zelené plochy, přes ulici Rašínova, přes rok parku Stromovka dále do ulice Na Rybníčku, kde je zakončena v zelené ploše u bytového domu čp. 395.

III. etapa stavby obsahuje vybudovaný vodovodní řad z materiálu GEROFIT, PE 100RC, De 125 mm, (rozměr 125 x 7,4 mm) PAS 107, SDR17, PN 10, v délce 171 m.

III. etapa stavby je provedena na pozemcích p. č. 2668, 2667/1, 2520/27, 328, 2520/95, 2520/94, 3557/1 v katastrálním území Humpolec.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení. S ohledem na velký počet účastníků řízení bylo dle § 144 správního řádu použito institutu veřejné vyhlášky (§ 144 odst. 6 správního řádu).

Vodoprávní úřad na základě podané žádosti vymezil okruh účastníků řízení podle § 27 správního řádu, § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona. Účastníci řízení jsou vymezeni podle ustanovení § 109 stavebního zákona a) stavebník, c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Dne 28. 7. 2021 oznámil vodoprávní úřad opatřením čj.: MUHU/14369/2021/Tk s. z. ŽP/7053/2021 zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení řízení bylo účastníkům řízení doručeno podle ustanovení § 112 stavebního zákona. S ohledem na skutečnost, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, bylo použito institutu veřejné vyhlášky § 144 správního řádu.

Účastníci řízení měli možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí ve smyslu § 36 správního řádu 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona.

Účastníci řízení byly poučeny, že k zahájenému vodoprávnímu řízení mohou ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona mohou uplatňovat dotčené orgány závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Veřejné vyhláška o zahájení správního řízení byla po dobu 15 dnů vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Humpolec.

Podle ustanovení § 115 odst. 6 vodního zákona, nemůže mít občanské sdružení v tomto správním řízení postavení účastníka řízení.

V souladu s § 129 odst. 2 stavebního zákona vodoprávní úřad k dodatečně povolované stavbě nařídil ústní jednání spojení s ohledáním na místě na úterý 31. 8. 2021. O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol a bylo provedeno místní šetření na místech realizované stavby.

V rámci dodatečného povolení stavby vodoprávní úřad stanovil podmínky pro dokončení stavby a dále stanovil obsah a rozsah podkladů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu se stavbou.

Podmínky uplatněné účastníky řízení a podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, které byly vneseny před zahájením řízení, byly zapracovány do projektové dokumentace a následně do vydávaného rozhodnutí o dodatečném povolení stavby.

V průběhu řízení nebyly ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů vneseny žádné námítky ani připomínky, které by bránily ve vydání rozhodnutí. Vodoprávní úřad proto po

provedeném řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Spolu s výrokem rozhodnutí stanovil i potřebné podmínky pro jeho plnění.

Podklady pro vydání rozhodnutí tvoří:

- žádost Města Humpolec, IČ 002 48 266, o dodatečné povolení stavby vodního díla ze dne 24. 6. 2021,
- projektová dokumentace navržené stavby zpracovatel VODAK Humpolec, s.r.o., IČ 490 50 541, v srpnu 2020, ověřené Ing. Miroslavem Kumštarem ČKAIT 0100763,
- vyjádření společnosti EG.D, a.s., (plyn, elektro), IČ 280 85 400, ze dne 4. 11. 2020, ze dne 28.6.2021, ze dne 29.6.2021,
- vyjádření společnosti CETIN, a.s., IČ 040 84 063, ze dne 26.11.2020
- vyjádření společnosti Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., IČ 019 62 442, ze dne 30.11.2020,
- rozhodnutí vydané Městským úřadem Humpolec, odbor dopravy pod čj.: MUHU/8612/2018/Pr, ze dne 21. 3. 2018,
- vyjádření Městského úřadu Humpolec, odboru ŽP a PP čj.: MUHU/5160/2020/Kc, ze dne 7.1.2021 a MUHU/9390/2021/Kc ze dne 15. 4. 2021,
- vyjádření Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, čj.: KHSV/26673/2020/PE/HP/Tom ze dne 9.12. 2020,
- vyjádření Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, čj.: HSJI-5106-2/PE-2020 ze dne 4. 12. 2020,
- vyjádření Technické služby Humpolec s.r.o., IČ 639 06 929 ze dne 12.11.2020,
- vyjádření Vodak Humpolec, s.r.o., IČ 490 50 541, C/659/20/899 ze dne 9. 11. 2020,
- doklady o vlastnických vztazích a informace o parcelách KN,
- vyjádření Městského úřadu, územní plán čj.: MUHU48495/2020/Jn ze dne 2. 12. 2020,
- vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, IČ 708 89 953, zn.: PVL-82339/2020-240, ze dne 30.11.2020,
- vyjádření města Humpolec čj.: MUHU25133/2016/Pa ze dne 15.12.2016 a MUHU52711/2020/Pa ze dne 16.12.2020,
- zpráva o archeologickém průzkumu A071/2015,
- vyjádření itself s.r.o., IČ 18826016, ze dne 27.11.2020,
- doklad o zaplacení správního poplatku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 správního řádu podat podle § 83 odst. 1 správního řádu odvolání do 15. dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě odboru životního prostředí a zemědělství, podáním učiněným prostřednictvím Městského úřadu Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí být z odvolání patrné, kdo jej činí, které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Otisk úředního razítka.

Ing. Zdeněk Trnka, v. r.
úředník odboru životního prostředí a památkové péče



Vypraveno: 27. 10. 2021

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Humpolec po dobu 15. dnů. Poslední den
vyvěšení je dnem doručení.**

Po sejmutí z úřední desky veřejnou vyhlášku zašlete zpět Městskému úřadu Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče.

Vyvěšeno dne:

1. 11. 2021

Sejmuto dne:

17. 11. 2021

Razítko, podpis

Rozdělovník:

Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu se následujícím účastníkům řízení v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a § 112 odst. 1 stavebního zákona **doručuje toto oznámení jednotlivě:**

Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ 260 31 809

Město Humpolec, IČ 002 48 266, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň, IČ 040 84 063

EG.D, a. s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, IČ 280 85 400

VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, 396 01 Humpolec, IČ 490 50 541

Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., Na Závodí 1668, 39601 Humpolec, IČ 019 62 442

Technické služby Humpolec s.r.o., Okružní 637, 396 01 Humpolec, IČ 639 06 929

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, se účastníkům řízení doručuje oznámení o pokračování vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou následujícím úřadem po dobu 15 dnů:

Městský úřad Humpolec, Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se účastníkům řízení doručuje toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou, vyvěšenou následujícím úřadem po dobu 15 dnů:

Městský úřad Humpolec, Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2, 3 správního řádu a podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona obdrží formou veřejné vyhlášky. Tito účastníci řízení se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jsou to vlastníci následujících pozemků a staveb:

I. etapa

Stavební parcela číslo 269, 273/1, 275/2, 290/1, 290/2, 305/1, 651, 691/1, 691/2, 1701, 1702, 1710, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885-vše v katastrálním území Humpolec.

Pozemková parcela číslo 97, 99/1, 101/1, 101/2, 102/1, 170/3, 2515/2, 2515/7, 2559/1, 2559/3, 2671/1, 2673/2, 2673/3, 2674/1, 2674/2, 2682/1, 2682/2 vše v katastrálním území Humpolec.

III. etapa

Stavební parcela číslo 1229/2, 1878, vše v katastrálním území Humpolec.

Pozemková parcela číslo 324, 2520/40, 2520/97, 2520/98, 2520/99, 2520/100, 2524/4, 2524/28, 2524/29, 2524/49, 2667/3, 2670/1, 3557/2 vše v katastrálním území Humpolec.

Dotčené orgány datovou schránkou:

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov

Dotčené orgány na doručenkou:

Městský úřad Humpolec, odbor dopravy a silničního hospodářství – zde

Městský úřad Humpolec, stavební úřad – zde

Městský úřad Humpolec, orgán ochrany přírody a krajiny – zde