

Městský úřad Humpolec

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

č.j. MUHU/81085/2021/Jt s.z. ODSH/5923/2020

V Humpolci 1.12.2021

úředně oprávněná osoba: Ing. Tomáš Janák

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

ROZHODNUTÍ

V ý r o k

Městský úřad Humpolec, odbor dopravy a SH jako příslušný speciální stavební úřad podle § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“) ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) přezkoumal žádost o stavební povolení dle § 109 až § 114, kterou dne 15.7.2020 podal:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, IČ: 70890749 zast. Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, Jihlava, IČ: 00090450 zast. na základě plné moci společností DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, Havlíčkův Brod, IČ: 25284525 (dále jen „stavebník“)

a na základě tohoto přezkoumání vydává dle § 115 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu

„III/34771 Humpolec – ul. Lužická“

SO 101 KOMUNIKACE – ÚSEK Č. 1

SO 102 KOMUNIKACE – ÚSEK Č. 2

SO 103 KOMUNIKACE – ÚSEK Č. 3

SO 104 KOMUNIKACE – ÚSEK Č. 4

SO 105 CHODNÍKY

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

(dále jen „stavba“)

na pozemcích p.č. 50/1; 1496/13; 1496/14; 1496/160; 2462/1; 2462/7; 2468/10; 2468/12; 2468/16; 2468/18; 2526/12; 2526/18; 2526/27; 2526/29; 2539/1 v k.ú. Humpolec a dočasný zábor na p.p.č. 1496/44 v k.ú. Humpolec.

Popis stavby**SO 101 - 104 KOMUNIKACE – ÚSEK Č. 1 - 4**

Jedná se opravu a částečnou rekonstrukci silnice III/34771 ve staničení km 0,068 - 1,786 (úsek č. 1 - 4). Úsek 1 v km 0,068 - 0,353; úsek č. 2 v km 0,353 - 0,700; úsek č. 3 v km 0,700 - 0,922; úsek č. 4 v km 0,922 - 1,786.

Začátek úseku 1 je v blízkosti parkoviště Penny Marketu, kde bude provedeno napojení na povrch a obruby vybudované v roce 2017 v rámci stavební akce „II/347 HUMPOLEC - UL. ČEJOVSKÁ, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA“. V místě napojení je stávající šířka komunikace 7,0 m mezi obrubami. Za navazujícím obloukem dojde k plynulému přechodu na základní šíři 6,0 m mezi obrubami. Šíře 6,0 m bude zachována i v dalších úsecích stavby. Konec úseku č. 4 se nachází na konci města u dopravní značky IZ4b „Konec obce“.

V řešených úsecích bude provedena oprava obrusných vrstev komunikace - frézování do hloubky 100 - 150 mm, lokální opravy a sanace, položení nových AB vrstev. V místech s výrazně sníženými moduly pružnosti podloží, v místech rozšíření vozovky a v místě vedení potrubí dešťové kanalizace dojde ke kompletní rekonstrukci vozovky - v šířce jednoho jízdního pruhu.

Veškeré stávající obruby budou vyměněny za nové. V úseku, kde obruby ve stávajícím stavu chybějí, budou doplněny. V úseku č. 4 budou zřízeny nezpevněné krajnice šíře 0,5m, které budou provedeny ze štěrkodrti.

SO 105 CHODNÍKY

Stavba řeší pouze male části chodníků. Jedná se o úpravu míst pro přecházení a překonání komunikace podle aktuální legislativy (km 0,091 00, km 0,180 00 a km 0,743 00) a vybudování nástupiště u autobusové zastávky ve směru do města Humpolec (km 0,741 50 — 0,782 80).

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Jedná se o stavbu nové dešťové kanalizace budovanou pro napojení odvodnění (uličních vpustí) rekonstruované komunikace ul. Lužická Humpolec vč. vyústění do vodoteče (vypouštění do vod povrchových). Stavba dešťové kanalizace bude součástí stavby komunikace III/34771 Humpolec - ul. Lužická, stavbu kanalizace nelze realizovat samostatně. Stavba kanalizace navazuje na dešťovou kanalizaci odvodňující prostor okružní křižovatky. Stoka dešťové kanalizace bude zaústěna do bezejmenného přítoku Pstružného potoka (správce Povodí Vltavy).

Stavba je v souladu s územním plánem města Humpolec.

Sjezdy nejsou součástí pozemní komunikace (§ 14 odst. 2 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů) a tedy ani stavby a nejsou předmětem řešení ve stavebním povolení.

Stavba je v souladu s územním plánem v dotčeném území.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebním úřadem.
2. Stavební dozor bude vykonávat k tomu oprávněná osoba vybraná stavebníkem.
3. Vstup na pozemky za účelem přípravy, realizace a užívání stavby je věcí soukromoprávního ujednání stavebníka s dotčenými vlastníky a dalšími osobami.

4. Dočasné zábory pozemků budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich vlastníkům. Protokoly o předání stavebník doloží při kolaudaci stavby.
5. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a zajistit ochranu života osob na staveništi. Dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
7. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich vlastníků - správců. Pro stavební práce, které budou probíhat v ochranných pásmech podzemního vedení, které jsou podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací podle § 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové, distribuční soustavy.
8. Stavbu smí provádět oprávněný stavební podnikatel na základě výběrového řízení.
9. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci realizace jednotlivých stavebních objektů předmětné stavby a dalších souvisejících staveb.
10. Budou respektovány požadavky jednotlivých správců inženýrských sítí, především tyto:
 - Technické služby Humpolec s.r.o. ze dne 20.8.2018 bez č.j..
 - Technické služby Humpolec s.r.o. ze dne 29.7.2020 bez č.j..
 - CETIN a.s. ze dne 19.8.2020 č.j. 708668/20.
 - E.ON Distribuce a.s. ze dne 25.5.2020 č.j. M18416-26050087.
 - E.ON Distribuce a.s. ze dne 8.7.2020 č.j. D25589-27016350.
 - E.ON Distribuce a.s. ze dne 10.7.2020 č.j. J20858-27016351.
 - VODAK Humpolec, s.r.o. ze dne 29.6.2020 č.j. C/403/20/899.
 - VODAK Humpolec, s.r.o. ze dne 20.8.2018 č.j. C/619/18/899.
 - Metropolitní síť Humpolec s.r.o. ze dne 5.11.2021 č.j. 157_21.
11. Před zahájením stavebních prací musí být veškeré sítě vytyčeny a s tímto vytýčením musí být seznámeni pracovníci společnosti, která bude stavbu provádět. Vytýčení sítí je nutno provést za účasti příslušných vlastníků - správců v souladu s jejich vyjádřením. Při provádění prací je stavebník povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození všech sítí v prostoru stavby a postupovat v souladu s podmínkami uvedenými v jednotlivých vyjádřeních správců a vlastníků dotčených sítí.
12. Vyskytnou-li se při provádění výkopů vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu.
13. Výkopek a snadno rozpojitelné materiály musí být skladovány tak, aby nedocházelo k jejich odplavování.
14. Vozovka připojených pozemních komunikací na stavbu nesmí být znečištěna, v případě znečištění stavebník zajistí okamžité odstranění a uvedení do původního

stavu (ve smyslu ustanovení platných právních předpisů, zejména § 19 zákona o PK).

15. Před zahájením stavebních prací, při kterých dojde k omezení provozu na dotčené komunikaci, je třeba požádat příslušný silniční správní úřad ve smyslu § 24 zákona o PK o povolení uzavírky a současně o stanovení přechodné úpravy provozu k osazení přechodného dopravního značení na komunikaci dotčené uzavírkou nebo objížděnkou. Žádost je nutné podat v dostatečném předstihu minimálně 30 dní před plánovanou uzavírkou, aby bylo možné ji řádně projednat.
16. Před zahájením prací stavebník požádá dle § 10 zákona o PK o povolení zřízení dočasného sjezdu pro připojení parkoviště „Penny Marketu“ k silnici III/34771.
17. Stavba bude dokončena nejpozději 6/2022.
18. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky především těchto závazných stanovisek a vyjádření:

- Městský úřad Humpolec – Stavební úřad – územní rozhodnutí ze dne 4.9.2019 č.j. MUHU/30265/2019/Jn s.z. STAV/3425/2019/Ur.
- Městský úřad Humpolec - Odbor životního prostředí a památkové péče,
 - č.j. MUHU/17042/2020/Kc,Sd,Tk s.z. ŽP/588/2020 ze dne 16.7.2020,
 - č.j. MUHU/21392/2021/Kc,Sd,Tk,Šb s.z. ŽP/409/2021 ze dne 8.7.2021,
 - č.j. MUHU/32791/2021/Kc s.z. ŽP/409/2021 ze dne 20.8.2021

Za úsek odpadového hospodářství:

Vydáno souhlasné závazné stanovisko č.j. MUHU/17062/2020/Sd s.z. ŽP/3249/2020 ze dne 22.7.2020 - bez podmínek.

S odpady vzniklými během stavby bude naloženo v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

Za úsek vodního hospodářství:

1. Realizace navrženého záměru je možná.
2. Vodoprávní úřad bude požádán o vydání závazného stanoviska podle § 104 vodního zákona. K žádosti bude doloženo stanovisko správce toku a správce kanalizace.
3. Úsek 101 a část úseku 102 bude odvodněn do dešťové kanalizace zaústěné do vodního toku mimo mostní konstrukci. V místě zaústění bude opevněn břeh a koryto vodního toku. Část úseku 102 a úsek 103 bude odvodněn do stávající jednotné kanalizace města Humpolec. Úsek 104 bude odvodněn sklony vozovky do okolního terénu.
4. Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle tohoto zákona.

Vydáno souhlasné závazné stanovisko č.j. MUHU/30113/2021/Tk s.z. ŽP/6441/2021 ze dne 22.7.2021:

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie. Stavební mechanismy budou v řádném technickém stavu.

2. Po dobu stavebních prací bude zajištěno neškodné převedení povrchových vod protékajících místem stavby.
3. Odplavitelný stavební a demoliční materiál bude skladován mimo koryto toku.
4. Narušení stávajícího koryta dotčeného vodního toku bude při realizaci stavby uvedeno do náležitého stavu a předáno úsekovému technikovi.
5. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na vodoprávní úřad Humpolec a správci vodního toku.
6. Zhotovitel stavby je povinen po dobu provádění prací sledovat předpovědní službu ČHMU a v případě předpovědi povodňového stavu zajistit vyklizení veškerého odplavitelného stavebního materiálu.
7. Platnost tohoto stanoviska je dva roky ode dne jeho vydání.

Za úsek ochrany ZPF:

Nedotýká se zájmů ochrany ZPF.

Za úsek ochrany přírody a krajiny

1. K zásahu do VKP budou dodrženy podmínky závazného stanoviska dle § 4 odst.2 zákona k zásahu do VKP, vydané pod č.j.: MUHU/21389/2021/Kc s.z. ŽP/5251/2021, ze dne 9.7.2021.
2. Při přípravě a realizaci stavby bude zajištěna ochrana dřevin proti poškození dle § 7 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) a ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině — Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“ (dále jen ČSN), zejména:
 - v kořenové zóně dřevin bude výkop prováděn ručně nebo s použitím pneumatického rýče AIR SPADE, nesmí být odhalovány kořeny stromů, při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem rovným či větším jak 2 cm, případná poranění budou začištěna a ošetřena (viz odst. 4.10.1 ČSN), kořenová zóna bude chráněna proti vysychání či promrzání, v kořenové zóně stromů nebude prováděno snižování terénu (vyjma profilu nad vodovodem), nebude zde skladován žádný materiál ani výkopové zeminy.
3. K provádění prací v kořenové zóně dřevin — před započítím, v jejím průběhu a před záhozem výkopu bude svolána kontrolní prohlídka stavby za účasti orgánu ochrany přírody a krajiny MěÚ Humpolec ke kontrole realizace prací v okolí kořenové zóny dřevin.
4. V případě jakýchkoliv zamýšlených změn projektu a způsobu řešení v kořenové zóně dřevin budou tyto záměry předem předloženy k novému vyjádření a stanovisku.

V případě nerespektování stanovených podmínek nebude ke kolaudaci stavby vydán souhlas.

Ochrana dřevin při stavební činnosti je zásadní pro zdravý růst dřevin a ochranu okolí proti případnému pádu stromů způsobenému vlivem nevhodných zásahů, které by mohly ovlivnit stabilitu či zdravotní stav dřevin, ochrana kořenů je prioritní pro celkový zdravotní stav stromu a jeho stabilitu. Povinnost ochrany dřevin vyplývá z uvedeného ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny a platné ČSN.

Za kořenovou zónu dle Čl.4.6 ČSN 83 9061 se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5m, u sloupovitých fotem o 5m.

Za úsek památkové péče

1. Stavebník je povinen po dobu přípravy i realizace stavby zajistit dodržování ustanovení § 21 až § 23a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a zejména umožnit Archeologickému ústavu či jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě archeologických nálezů v souvislosti s přípravou či realizací stavby bude dále postupováno v souladu s § 23 odst. 5 zákona č.20/1987 Sb. dle § 176 stavebního zák. č.183/2006 Sb.
- Městský úřad Humpolec - Odbor životního prostředí a památkové péče, závazné stanovisko k zásahu do VKP ze dne 9.7.2021 č.j. MUHU/21389/2021/Kc.
Souhlasné závazné stanovisko za podmíněk:
 1. Po dobu provádění prací bude zajištěna ochrana povrchových a podzemních vod proti možnému úniku látek škodlivým vodám do vodního toku pod předmětnou lokalitou a unášení sedimentů do vodního toku pod úsekem plánovaných úprav. Kromě příjezdové cesty a místa nezbytného snížení pro výstavbu objektů bude zamezeno pojezdům techniky v profilu břehů a koryta vodního toku.
 2. V údolní nivě a na pozemcích v okolí vodního toku nebudou ukládány ani skladovány žádné výkopové zeminy a sedimenty, ani dočasné deponie materiálu a odpadů. Případné přebytečné vytěžené sedimenty a zeminy budou uloženy mimo pozemky s trvalým travním krytem mimo prvky ÚSES a VKP.
 3. V průběhu přípravy a realizace prací bude zajištěno zachování minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku pod úsekem navržených prací.
 - Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov ze dne 30.6.2020 č.j. HSJI-2510-2/PE-2020,
souhlasné závazné stanovisko bez podmínek.
 - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina – Územní odbor Pelhřimov ze dne 13.7.2020 č.j. KRPJ-63694-2/ČJ-2020-161706-DING.
 1. V místech pro přecházení budou zajištěna osvětlení přechodů v obou směrech s umístěním osvětlení nad přechodem, nebo před přechodem v souladu s ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací). V této souvislosti požadujeme, aby před spuštěním přechodů pro chodce do reálného provozu bylo provedeno světelně-technické měření prostoru a přisvětlení přechodu pro chodce. Toto měření a jeho výsledky v souladu s TKP 15 budou pro nás jedním z podkladů pro kladné stanovisko k možnosti užívání přechodu pro chodce, a tedy pro kolaudaci z hlediska BESIP (viz. čl. 15.8.2 TKP 15 Osvětlení pozemních komunikací).
V této souvislosti nadále zdůrazňujeme skutečnost, že obsah z TKP 15, kde v příloze č. 1 „Přisvětlování přechodů“, části II-Obecné požadavky, je v čl. 1.2. uvedeno, že pozemní komunikace musí být osvětlena před i za přechodem v úrovni předepsané ČSN 13201-2 v délce závislé na dovolené rychlosti. Tato

- délka, měřená v ose pozemní komunikace od osy přechodu, je v každém směru nejméně 100 m pro dovolenou rychlost vyšší než 30 km/h, ale nepřevyšující 50 km/h.
2. Stavba bude respektovat ČSN 73 6425-1 (Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek) a vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V této souvislosti bude u stávající BUS zastávky doplněn signální pás a kontrastní nehmatný pás.
 3. Stavba bude respektovat rozhledové poměry pro přechody dle tabulky 17 ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací).
 4. Místa pro přecházení stejně jako sjezdy budou provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zejména s ohledem na vynesení varovných, signálních pásů a vodících linií, a to včetně stávajících chodníkových ploch.

Stanovisko k trvalému dopravnímu značení

Konkrétní osazení navrhovaného dopravního značení doporučujeme konzultovat se zdejší součástí DI Pelhřimov.

Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, § 62 zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, TP 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích) a TP 133 (Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích).

- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 18.6.2020 č.j. KHSV/13079/2020/PE/HOK/Kri,
souhlasné závazné stanovisko bez podmínek.

- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p.o., Pelhřimov ze dne 23.6.2020 č.j. 7762/2020.
Předmětnou stavbu je nutné koordinovat se stavebními akcemi „*Humpolec, Lužická - obnova NN*“, dále „*Výtlačný řad rodinného pivovaru Bernard a.s.*“ a „*Chodník podél komunikace III/34771, ulice Lužická, Humpolec*“.

- Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, Praha ze dne 6.8.2020 č.j. PVL-50257/2020/240-Hš

Stanovisko správce povodí:

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro zneškodnění případné havárie.
2. Záměr bude projednán s příslušným vodoprávním úřadem.
3. Po dobu stavebních prací bude zajištěno neškodné převedení povrchových vod protékajících místem stavby.
4. V blízkosti vodního toku nebo v místech soustředěného povrchového odtoku nebude skladován odplavitelný materiál, zemina nebo jiný stavební materiál.
5. Odvodnění bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích a korytě toku.

Vyjádření správce toku:

1. Narušení stávajícího koryta dotčeného vodního toku při realizaci stavby bude uvedeno do náležitého stavu.
2. Vytěžený materiál nebude ukládán v místech, kde může zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod.
3. Zahájení a ukončení stavby bude předem oznámeno úsekovému technikovi p. Tichému (tel. 723800223) a budeme přizváni ke všem jednáním týkajících se našich zájmů.
4. Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým budou sjednány podmínky pro umístění a užívání stavby/staveb a příp. přeložek inženýrských sítí na pozemcích v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik a tento smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.
5. Výzva k uzavření smluvního vztahu, doložená situací, zákresem záboru všech jednotlivých staveb do katastrální mapy, seznamem skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik (pokud je zábor pozemku po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého charakteru (i služebnost), tak je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je nutno uvést včetně vyznačení případného umístění zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy), předpokládanou výměrou jednotlivých záborů v m², účelem záboru se specifikací staveb a objektů na něm umístěných, termínem zahájení a ukončení prací na pozemcích, platným stanoviskem a dále dle stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5.
6. S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen příslušný smluvní vztah na užívání pozemků po dobu stavby, a to do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.

Toto vyjádření není konečným návrhem na způsob a podmínky majetkoprávního vypořádání stavbou dotčeného majetku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik. Povodí Vltavy, státní podnik, bude ještě dále posuzovat, zda a za jakých podmínek má dojít k uzavření jakékoli smlouvy. Vyjádření k výzvě stavebníka/vlastníka stavby, či následné uzavření jakékoli smlouvy, bude bezvýhradně provedeno písemnou formou, jako nezbytná podmínka pro další užívání pozemku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik.

Povodí Vltavy, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené chodem velkých vod a ledů. V případě, že dojde stavbou a jejím provozem ke škodám na toku, budeme uplatňovat náhradu vzniklých škod.

- NIPI bezbariérové prostředí o.p.s., Jihlava ze dne 18.8.2020 č.j. 062200050 (50/2020TO)

1. Signální pás musí navazovat na přirozenou vodící linii. Signální pásy musí být vstřícné – jinak nerealizovat.

19. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost příjezdu a přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné omezení příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli, těchto pozemků; příjezd

pro sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.

20. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy.
21. Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, doklady budou předloženy příslušnému orgánu ochrany přírody před podáním žádosti o kolaudační souhlas.
22. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených prokazatelně vlivem staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v dohodě s jednotlivými vlastníky (správcí) dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům).
23. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
24. **Stavbu lze užívat za podmínek uvedených v § 122 odst. 1 stavebního zákona tzn. jen na základě kolaudačního souhlasu.**
25. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u staveniště umístěn štítek "**Stavba povolena**", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do vydání kolaudačního souhlasu, nebo jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
26. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby realizované po dokončení dílčích etap výstavby podle zpracovaného plánu kontrolních prohlídek, který je nedílnou součástí dokumentace ověřené ve stavebním řízení.

Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek "Stavba povolena" budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava zast. Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p.o.,
Kosovská 1122/16, Jihlava zast. DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, Havlíčkův
Brod

Město Humpolec, Horní nám. 300, Humpolec

MUDr. Irena Bláhová, Lužická 1532, Humpolec

PaedDr. Zdeněk Bláha, Lužická 1532, Humpolec

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha

VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, Humpolec

Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., Na Závodí 1668, Humpolec

Technické služby Humpolec, s.r.o., Okružní 637, Humpolec

Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Praha 4

Jiří Straka, Lužická 1799, Humpolec

Ing. Zdeněk Nekola, Lužická 1805, Humpolec

Obec Jiřice, č.p. 17, 396 01 Jiřice
Ing. Roman Bloudek, Lužická 608, Humpolec
Kryštůfek Adolf, Lužická 1837, Humpolec
C+R Projekt spol. s r.o., Počernická 257, 250 73 Jenštejn

Dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Dle § 112 stavebního zákona se účastníci řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

-677; -696; -709; -711; -821/1; -821/2; -822; 50/1; 1364/2; 1364/5; 1368/7; 1368/9; 1368/12; 1368/13; 1388/17; 1392; 1393/1; 1393/3; 1393/4; 1393/5; 1393/6; 1398/1; 1398/2; 1398/3; 1398/4; 1427/2; 1428/1; 1428/2; 1428/3; 1430/3; 1432/2; 1432/3; 1432/10; 1434/1; 1434/2; 1435/1; 1435/5; 1437/2; 1438; 1444/2; 1444/16; 1452/1; 1454/14; 1454/15; 1454/28; 1454/33; 1454/35; 1455/1; 1455/6; 1455/7; 1455/8; 1456/8; 1462/1; 1462/4; 1462/23; 1464/1; 1464/2; 1469/1; 1470/2; 1476; 1477/1; 1480; 1496/1; 1496/13; 1496/14; 1496/35; 1496/42; 1496/44; 1496/55; 1496/109; 1496/126; 1499; 1533/10; 1533/16; 1539/30; 1543; 1609/12; 1609/19; 2462/6; 2462/8; 2462/9; 2462/10; 2464/3; 2465/1; 2468/6; 2468/9; 2468/11; 2468/13; 2468/14; 2468/15; 2526/19; 2539/3; 2539/4; 2539/5; 3584 v k.ú. Humpolec

O d ů v o d n ě n í

Speciální stavební úřad (dále jen „SSÚ“) obdržel dne 15.7.2020 od stavebníka žádost o stavební povolení na stavbu s názvem „III/34771 Humpolec – ul. Lužická“. SSÚ přezkoumal žádost o stavební povolení dle § 109 až § 114 stavebního zákona a dne 19.8.2020 vyzval stavebníka písemností č.j. MUHU/19745/2020/Jt k doplnění podkladů řízení o úpravu předložené katastrální situace, souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků dle § 184a stavebního zákona a konečné vyjádření OŽP, řízení bylo přerušeno.

Dne 9.10.2020 stavebník požádal o prodloužení termínu k doplnění žádosti do 15.10.2021. Důvodem bylo provedení kapacitního vyhodnocení potoka a případné provedení dalších opatření.

SSÚ se rozhodl žádosti stavebníka vyhovět a usnesením č.j. MUHU/38052/2020/Jt ze dne 15.10.2021 lhůtu prodloužil do 15.10.2021.

Dne 20.9.2021 stavebník doložil požadované podklady a úpravu projektové dokumentace a SSÚ dne 1.11.2021 oznámil písemností – veřejnou vyhláškou pod č.j. MUHU/65675/2021/Jt zahájení stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy.

Jelikož SSÚ jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil SSÚ od ústního jednání a stanovil lhůtu k uplatnění námitek a stanovisek – do 10 dnů ode dne doručení. Ve stanovené lhůtě 10-ti dnů nebyly podány žádné námítky ke stavebnímu řízení.

V dalším průběhu stavebního řízení přezkoumal SSÚ předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona.

Přezkoumáním dle § 111 stavebního zákona SSÚ zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože SSÚ v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku a stavbu povolil.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení - oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě prostřednictvím odboru dopravy a SH MěÚ Humpolec. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

V Humpolci 1.12.2021

Ing. Tomáš Janák v.r.
referent odboru dopravy a SH



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Humpolec a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup, a to na www.mesto-humpolec.cz

Po sejmutí vyhlášku obratem zašlete MěÚ Humpolec ODSH.

Vyvěšeno dne: 1.12.2021 Sejmuto dne: 10.12.2021

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Humpolec.

Rozdělovník:

Dle § 112 stavebního zákona a ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se následujícím účastníkům řízení, v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 posledně jmenovaného zákona, doručuje toto oznámení jednotlivě:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, Havlíčkův Brod
Město Humpolec, Horní nám. 300, Humpolec
MUDr. Irena Bláhová, Lužická 1532, Humpolec
PaedDr. Zdeněk Bláha, Lužická 1532, Humpolec
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha
VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, Humpolec
Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., Na Závodí 1668, Humpolec
Technické služby Humpolec, s.r.o., Okružní 637, Humpolec
Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Praha 4
Jiří Straka, Lužická 1799, Humpolec
Ing. Zdeněk Nekola, Lužická 1805, Humpolec
Obec Jiřice, č.p. 17, 396 01 Jiřice
Ing. Roman Bloudek, Lužická 608, Humpolec
Kryštůfek Adolf, Lužická 1837, Humpolec
C+R Projekt spol. s r.o., Počernická 257, 250 73 Jenštejn

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se účastníkům řízení dle § 27 odst. 3 posledně jmenovaného zákona doručuje oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou následujícím úřadem po dobu 15 dnů:

Městský úřad Humpolec, Horní náměstí 300, Humpolec

Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

Dle § 112 stavebního zákona se účastníci řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

-677; -696; -709; -711; -821/1; -821/2; -822; 50/1; 1364/2; 1364/5; 1368/7; 1368/9; 1368/12; 1368/13; 1388/17; 1392; 1393/1; 1393/3; 1393/4; 1393/5; 1393/6; 1398/1; 1398/2; 1398/3; 1398/4; 1427/2; 1428/1; 1428/2; 1428/3; 1430/3; 1432/2; 1432/3; 1432/10; 1434/1; 1434/2; 1435/1; 1435/5; 1437/2; 1438; 1444/2; 1444/16; 1452/1; 1454/14; 1454/15; 1454/28; 1454/33; 1454/35; 1455/1; 1455/6; 1455/7; 1455/8; 1456/8; 1462/1; 1462/4; 1462/23; 1464/1; 1464/2; 1469/1; 1470/2; 1476; 1477/1; 1480; 1496/1; 1496/13; 1496/14; 1496/35; 1496/42; 1496/44; 1496/55; 1496/109; 1496/126; 1499; 1533/10; 1533/16; 1539/30; 1543; 1609/12; 1609/19; 2462/6; 2462/8; 2462/9; 2462/10; 2464/3; 2465/1; 2468/6; 2468/9; 2468/11; 2468/13; 2468/14; 2468/15; 2526/19; 2539/3; 2539/4; 2539/5; 3584 v k.ú. Humpolec

Dotčené orgány státní správy:

Městský úřad Humpolec – odbor ŽP a PP, Horní náměstí 300, Humpolec
Městský úřad Humpolec – stavební úřad, Dolní náměstí 253, Humpolec
Policie ČR, KŘ policie kraje Vysočina, DI Pelhřimov
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina - Územní odbor Pelhřimov, Požárnická 1240, Pelhřimov
Krajská hygienická stanice - územní pracoviště, Pražská 1739, Pelhřimov

Na vědomí:

NIPI Bezbariérové prostředí o.p.s., Havlíčkova 4481/44, Jihlava